
## SCHEDA TECNICA

## irudek



## HaulerBiner

Paranco di recupero leggero e dal design compatto, con tre pulegge incorporate in ognuno dei due moschettoni e demoltiplicazione di 6:1 e 7:1.

Facile e veloce da installare grazie alla sua custodia flessibile che permette di evitare grovigli. Ideale per operazioni di salvataggio.

Il dispositivo è fornito con una borsa che può essere agganciata facilmente all'imbracatura dell'utilizzatore.

Grazie alla sua versatilità, il dispositivo HaulerBiner svolge diverse funzioni:

- 1. Può essere parte di un sistema di discesa assistita.
- 2. Ancorato ad una struttura fissa, permette di ottenere un vantaggio meccanico di sollevamento con un rapporto di 6:1.
- 3. Ancorato ad un'imbracatura, permette un vantaggio meccanico di sollevamento con un rapporto di 7:1.
- 4. Con un Discensore D4/D2, può essere utilizzato come parte integrante di un sistema di evacuazione e spostamento di carichi.
- 5. Come elemento tenditore in un sistema di progressione e/o sicurezza.
- 6. Utilizzando due o più HaulerBiner, è possibile cambiare o regolare facilmente l'inclinazione di una barella.

Norma	EN 12278, EN 567
Lunghezza (cm)	105 / 165 / 300
Peso (g)	720 / 880 / 1200
Lunghezza a riposo	32cm
Diametro corda	6 mm
Vantaggio meccanico	6:1 o 7:1
Capacità di carico	140 Kg
Resistenza statica	16 kN
Vita utile (anni)	10 di utilizzo + 1 di conservazione