



KIT DOLOMITI LIGHT

Kit anticaduta composto da:

- 1 imbracatura LIGHT PLUS 1;
- 2 connettori 981;
- 1 corda di collegamento NEXION 150;
- 1 BORSA LIGHT.



LIGHT PLUS 1

Imbracatura con fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore. Dotata di:

- Ancoraggio dorsale per anticaduta;
- Fascia di estensione;
- Fascia di regolazione sul petto;
- Fibbie di regolazione sui cosciali;
- Cuciture rinforzate nella fascia pelvica;
- Componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma;
- Etichetta identificativa con chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK;
- Sistema Antislip per fissare la regolazione delle fibbie;
- Protezione in plastica sulle estremità delle fasce.

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Norma | EN361 |
| Taglia | Universale |
| Peso | 670 g |
| Capacità di carico | 140 Kg |
| Resistenza | > 15 kN |
| Larghezza fasce | 44mm |
| Vita utile (anni) | 10 di utilizzo + 2 di conservazione |

Materiali

| | |
|----------|---------------------------|
| Fasce | Poliestere |
| Cuciture | Poliamide alta resistenza |
| Anelli | Acciaio tropicalizzato |
| Fibbie | Acciaio tropicalizzato |



SCREW-LOCK



STEELSAFE 981

Connettore ovale in acciaio tropicalizzato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Chiusura manuale filettata. Disponibile anche nella versione con numero di serie individuale.

| | |
|--------------------|------------------------|
| Norma | EN 362 |
| Peso | 174 g |
| Apertura | 18 mm |
| Chiusura | Screw-Lock (Filettata) |
| Resistenza statica | 25 kN |
| Vita utile | Illimitata |

Materiali

| | |
|-------------|---------|
| Corpo | Acciaio |
| Filettatura | Acciaio |



NEXION 150

Corda semistatica in poliammide da 12 mm di diametro che permette di realizzare collegamenti tra più dispositivi o che può essere utilizzata come elemento di trattenuta.

Non includendo un assorbitore di energia, la corda non può essere utilizzata come sistema anticaduta.

Dotata di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK.

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Norma | EN 354 |
| Lunghezza | 1,5 m |
| Peso | 186 g |
| Resistenza statica | > 22 kN |
| Diametro | 12 mm |
| Vita utile (anni) | 10 di utilizzo + 2 di conservazione |

Materiali

| | |
|---------|------------|
| Corda | Poliammide |
| Redance | PVC |



BORSA LIGHT

Borsa in nylon pratica e leggera, ideale per trasportare i diversi componenti di un kit anticaduta.

| | |
|-----------|-------|
| Colore | Blu |
| Materiale | Nylon |
| Peso | 50 g |