COLLECTION 2025

U.Power®

DON'T WORRY... BE HAPPY

Ci piace pensare che ogni giorno possa essere l'inizio di qualcosa di meraviglioso. Una nuova sfida, una nuova opportunità, una situazione imprevista che ci mette alla prova e ci consente di mostrare tutto il nostro valore. Siamo convinti che pensare positivo non sia un'illusione, ma un modo concreto per affrontare la vita col sorriso, sicuri di noi stessi e forti delle nostre capacità. Ecco quindi spiegato il motivo del nostro nuovo pay-off, che è, in realtà, una filosofia di vita: don't worry... be happy!

Franco Uzzeni
Presidente

Quartier generale

U-POWER GROUP OTTIENE LA MEDAGLIA GOLD DI ECOVADIS!

Siamo orgogliosi di condividere un traguardo significativo per il nostro Gruppo: **U-Power ha ottenuto la medaglia GOLD di EcoVadis**, il principale organismo di valutazione della sostenibilità aziendale a livello mondiale.
Questo importante riconoscimento ci posiziona nel **Top 5% delle oltre 150.000 aziende valutate globalmente e nel Top 2% del settore manifatturiero**.
Un risultato che testimonia il nostro impegno concreto e costante per una crescita responsabile e sostenibile. L'audit EcoVadis valuta le aziende in base a quattro pilastri fondamentali: **Ambiente** – Gestione energetica, biodiversità, riduzione dell'inqui namento e sicurezza ambientale dei prodotti. **Lavoro e diritti umani** – Salute e sicurezza dei dipendenti, condizioni di lavoro e rispetto dei diritti umani. **Etica** – Politiche di anticorruzione, trasparenza nelle pratiche commerciali e gestione responsabile delle informazioni. **Acquisti sostenibili** – Valutazione delle pratiche ambientali e sociali dei fornitori.
Questo riconoscimento rappresenta per noi un'importante conferma del lavoro svolto, ma non un punto di arrivo: continueremo a migliorare e a innovare per un futuro sempre più sostenibile!

UNA STORIA FATTA DI SFIDE.

La nostra filosofia “Don’t worry… be happy!” rispecchia la nostra Mission che da sempre è l’impegno verso chi indossa le calzature da lavoro U-POWER: ogni singola calzatura è garanzia di vero comfort e funzionalità nel segno del “puro design italiano”.

U-POWER nasce con l’obiettivo di costituire il piu’ autentico e sicuro punto di riferimento per migliorare la qualità e lo stile della vita delle persone che lavorano.

I moderni stabilimenti produttivi

IL PRIMATO DELLA

TECNOLOGIA

U-POWER

PER U-POWER
IL FUTURO È ADESSO!

Scoprite VALORI e PERFORMANCE di una serie di brevetti mondiali propri ed esclusivi.

OUR TECHNOLOGY

1 FODERA:

wingtex wingtex

Fodera a tunnel d'aria

Whitetex

Fodera in morbida pelle di vitello bianca

GORE-TEX

Membrana impermeabile e traspirante

2 LINGUETTA:

Stress Out SYSTEM

Linguetta che accompagna in modoconfortevole la camminata, senzastressare il collo del piede

3 INSERTO:

CORDURA FABRIC

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

PU Tek HD HYPERTEX technology

PU Tek STAR HYPERTEX technology

PU Tek CAP HYPERTEX technology

PU Tek® SPIDER REPEL HYPERTEX technology

4 SOTTOPIEDI ANATOMICI:

U-POWER ORIGINAL

U-POWER ORIGINAL

WOW GEL WOW2 WOW2 Green

ERGODRY WHITE ERGODRY

ACTION dry

leather gel

5 SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL":

Save&Flex plus Green Save&Flex plus Save&Flex air

6 PUNTALE:

Safety STRIP

Striscia salvapiede in pura gomma

Airtoe COMPOSITE Airtoe ALUMINIUM

Fibertoe

Puntale di sicurezza

7 FIT SYSTEM:

BOA

Sistema di allacciatura veloce

8 AMMORTIZZAZIONE:

Infinergy

9 SUOLA:

Vibram HRO ≥ 300°C

10 CALZATA:

Natural CONFORT 11 SUPER CONFORT 12 EXTRA CONFORT 13

GORE-TEX

CALZATURE GORE-TEX PROFESSIONALI. PROTEZIONE E COMFORT

Elevato comfort climatico

La membrana GORE-TEX, il segreto nascosto all'interno delle calzature GORE-TEX, offre un comfort climatico elevato con qualsiasi condizione meteorologica e in tutti gli ambienti di lavoro.

L'acqua non penetra, mentre il sudore fuoriesce.

La membrana GORE-TEX è costituita da microscopici pori che sono 20.000 volte inferiori ad una goccia d'acqua, ma 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo. Questa combinazione unica offre impermeabilità durevole nel tempo ed elevata traspirabilità.
Le calzature GORE-TEX mantengono i piedi asciutti e comodi. Il laminato protegge i piedi dalla penetrazione di sostanze chimiche comuni (le sostanze chimiche comuni sono definite come acido solforico H2So4 (37%), Diesel tipoF, soda caustica NaOH (30%) e schiuma antincendio AFF (3%).

CLASSI DI PRODOTTO.

Per soddisfare i requisiti specifici del clima dell'ambiente professionale, del livello di attività e dell'uso finale, Gore-Tex ha sviluppato dei laminati speciali per le calzature. Due **Classi di prodotto** facilitano la scelta delle calzature giuste **per l'uso finale previsto:**

Calzature GORE-TEX
Extended Comfort

- Asciutte e comode con temperature elevate
- Impermeabili nel tempo, altamente traspiranti e non isolate per una maggiore dispersione del calore

Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto e al chiuso



Calzature GORE-TEX
Performance Comfort

- Asciutte e comode con temperature moderate
- Impermeabili nel tempo, traspiranti e moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività



© 2014 W. L. Gore & Associates GmbH. GORE, GORE e disegni sono marchi della W. L. Gore & Associates. TEGT2110L08-10.

QUALITÀ COMPROVATA IN CONDIZIONI DI PROVA SENZA COMPROMESSI.

Più della somma delle parti.

Tutti gli elementi delle calzature (pelli, tessuti, lacci, schiume, fili) e l'intera costruzione della scarpa puntano alle massime prestazioni nell'uso finale e vengono sottoposte a un controllo di qualità senza compromessi durante tutte le fasi dello sviluppo e della produzione del prodotto.
Le calzature GORE-TEX superano di gran lunga i requisiti della norma EN ISO 20345/347 in quanto a impermeabilità, traspirabilità e durata.

Impermeabilità durevole nel tempo

Le calzature GORE-TEX devono resistere fino a 300.000 movimenti di flessione (80 ore) nell'acqua ad altezza caviglia, senza che una sola goccia d'acqua penetri all'interno della scarpa. La norma EN ISO 20344 richiede solo 4.800 flessioni (80 minuti) ed è consentita la penetrazione dell'acqua per 3 cm^2.

Traspirabilità

I materiali utilizzati nelle calzature GORE-TEX raggiungono un valore di traspirabilità fino a sei volte superiore ai valori specificati nella norma EN ISO 20345/47.

Durata

La fodera interna in GORE-TEX ha una resistenza all'abrasione e una tenuta alla flessione fino a quattro volte superiore ai requisiti specificati nella norma EN ISO

PAG. 96-99

DROP GTX S

CLIMB GTX S

DUDE GTX S

SMASH GTX S

DOMINATION S

FIXED S

LEGEND S

MIND S

SPIRIT S

ROCKET S

KORA S

SAURON S

POWERED BY

Vibram è leader mondiale nello sviluppo tecnologico e nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni, destinate ai mercati dell'outdoor, della sicurezza sul lavoro, del lifestyle, dell'ortopedia e della riparazione. Da oltre 80 anni l'inconfondibile ottagono giallo è il simbolo di un'azienda che è sinonimo di qualità, performance, sicurezza, innovazione e design. Sin dalla creazione della prima suola in gomma per l'alpinismo, Vibram si è posizionata come standard di riferimento nel suo mercato. Le suole Vibram - nate dalla volontà di elevare i livelli di sicurezza e protezione - sono conosciute in tutto il mondo e sono il risultato di un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo.

UNA STORIA DI INNOVAZIONE

La storia di Vibram ha inizio nel 1936, anno in cui Vitale Bramani – Accademico del Club Alpino Italiano – al ritorno da una tragica ascesa alpina, ebbe la geniale intuizione di utilizzare nelle suole delle calzature la stessa tecnica impiegata per la realizzazione degli pneumatici. Nascono così le prime suole in gomma marchiate Vibram – dalla combinazione del suo nome e cognome – e il famoso disegno Carrarmato che ha rivoluzionato la pratica dell'alpinismo e il mondo della calzatura, consentendo prestazioni senza precedenti in termini di resistenza all'abrasione, trazione e grip.

VIBRAM PERFORMANCE Il segreto delle prestazioni di Vibram® è la combinazione ottimale di DESIGN ed esclusive MESCOLE DI GOMMA. Da oltre 80 anni Vibram® fornisce sul mercato le suole più avanzate e performanti . L'ottagono giallo Vibram® è diventato simbolo di qualità e performance in tutto il settore calzaturiero. I designer Vibram® sono esperti di design e sanno come dare ad una suola le migliori caratteristiche tecniche per ogni specifico utilizzo. Lavorano insieme al Vibram Tester Team e ai nostri partner di suole per ottenere il feedback degli utenti finali per perfezionare il prodotto Vibram. Collaborano anche con istituti biomeccanici, per innovare linee, volumi e forme all'avanguardia per le suole del futuro. Si impegnano a sviluppare suole funzionali, confortevoli e originali per ottenere le massime prestazioni nell'ambiente di riferimento.

TESTS VIBRAM

Ogni suola Vibram deve superare 3 livelli di test prima di arrivare sul mercato. Questa serie di test garantisce che la qualità del prodotto soddisfi i requisiti di utilizzo.

TEST IN LABORATORIO

- Condotto in ambiente controllato
- Caratteristiche fisico-meccaniche gestite da macchine
- Campioni di prova: suole.
- Output: resistenza allo scivolamento, abrasione, elasticità, durezza, densità

TEST SUL CAMPO

- Test all'aperto nelle situazioni più estreme.
- Test eseguiti dal VIBRAM® Tester Team .
- Campioni di prova su scarpe: suole, disegni e mescole.
- Output: approvazione: il prodotto è pronto per il mercato

TEST IN VIVO

- Test indoor su scarpe con suola piatta.
- Esecuzione test seguendo protocolli scientifici ("in-vivo")
- Campioni di prova: suole con disegno piatto per concentrarsi sulle prestazioni della mescola .
- Uscita: confronto di mescole già testate e affidabili

TC4+

- Progettato per l'uso in una vasta gamma di ambienti di lavoro e di sicurezza.
- Fornisce un alto livello di aderenza e di durata
- Eccellente resistenza al calore e allo strappo

GRIP TRACTION BRAKING STABILITY CUSHIONING SELF-CLEANING

DESIGN

1. Ampia area di contatto per GRIP SU PAVIMENTI CON particolari condizioni di lavoro
2. Chiodi rinforzati per la STABILITÀ e la DURABILITÀ
3. Canali di drenaggio dell'olio per migliorare GRIP e SICUREZZA

PU Tek® technology
HYPERTEX

Just touch it to feel it is tough!!

PU Tek technology utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento.

HIGH TENACITY POLYESTER CORE

EXTERNAL PU COATING



TEST
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SU CARTA VETRATA NORMA EN 388

FABRIC QUALITY	RESISTENZA ALL'ABRASIONE EN 388	VAPORE ACQUEO PERMEABILITÀ per norma* ≥ 0,8	VAPORE ACQUEO COEFFICIENTE per norma* ≥ 15
Cordura® 1000	> 1.500 cicli	> 10 mg	> 20 mg/cm²
PU Tek® Plus	> 3.000 cicli	> 15 mg	> 120 mg/cm²
PU Tek® SPIDER repet	> 3.000 cicli	> 8 mg	> 60 mg/cm²
PU Tek® HD	> 8.000 cicli	> 10 mg	> 8,5 mg/cm²
PU Tek® STAR	> 6.000 cicli	> 10 mg	> 80 mg/cm²
PU Tek® CAP	> 8.000 cicli	> 7 mg	> 60 mg/cm²

*valori minimi richiesti dalla norma EN ISO 20344-2011

DURABLE · LIGHTWEIGHT · FLEXIBLE · PVC FREE · HIGH BREATHABILITY · ABRASION RESISTANT

PU Tek *PLUS**
HYPERTEX technology

ROCKET	RED LION	p. 37
MONSTER	RED LION	p. 38
HARD	RED LION	p. 38
STRONG	RED LION	p. 38
STEGO	RED LION	p. 38
IMPERIUS	RED LION	p. 38
KINDLE	RED LION	p. 38
PRIME	RED LION	p. 38
DOMINATION	RED OVER	p. 46
RESCUE	RED OVER	p. 46
KORA	RED OVER	p. 46
SAURON	RED OVER	p. 46
DOMINGO	RED INDUSTRY	p. 70
BOGOTA	RED INDUSTRY	p. 70
STOCCOLMA	RED INDUSTRY	p. 70
LISBONA	RED INDUSTRY	p. 70
MORRISON	RED SMART	p. 82
JACKSON	RED SMART	p. 82
IMPERIUS CARPERT	RED CARPET	p. 86
TAURUS PLUS	RED UP PLUS	p. 91
VELAR PLUS	RED UP PLUS	p. 91
SCUDO PLUS	RED UP PLUS	p. 91
VELAR	RED UP	p. 95
SCUDO	RED UP	p. 95
TAURUS	RED UP	p. 95
JAMES	FLAT OUT	p. 103

PU Tek STAR
HYPERTEX technology

SVEN	RED 360	p. 33
JACOB	RED 360	p. 33
MARLIN	RED 360	p. 33
HARRY	RED 360	p. 33
BRYAN	RED 360	p. 33
PETER	RED LEVE	p. 63
STEVE	RED LEVE	p. 63
LOGAN	RED LEVE	p. 63
MATT	RED LEVE	p. 63
JOE	RED LEVE	p. 64
PANAMA	RED INDUSTRY	p. 72
MONACO	RED INDUSTRY	p. 72

PU Tek® technology
HYPERTEX

PU Tek® SPIDER
REPET
HYPERTEX technology

LAKE	RED INDUSTRY GREEN	p. 76
ISLAND	RED INDUSTRY GREEN	p. 76
LAND	RED INDUSTRY GREEN	p. 76
EMBER	RED INDUSTRY GREEN	p. 76
VENTURA	RED INDUSTRY GREEN	p. 77
MALIBU	RED INDUSTRY GREEN	p. 77

PU Tek HD
HYPERTEX technology

MILO	RED 360	p. 32
KRUG	RED 360	p. 32
PROJECT	RED 360	p. 32
ZORBI	RED 360	p. 33

PU Tek CAP
HYPERTEX technology

BARRET	RED PREMIUM	p. 26
DAKOTA	RED PREMIUM	p. 26
FANTOM	RED PREMIUM	p. 27
KALEO	RED PREMIUM	p. 27

PUNTALI

Lo scopo del puntale è quello di proteggere le dita dagli urti e dagli schiacciamenti, garantendo sicurezza al piede.
Per questo, la scelta del materiale con cui viene realizzato è di fondamentale importanza.
U-power propone una gamma completa di puntali di sicurezza realizzati con differenti materiali, ognuno dei quali è adatto ad uno specifico impiego.

Airtoe ALUMINIUM

La nobiltà e la leggerezza dell'alluminio per un comfort senza compromessi
AIRTOE ALUMINIUM
Peso circa 54 gr

Airtoe COMPOSITE

La versatilità e la leggerezza del composite
AIRTOE COMPOSITE
Peso circa 50 gr

Fibertoe

Leggerezza, confort e resistenza della fibra di vetro
FIBERTOE
Peso circa 52 gr

FODERA TRASPIRABILE

wingtex

STRUTTURA MOLECOLARE

La rivoluzionaria fodera a tunnel d'aria che garantisce un'elevata traspirabilità.
Le speciali microcellule assorbono e disperdono l'umidità.

Whitetex

MORBIDA PELLE BIANCA

Il comfort è assicurato dalla fodera in morbida pelle di vitello bianca che assicura un alto livello di comodità e benessere prolungato.

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® plus

L'esclusiva soletta antiperforazione "no metal". Rispetto alle classiche solette in acciaio è più leggera, flessibile e sicura in quanto potendo essere cucita direttamente sulla tomaia garantisce la protezione dell'intera pianta del piede. **U-POWER** utilizza nella sua produzione solamente materiale di qualità **Save & Flex PLUS**, con resistenza alla perforazione del fondo a **1100 N** in accordo alle più recenti normative.

ACCIAIO
85%
di superficie protetta

SAVE&FLEX PLUS
100%
di superficie protetta

Save & Flex® air

Soletta antiperforazione extra-light. Stesse caratteristiche di protezione del sistema antiperforazione Save & Flex Plus ma **più leggero**, per assicurare scarpe antinfortunistiche in grado di proteggere il piede da chiodi e schegge **senza appesantire la calzatura.**

ACCIAIO
85%
di superficie protetta

SAVE&FLEX AIR
100%
di superficie protetta

CALZATE

La **calzata** indica la vestibilità della scarpa ed esprime una proporzione, ovvero il rapporto tra la lunghezza del piede e la sua larghezza nella parte più ampia, in corrispondenza dell'articolazione delle dita. Per lavorare tutto il giorno indossando **scarpe antinfortunistiche più comode** possibile, la vestibilità della calzatura deve essere adeguata alla conformazione del piede, allo stress a cui viene sottoposto e alle variazioni che può subire nel corso della giornata (per esempio gonfiandosi).

Natural CONFORT 11®

SUPER CONFORT 12®

EXTRA CONFORT 13®

OUR TECHNOLOGY

Fornendo soluzioni create appositamente per le tue prestazioni, il Sistema **Boa®** Fit System è usato in differenti settori (medicale, sportivo e nell'abbigliamento da lavoro). Il sistema consiste in tre parti: una micro rotella aggiustabile, dei lacci leggeri extra-forti ed una guida lacci a bassa frizione

Ogni configurazione è progettata per una regolazione facile e precisa per fornire una calzata sicura, veloce, adattabile e costante, il tutto coperto della Garanzia Boa.

MAGGIORE VELOCITÀ E RESISTENZA:
Progettato con materiale ultra-resistente e di alta qualità e testato sul campo, il **BOA® Fit System** garantisce prestazioni in qualsiasi ambiente.

STABILITÀ POTENZIATA:
Potenza senza compromettere la precisione, il **BOA® Fit System** offre un'azione più esplosiva e un'accuratezza senza pari.

ENDURANCE E SALUTE:
Vai oltre, più veloce e più forte. Il **BOA® Fit System** consente di risparmiare energia migliorando la circolazione e l'efficienza.

CAMBIAMENTI DIREZIONALI ESPLOSIVI:
BOA® Fit System consente cambi direzionali più veloci e più potenti attraverso una connessione tra attrezzatura e corpo.

COME FUNZIONA

SPINGERE PER FISSARE

GIRARE PER STRINGERE

TIRARE PER RILASCIARE

ROTELLA
Le rotelle **BOA®** perfezionano il FIT con precisione e permettono di effettuare regolazioni rapide e di ottenere prestazioni superiori.

LACCIO
I lacci **BOA®** tollerano i più difficili ambienti e collaudi del campo per garantire precisione e prestazioni.



GUIDA
Le guide per i lacci sostituiscono le asole tradizionali, per minimizzare la frizione e distribuire in modo uniforme la chiusura.

FIT FOR LIFE WITH BOA®.

THE BOA® LIFETIME GUARANTEE

Stress Out ® SYSTEM

Un'innovativa linguetta progettata per accompagnare in modo confortevole la camminata, senza stressare il collo del piede. Questa esclusiva tecnologia è frutto di attenti studi ergonomici e si basa sulla divisione anatomica del supporto coadiuvato da un'imbottitura a densità differenziata.

ESD

Il campione esaminato soddisfa quanto prescritto dalle norme CEI EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, CEI EN IEC 61340-4-5:2018 e CEI EN IEC 61340-4-3:2018 relativamente ai requisiti per gli elementi specifici di protezione dalle ESD di componenti elettronici (campo di applicazione relativo alla produzione ed all'utilizzo di dispositivi elettronici).



WHAT IS

55% di energia in più...

BASF, leader mondiale della chimica, ha messo a punto Infinergy® , il primo TPU espanso (E-TPU = Expanded Thermoplastic PolyUrethan).

GRANDE ELASTICITÀ

ALTA CAPACITÀ DI RESILIENZA

FLESSIBILITÀ E LEGGEREZZA

BASSA DENSITÀ

ALTA IMPERMEABILITÀ

RESISTENZA ALLE VARIAZIONI DI TEMPERATURE TERMICHE (+40 °C A -20 °C)

COEFFICIENTE DI RIMBALZO SUPERIORE DEL 55%

INFINERGY® È LA SOLUZIONE PER CHI?

Infinergy® e' la soluzione per migliorare la condizione dei lavoratori sottoposti giornalmente a posizioni penalizzanti e stress di vario genere:

- Tempi prolungati in piedi
- Salire e scendere ripetutamente le scale
- Stesse posture e stessi gesti ripetuti giornalmente
- Spostamenti a piedi su brevi e lunghe distanze
- Lunghi periodi in ginocchio o accovacciati

“LA SENSAZIONE DELLE CALZATURE U-POWER E’ DI NON AVERE UNA SCARPA DA LAVORO AI PIEDI”

INFINERGY®

100% di possibilità in più!

Infinergy® è una vera svolta in materia di innovazione, concepita in origine per il mondo dello sport, ha rivoluzionato la calzatura da running.
BASF e' riuscita in questa performance tecnica associando a schiume costituite da particelle a cellule chiuse a quella dei poliuretani termoplastici

COSA FA INFINERGY® ?

Infinergy® immagazina l'energia per restituirla.
L'energia viene conservata nella fase di aderenza al suolo, e nella fase di movimento del piede, la suola la restituisce spingendo il piede in avanti.

Infinergy® unisce due caratteristiche normalmente contrapposte:

●●● MORBIDEZZA E COMFORT

\+

■■■ RESILIENZA E STABILITÀ

BENEFICI A BREVE PERIODO

- Minor stanchezza a fine giornata
- Minor fatica nei movimenti
- Minor appesantimento delle gambe.
- Riduzione del rischio di lombalgia acuta (colpo della strega)
- Calo dei rischi legati agli shock sul sistema scheletrico.

BENEFICI A MEDIO PERIODO

- Minor affaticamento delle gambe
- Riduzione di algie muscolo fasciali alle gambe.
- Riduzione del dolore articolare.
- Miglior funzionalità muscolare.
- Maggior mobilità articolare.
- Maggior libertà di movimento.

BENEFICI A LUNGO PERIODO

- Riduzione di algie croniche.
- Maggiore forza nelle gambe.
- Miglioramento della postura
- Appoggio plantare migliorato.
- Calo dell'infiammazione del corpo.
- Riduzione dei sintomi da artrosi.

RITORNO DI ENERGIA PER MATERIALE



INSERTO IN TECNOLOGIA INFINERGY® :

U-POWER ORIGINAL in Pelle

Soletta anatomica in morbida pelle di vitello bianca con struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.

U-POWER ORIGINAL

Struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.

WOW GEL

Struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede abbinata a un gel morbido anti-urto.

WOW 2

Il sottopiede **WOW2** è composto da due elementi:
-Una struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.
-Un inserto realizzato con una rivoluzionaria mescola **BASF** che garantisce proprietà anti-fatica, in grado di alleviare lo stress corporeo derivante dalla permanenza prolungata in posizione eretta.
Il risultato è una sensazione di beneficio immediato già al primo indosso della calzatura, che si traduce nel corso della giornata lavorativa in un minore affaticamento quotidiano.

WOW 2 GREEN

Sottopiede composto da due elementi:
-Una struttura arcoplantare in **PU di BASF al 100%** originato da fonti rinnovabili, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.
-Un inserto realizzato con una rivoluzionaria mescola **BASF** che garantisce proprietà anti-fatica, in grado di alleviare lo stress corporeo derivante dalla permanenza prolungata in posizione eretta.
Il risultato è una sensazione di beneficio immediato già al primo indosso della calzatura, che si traduce nel corso della giornata lavorativa in un minore affaticamento quotidiano.

ERGO DRY

Sottopiede anatomico, progettato studiando la morfologia del piede. È costituito dall'accoppiamento di una base in feltro ai carboni attivi con una tela a cellule aperte, traspirante, antiabrasiva e antiscivolo. Antibatterico, antistatico e lavabile. Tutte queste caratteristiche lo rendono estremamente comodo mantenendo i piedi sempre asciutti. White ErgoDry è presente nelle calzature di colore bianco e in quelle legate all'alimentazione.

ACTION DRY

Un sottopiede ancora più confortevole e defaticante, nato dal nostro Know-how abbina un supporto in EVA con tessuto a cellule aperte che lo rendono asciutto e antimicotico. Estremamente leggero e antiscivolo, garantisce la massima performance anche in situazioni di lavoro estreme.

LEATHER GEL
In vendita su richiesta

L'esclusiva soletta realizzata in vero cuoio toscano trattata idro con supporto in EVA; grazie all'esclusivo procedimento di concia è antimicotica. Progettata studiando l'anatomia del piede offre un'eccezionale supporto laterale al tallone, la speciale capsula in GEL assicura l'assorbimento degli shock causati dall'attività lavorativa. Un sottopiede che garantisce piedi freschi e asciutti, anche dopo molte ore di lavoro.

U-POWER ORIGINAL SMART

Un sottopiede ancora più confortevole e defaticante, nato dal nostro Know-how abbina un supporto in EVA con tessuto a cellule aperte che lo rendono asciutto e antimicotico. Estremamente leggero e antiscivolo, garantisce la massima performance anche in situazioni di lavoro estreme.

U-POWER ORIGINAL RED FIT

Struttura arcoplantare in soffice mescola dynamic di **BASF**, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.

NEW STANDARD 2022

NUOVI REQUISITI DELLA NORMATIVA EN ISO 20344:2022

Le nuove normative EN ISO 20345:2022 e EN ISO 20347:2022 hanno integrato nuovi requisiti specifici e supplementari. Alcuni sono stati rimossi o hanno subito delle modifiche.
Ecco i nuovi requisiti:

- PL – Resistenza alla perforazione (inserto non metallico)
- PS – Resistenza alla perforazione (inserto non metallico)
- C – Calzature parzialmente conduttive
- A – Calzature antistatiche
- HI – Isolamento del calore del fondo della calzatura
- CI – Isolamento dal freddo della calzatura
- E – Assorbimento di energia nella zona del tallone
- WR – Resistenza all'acqua
- M – Protezione del metatarso
- AN – Protezione del malleolo
- CR – Resistenza al taglio
- SC – Resistenza alla abrasione del copripuntale
- SR – Resistenza allo scivolamento (su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina)
- WPA – Penetrazione e assorbimento dell'acqua
- HRO – Resistenza al calore per contatto della suola
- FO – Resistenza della suola al contatto con idrocarburi
- LG – Calzatura adatta alle scale a pioli

Caratteristiche più importanti e significative nella norma EN ISO 20345:2022

Resistenza allo scivolamento (SR)
I precedenti test riguardanti lo scivolamento 'SRC' (SRA + SRB) non saranno più utilizzati, la normativa prevede la modifica della procedura di esecuzione del test di scivolamento in condizioni diverse, chiamato 'SR' (vedere tabella in basso)

Resistenza alla perforazione (P, PL, PS)
La resistenza alla perforazione nelle calzature in questa nuova versione della normativa viene divisa in tre differenti categorie:

P Resistenza alla perforazione con inserto metallico
PL Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (prova eseguita con chiodo Ø4,5mm)
PS Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (prova eseguita con chiodo Ø3,0mm)

Resistenza della suola agli idrocarburi
Questo requisito è opzionale per tutte le classi di protezione. Se presente vieni indicato con FO in marcatura.

Penetrazione dell'acqua
Il requisito aggiuntivo WRU (water-resistant uppers), che descrive l'effetto idrorepellente della tomaia della calzatura, è stato modificato in WPA (Water penetration and absorption). I requisiti del tomaio richiesti rimangono invariati.

LADDER GRIP – ADERENZA SU SCALA A PIOLI (LG)
Per una migliore aderenza alla scala pioli, la suola dovrà presentare una costruzione che rispetti i requisiti del famice previsti dalla normativa con un'altezza tacco di almeno 10 mm, altezza dei cramponi presenti nei famice di almeno 1,5 mm e di una superficie del famice stesso, di almeno 35 mm.

Resistenza all'abrasione della punta (SCUFF CAP)
Viene predisposto un test di abrasione "Martindale" di 8.000 cicli al fine di determinare l'abrasione della punta; la punta non dovrà sviluppare fori in tutto il suo spessore.

RESISTENZA DELLA SUOLA ALLO SCIVOLAMENTO
EN ISO 20345:2022 e EN ISO 20347:2022

Simbolo di marcatura (SR)	Condizioni richieste previste dalla norma
Resistenza allo scivolamento su piastrella in ceramica con glicerina	≥ **0,19** calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ **0,22** calzatura inclinata verso la punta di 7°
Resistenza allo scivolamento su piastrella in ceramica con acqua + NALS	≥ **0,31** calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ **0,36** calzatura inclinata verso la punta di 7°



Oltre ai Requisiti di Base ne sono previsti altri, come indicato nelle tabella seguente, ad ogni requisito opzionale indicato nella marcatura di prodotto corrisponde una specifica protezione dal rischio associato:

SIMBOLO DI PROTEZIONE		EN ISO 20345:2022														EN ISO 20347:2022													Requisiti EN ISO 20345:2022 + EN ISO 20347:2022
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S5L	S5S	S6	S7	S7L	S7S	OB	O1	O2	O3	O3L	O3S	O4	O5	O5L	O5S	O6	O7	O7L	O7S	
	Zona del tallone chiusa	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La zona del tallone deve essere chiusa
	Puntale resistente ad un urto di 200J	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Puntale resistente ad una compressione di 15 kN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	Calzatura antistatica	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Resistenza elettrica >100 kΩ e ≤1000 MΩ
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Energia assorbita ≥20 J
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Aumento di volume ≤12%
WPA	Assorbimento	O	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	O	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	Assorbimento ≤30%
	e penetrazione d'acqua del tomaio																													Penetrazione ≤0,2 g
P	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione metallico)	O	O	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	O	O	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	≥1100 N
PL	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL)	O	O	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	O	O	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	A 1100 N nessuna perforazione
PS	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS)	O	O	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	O	O	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	Forza media di perforazione ≥1100 N Forza singola di perforazione ≥950 N
CI	Isolamento dal freddo del fondo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Diminuzione di temperatura dopo 30 minuti a -17 °C ≤10 °C
HI	Isolamento dal calore del fondo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Aumento di temperatura dopo 30 minuti a 150 °C ≤22 °C
C	Calzatura parzialmente conduttiva	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Resistenza elettrica ≤100 kΩ
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Nessun segno di fusione e/o rottura
AN	Protezione del malleolo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Energia trasmessa: valore medio ≤10 kN valore singolo ≤15 kN
WR	Resistenza all'acqua della calzatura completa	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	Nessuna penetrazione d'acqua
M	Protezione metatarsale	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Altezza residua dopo l'urto: misura 41 e 42 ≥40,0 mm
CR	Resistenza al taglio	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	Indice di resistenza al taglio ≥2,5
SR	Resistenza allo scivolamento (piano in ceramica ricoperto con glicerina)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	≥0,19 (tacco 7°) - ≥0,22 (punta 7°)
LG	Calzature adatte alle scale a pioli	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Resistenza all'abrasione del famice e dimensioni del famice adeguate all'uso su scale a pioli
SC	Resistenza all'abrasione del copripuntale	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Nessun foro passante dopo 8000 cicli di abrasione

X = Requisito obbligatorio per la categoria indicata
O = Requisito opzionale aggiunto a quelli obbligatori, se riportato sulla marcatura
- = Requisito non applicabile

OUR TECHNOLOGY

24

RED PREMIUM
Comfort Premium!

28

RED 360
La tua Arma Segreta

34

RED LION
This is a Revolution!

44

RED OVER
Emergency Shoes

48

RED FIT
Scegli la tua Calzata!

52

BAU & BUILDING
Comfort tutta la giornata

54

RED PRO
Be a Pro

56

RED EGO
Leggerezza Estrema!

60

RED LEVE
Leggerezza ai tuoi Piedi

66

RED INDUSTRY
Effetto WOW

74

RED INDUSTRY GREEN
Prima Calzatura da Lavoro
certificata Carbon Neutral

80

RED SMART
Massima Flessibilità

82

RED CARPET
Come stare su un Tappeto Antifatica

86

RED UP PLUS
Keep Calm & Upgrade

90

RED UP
Keep Calm & Red Up!

94

GORE-TEX
Traspiranti ed Impermeabili

98

FLAT OUT
Are you ready?

102

THE ROAR...
Pure Italian Design Real Personal Protection

105

WINNER
La Scelta Vincente

106

CONCEPT PLUS
Entry Level ma già Full-Optional

110

CONCEPT M
Le Fuoristrada che resistono a Tutto

112

WHITE68&BLACK
Non solo Bianche

116

ROCK&ROLL
Agili & Forti

122

LEI&LEI
High & Soft

126

PROFESSIONAL
More & Less

128

U-SPECIAL
Soluzioni Tecniche Specifiche

130

STEP ONE
Essenziali & Funzionali

134

STYLE & JOB
Semplicemente Sicure

138

ENTRY
Best Price

140

U-BOOTS
Tecnologia & Resistenza

SKILLS

INFINERGY

L'anima di questa scarpa rivoluzionaria è la tecnologia Infinergy® che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo. Nato per il mondo del running, Infinergy® trasforma l'ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica, che sfrutta il movimento del piede per immagazzinare l'energia nella fase di aderenza al suolo e restituirla quando il piede si spinge in avanti.

COMFORT PREMIUM

Il comfort è assicurato dalla fodera in morbida pelle di vitello bianca che assicura un alto livello di comodità e benessere prolungato. Red Premium rappresenta la collezione U-Power più comoda di sempre grazie al mix tra morbida fodera in pelle e Infinergy®.

DESIGN

Di derivazione sportiva, il look accattivante di questa calzatura è contraddistinto da una tallonetta di rinforzo, copripuntale antiabrasione in poliuretano e logo in rilievo.

RED PREMIUM

EN ISO 20345:2022 CE

White tex — FODERA IN MORBIDA PELLE DI VITELLO BIANCA

Airtoe ALUMINIUM — PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL — SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.

Infinergy

PATENTED PROPERTY

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED PREMIUM
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,33
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,30
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

EGON s ESD | S1PS FO SR | 0RN20016

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ELVIS s ESD | S1PS FO SR | 0RN20026

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,**
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ICARUS s ESD | S1PS FO SR | 0RN20046

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

IRVIN s ESD | S1PS FO SR | 0RN20036

TOMAIA
Nylon traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

MOKI s ESD | S1PS FO SR | 0RN20056

TOMAIA
Rete ultra-traspirante con inserti in microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

IVY s ESD | S1PS FO SR | 0RN20126

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20134

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

BARRET s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10064

TOMAIA
PUTEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

DAKOTA s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20064

TOMAIA
PUTEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

FANTOM s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10074

TOMAIA
PUTEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology

KALEO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20074

TOMAIA
PUTEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek® CAP
HYPERTEX technology

KENT s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10084

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

JAGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20084

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

CALEB s ESD | S3S CI FO SR | 0RN10094

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ZAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20094

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ERMES s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20104

TOMAIA
Microfibra effetto nabuk, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

XENO s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20114

TOMAIA
Microfibra effetto nabuk, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original,
in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

LA TUA ARMA SEGRETA

SKILLS

FRESCHEZZA E LEGGEREZZA

Piedi sempre freschi e asciutti grazie alla tomaia in morbida pelle scamosciata e inserti in mesh resistenti all'abrasione. La circolazione dell'aria costante garantisce **alta traspirabilità** e salute del piede, con una pelle sempre fresca e asciutta!

ENERGIA E VITALITÀ

L'anima di questa scarpa rivoluzionaria è il sistema **Infinergy** che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo. L'accoppiata con il **sottopiede U-POWER Original,** in soffice mescola Dynamic di BASF con proprietà automodellanti, dona una **vitalità rigenerata** che ti accompagna nel corso di tutta la giornata!

COMFORT

Il sistema di allacciatura sulla fascia arco plantare in **fresco tessuto LYCRA®**, di questa scarpa altamente innovativa, lavora in sinergia con la tomaia avvolgendo il piede **come una calza**, confortevole e protettiva!

SICUREZZA

Protetti in ogni momento grazie al puntale **AirToe Aluminium**, resistente a 200J e all'intersuola di **antiperforazione Save&FlexPLUS** in tessuto che garantisce protezione sul 100% della superficie del piede.

RED 360

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.

Infinergy

Patent Pending

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED 360
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,40
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,52

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

NEGAN s ESD | S1PS FO SR | ORS20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

SNIPER s ESD | S1PS FO SR | ORS20056

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

RYDER s ESD | S1PS FO SR | ORS20016

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

GANG s ESD | S1PS FO SR | ORS20076

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

SABER s ESD | S1PS FO SR | ORS20046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

KATE s ESD | S1PS FO SR | ORS20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

SPECTER s ESD | S1PS FO SR | ORS20036

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ARON s ESD | S1PS FO SR | ORS20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

BLASTER s ESD | S1PS FO SR | 0RS10106

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

MASON s ESD | S1PS FO SR | 0RS20106

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

CURRY s ESD | S1PS FO SR | 0RS20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

RICK s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20224

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

LORD s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10124

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

DUKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20124

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

DARYL s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10084

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

NAOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20084

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente,con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

STRIKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10154

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

BYRON s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20154

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ARDEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RS10164

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

RUSH s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20164

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

TUCKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

MILO s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20064

TOMAIA
PUTEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

KRUG s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20194

TOMAIA
PUTEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PROJECT s ESD | S3S CI FO SR | 0RS20204

TOMAIA
PUTEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ZORBI s ESD | S3S CI FO SR | ORS20214

TOMAIA
PUTEK® HD ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek HD HYPERTEX technology

SVEN s ESD | S3S CI FO SR | ORS20144

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology

JACOB s ESD | S3S CI FO SR | ORS10134

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology

MARLIN s ESD | S3S CI FO SR | ORS20134

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology

HARRY s ESD | S3S CI FO SR | ORS10114

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology

BRYAN s ESD | S3S CI FO SR | ORS20114

TOMAIA
PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEX technology

MORBIDEZZA E COMFORT

STABILITÀ E RESILIENZA

LOOK E CALZATA PERFETTA

MAGGIORE SICUREZZA

AMMORTIZZAZIONE OTTIMALE

BATTISTRADA E TRAZIONE MULTIDIREZIONALE

THIS IS A REVOLUTION

WHAT IS INFINERGY®

WHAT IS INFINERGY®

55% di energia in più...

100% di possibilità in più!

Infinergy immagazina l'energia per restituirla.

L'energia viene conservata nella fase di aderenza al suolo, e nella fase di movimento del piede, la suola la restituisce spingendo il piede in avanti.

Infinergy unisce due caratteristiche normalmente contrapposte:

●●● MORBIDEZZA E COMFORT

+

■■■ RESILIENZA E STABILITÀ

BENEFICI A BREVE PERIODO

- Minor stanchezza a fine giornata.
- Minor fatica nei movimenti.
- Minor appesantimento delle gambe.
- Riduzione del rischio di lombalgia acuta (colpo della strega)
- Calo dei rischi legati agli shock sul sistema scheletrico.

BENEFICI A MEDIO PERIODO

- Minor affaticamento delle gambe.
- Riduzione del dolore articolare.
- Miglior funzionalità muscolare
- Maggior mobilità articolare.
- Maggior libertà di movimento.

BENEFICI A LUNGO PERIODO

- Riduzione di algie croniche.
- Maggiore forza nelle gambe.
- Miglioramento della postura.
- Appoggio plantare migliorato.
- Calo dell'infiammazione del corpo.
- Riduzione dei sintomi da artrosi.

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED LION
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Infinergy

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

YELLOW s ESD | S1PS FO SR | 0RL20386

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

ORANGE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20396

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

RAMAS s ESD | S1PS FO SR | 0RL10036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

POINT s ESD | S1PS FO SR | 0RL20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

PUSH s ESD | S1PS FO SR | 0RL20056

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

DEA s ESD | S1PS FO SR | 0RL20426

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

ULTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RL20476

TOMAIA
Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



Rete ultra traspirante

A

ACTIVE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20066

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

SUMMER s ESD | S1PS FO SR | 0RL20346

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

FREQUENCY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20456

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

AXEL s ESD | S1PS FO SR | 0RL20236

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 36 alla 48

ADVENTURE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

MOVING s ESD | S1PS FO SR | 0RL10086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

EMOTION s ESD | S1PS FO SR | 0RL20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

GOING s ESD | S1PS FO SR | 0RL20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

ROCKET s | S7S CI FO SR | 0RL2E144

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra®.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

MONSTER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20366

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

A

PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology

* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

HARD s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10356

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

A

STRONG s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20356

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

A

STEGO s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10376

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

CALZATA 12 CODICE 0RL1A376

IMPERIUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20376

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

CALZATA 12 CODICE 0RL2A376

KINDLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20404

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

PRIME s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20414

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

A

FLOYD s ESD | S3S CI AN FO SR | 0RL10464

TOMAIA
Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

B

ESCAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20464

TOMAIA
Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

B

			VALORI NORMA	RED LION
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTOSECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

HUMMER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

YODA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

INFINITY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

KICK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

LIFT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

CALZATA 12 CODICE 0RL1A013

CARBON s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

CALZATA 12 CODICE 0RL2A013

SHOT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

BOLT s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

CARTER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10103

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

A

SPYKE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20103

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

A

DHARMA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20164

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

A

TIKI s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20224

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

A

BRAVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

FACE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

SHAPE s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10114

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

CLUB s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20114

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

RING s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

MORGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20484

TOMAIA
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

CODY s ESD | S1PS FO SR | 0RL30316

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

KYLE s ESD | S3S FO SR | 0RL20273

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

LEE s ESD | S3S FO SR | 0RL20283

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

JUNE o | S1 FO SR | 0RL20241

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e microfibra Lucky, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

BLINK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20334

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

LINKIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20254

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

GLACE o | S2 FO SR | 0RL20262

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 46

BLANCO o | S2 FO SR | 0RL20272

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

NOIR o | S2 FO SR | 0RL20282

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ZELDA o | S2 FO SR | 0RL20292

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 46

MOON o | SB-E-A-FO SR | 0RL20301

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 46

VEROK s ESD | S1PS FO SR | 0RL20216

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

CHERRY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20196

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

LOLLY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20206

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

CANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20324

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

REDOVER

EN ISO 20345:2022 CE

EMERGENCY SHOES

ALTA VISIBILITÀ PER MASSIMA SICUREZZA
Pensate per chi ogni giorno è sul campo per salvare vite anche nelle condizioni più avverse. Idrorepellenti, flessibili, leggere, traspiranti e adatte ad ogni situazione, per garantire sicurezza e comfort a chi ha fatto della sicurezza altrui la propria missione di vita.

Airtoe ALUMINIUM Airtoe COMPOSITE
PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

WOW GEL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

PU/VIBRAM LAST GENERATION POLYMER

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

Infinergy

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED OVER
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,39
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,47

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LEGEND s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E134

TOMAIA
Morbida pelle fiore, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

Ⓐ

FIXED s | S7S CI FO SR | 0RL1E104

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓑ

MIND s | S7S CI FO SR | 0RL1E114

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓑ

FORM s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E154

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
Wingtex
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓑ

SPIRIT s | S7S CI FO SR | 0RL1E124

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓑ

KREED s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E164

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
Wingtex
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓑ

KORA s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E214

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

HRO ≥ 300° C

Ⓐ

SAURON s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL2E214

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

HRO ≥ 300° C

Ⓐ

DOMINATION s | S7S CI FO SR | 0RL1E144

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓑ

RESCUE s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RL1E184

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
Wingtex
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓑ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Ⓑ

			VALORI NORMA	RED OVER
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RED FIT

EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE

Fibertoe
PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 12 13
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11-12-13 MONDOPOINT

NICKEL FREE

RED FIT... SCEGLI LA TUA CALZATA!

Chi sceglie U-POWER, pretende giustamente il massimo!
Con RED FIT hai a disposizione in ogni scatola tre soletti diversi, e potrai scegliere tu quale è la calzata più adatta al tuo piede, perché per noi ogni dettaglio è importantissimo!

PU/PU

PEAK | S3S CI LG FO SR | 0UT10114

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**

NEW

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

ASH | S3S CI LG FO SR | 0UT20114

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**

NEW

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

KYROS | S3S CI LG FO SR | 0UT10144

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**

NEW

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

BRAD | S3S CI LG FO SR | 0UT20144

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**

NEW

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

VIBE | S3S CI LG FO SR | 0UT10134

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**

NEW

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

JAX | S3S CI LG FO SR | 0UT20134

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**

NEW

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

AIKO | S3S CI LG FO SR | 0UT20124

TOMAIA
Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/ PU **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla **49**

NEW

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

CLOVIS | S7S CI SC LG FO SR | 0UT10154

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla **49**

NEW

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

BLIT | S3S CI SC LG FO SR | 0UT20154

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla **49**

NEW

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

STRIDE | S3S CI FO SR | 0UT10104

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla **49**

NEW

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

ROOT | S3S CI FO SR | 0UT20104

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla **49**

NEW

CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI

BAU & BUILDING

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

COMFORT TUTTA LA GIORNATA

La nuova collezione Bau&Building è la linea di scarpe ideale per chi lavora in esterno e in ambiente umido su terreni sconnessi e superfici insidiose. I modelli sono in morbida pelle Pull-up idrorepellente molto resistente per una maggiore robustezza della calzatura.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	BAU& BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,20
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,35
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,51

A

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	BAU& BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,41

B

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

COSMO s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL10524

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM.
Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/VIBRAM e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

HRO ≥ 300° C

A

DAVE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL20524

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM.
Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/VIBRAM e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

HRO ≥ 300° C

A

RONAN s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL10514

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/VIBRAM e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

HRO ≥ 300° C

A

YARVIS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RL20514

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/VIBRAM e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

HRO ≥ 300° C

A

SILVER s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10534

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

B

TIM s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20534

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPontTM. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

B

THANOS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11334

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

C

DRAX s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21334

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

C

QUILL L ESD | S3 CI FO SR | 0RI11424

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica
MISURE
dalla 38 alla 48

Doppia stringa

C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED OVER
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,38
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,65
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,64

C

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RED PRO

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex FODERA A TUNNEL D'ARIA

WOW GEL SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11 FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

BE A PRO!

Le calzature "RED PRO" sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2022.
Calzature comode, leggere, con inserto in Infinergy di BASF che restituisce oltre il 55% di energia ad ogni passo.

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED PRO
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Infinergy

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

NATE o ESD | 01 FO SR | 0RO20019

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ASHER o ESD | 01 FO SR | 0RO20029

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

CAELI o ESD | 01 FO SR | 0RO20059

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

FOREMAN o ESD | 01 FO SR | 0RO20047

TOMAIA
Nylon traspirante con rivestimento protettivo
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

GREG o ESD | 02 FO SR | 0RO20037

TOMAIA
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

CONNOR o ESD | 01 FO SR | 0RO20067

TOMAIA
Nylon traspirante con rivestimento protettivo
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

RED EGO

EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

LEGGEREZZA ESTREMA!

La chiave di volta della linea RED EGO risiede nella suola, realizzata in EVA Extract Essence, materiale di nuova generazione più resiliente, più confortevole e che beneficia di un peso minore rispetto all'EVA tradizionale.
Grazie al battistrada in gomma RED EGO resiste al calore da contatto (HRO), mentre il puntale in FiberToe rende la gamma metal free.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED EGO
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,29
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,41

EVA/GOMMA

ATON ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20016

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

HRO ≥ 300° C

FITZ ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20026

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma gialla
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

HRO ≥ 300° C

DEON ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20036

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

HRO ≥ 300° C

MAYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20046

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 42

NEW

HRO ≥ 300° C

ROOK ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORE20056

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

HRO ≥ 300° C

EZRA ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20144

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

HRO ≥ 300° C

PHOENIX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE10104

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

HRO ≥ 300° C

MARCUS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20104

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

HRO ≥ 300° C

ALANIS ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10114

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

HRO ≥ 300° C

ADAK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20114

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

HRO ≥ 300° C

KOLBY ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10124

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

HRO ≥ 300° C

SHADOW ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20124

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

HRO ≥ 300° C

OWEN ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10134

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

HRO ≥ 300° C

ALYX ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20134

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

HRO ≥ 300° C

GEB ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10064

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

HRO ≥ 300° C

MITCH ESD | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20064

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

HRO ≥ 300° C

MAVERICK ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20074

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
CompoToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma gialla
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

HRO ≥ 300° C

STINGER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20084

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma azzurra
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

HRO ≥ 300° C

JESTER ESD | S3S CI HI HRO FO SR | ORE20094

TOMAIA
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma grigia
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

HRO ≥ 300° C

FODERA A TUNNEL D'ARIA
WINGTEX

PUNTALE
AIRTOE ALUMINIUM

MESCOLA PU DI
NUOVA GENERAZIONE

PUTEK® STAR
AD ALTA TENACITÀ

STAMPA TRANSFER
SULLA SUOLA

#TROPPOCOMODE

SKILLS

LEGGEREZZA

L'essenza di questa calzatura rivoluzionaria è la leggerezza: studiata per soddisfare le diverse esigenze di ogni professionista, Red Leve è la scarpa U-Power più leggera di sempre. Il nostro team di Ricerca e Sviluppo ha scelto di utilizzare un sottopiede antiforo ultra leggero ed una suola in PU di nuova generazione che ottimizzano il peso della scarpa senza rinunciare alle performance.

FRESCHEZZA

La tomaia in fibre ad alta tenacità assicura un'ottima traspirabilità. Inoltre, la fodera wingtex a tunnel d'aria ed il puntale AirToe in alluminio garantiscono una elevata dispersione dell'umidità verso l'esterno.

COMFORT

Il comfort è assicurato dall'impiego dell'innovativo copri-sottopiede U-Power Original anatomico, in soffice e leggero poliuretano, traspirante e antibatterico.

DESIGN

Di derivazione sportiva, il look accattivante di questa calzatura è contraddistinto da una tallonetta di rinforzo, copripuntale antiabrasione in poliuretano e logo in rilievo.

RED LEVE

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED LEVE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,30
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,41
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Patent Pending

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

BRUCE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20026

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

FRANK s ESD | S1PS FO SR | 0RV20036

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

MIKE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20066

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

ADAM s ESD | S1PS FO SR | 0RV20076

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

ROBIN s ESD | S1PS FO SR | 0RV20096

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

TONY s ESD | S1PS FO SR | 0RV20126

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

MICHELLE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20086

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 42

SCOTT s ESD | S1PS FO SR | 0RV20116

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

GARY s ESD | S1PS FO SR | 0RV30336

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

DIWI ESD | S1PS FO SR | 0RV20346

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

BRANT ESD | S1PS FO SR | 0RV20366

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

LOGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20104

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEXtechnology

PETER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20044

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEXtechnology

STEVE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20054

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEXtechnology

JOE s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10014

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEXtechnology

MATT s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20014

TOMAIA
PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek STAR HYPERTEXtechnology

PARKER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10024

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

BEN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20024

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

TYLER s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10304

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

RYAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20304

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

NELSON s ESD | S3S CI FO SR | 0RV10214

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

BART s ESD | S3S CI FO SR | 0RV20214

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

HOWIE ESD | S3S CI FO SR | 0RV10384

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

FLUX ESD | S3S CI FO SR | 0RV20384

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

BIZET ESD | S3S CI FO SR | 0RV10324

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

LINEAR ESD | S3S CI FO SR | 0RV20404

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

ALAN o ESD | S2 FO SR | 0RV20222

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

LIAM o ESD | S2 FO SR | 0RV20232

TOMAIA
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 48

RED INDUSTRY

Airtoe COMPOSITE

PUNTALE
RESISTENTE A 200J



WOW2 · BASF We create chemistry

SOTTOPIEDE ANATOMICO IN SOFFICE
MESCOLA DYNAMIC ABBINATA AD UN INSERTO
ANTIFATICA CON CANALI PER LA CIRCOLAZIONE
D'ARIA



Save&Flex plus

ANTIPERFORAZIONE
NON METALLICA,
100% DELLA SUPERFICIE PROTETTA

WOW2

STRUTTURA

Una struttura arcoplantare in SOFFICE MESCOLA DYNAMIC DI BASF, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.

INSERTO

Un inserto realizzato con una rivoluzionaria mescola BASF che garantisce proprietà anti-fatica, in grado di alleviare lo stress corporeo derivante dalla permanenza prolungata in posizione eretta.

RISULTATO

Il risultato è una sensazione di beneficio immediato già al primo indosso della calzatura, che si traduce nel corso della giornata lavorativa in un minore affaticamento quotidiano.

GAMBE STANCHE E PESANTI?

Nessun problema, U-Power ha studiato un prodotto su misura per te, in grado di influire positivamente sul tuo corpo, garantendo alte prestazioni in termini di comfort, equilibrio e distribuzione degli shock in ambienti di lavoro.

RED INDUSTRY

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe COMPOSITE
PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

WOW2
SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

Patent Pending

BASF We create chemistry

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,21
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,51

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

REFLEX s ESD | S1PS FO SR | 0RI20036

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

DENVER s ESD | S1PS FO SR | 0RI21086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

VORTIX s ESD | S1PS FO SR | 0RI20666

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47

BERLINO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21126

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

TOKYO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 42

AERATOR s ESD | S1PS FO SR | 0RI20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47

ALICANTE s ESD | RS S1PS FO SR | 0RI10026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47

RADIAL s ESD | S1PS FO SR | 0RI20026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47

MARSIGLIA s ESD | S1PS FO SR | 0RI21106

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

NAIROBI s ESD | S1PS FO SR | 0RI21096

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

RIO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21116

TOMAIA
Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Rete ultra traspirante

DEMON s ESD | S1PS FO SR | 0RI20066

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47

SHANGHAI s ESD | S1PS FO SR | 0RI21226

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e microfibra MATRIX altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

SCANDY s ESD | S1PS FO SR | 0RI00136

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47

OSLO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21136

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47

MISTRAL s ESD | S1PS FO SR | 0RI50086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47

DOMINGO s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11034

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

BOGOTA s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21034

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

STOCCOLMA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11074

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

A

LISBONA s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21074

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

A

BOSTON s ESD | RS S3S CI FO SR | 0RI11044

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

A

PARIGI s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21044

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

A

TENERIFE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI11314

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

FUERTE s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RI21314

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

TWEED s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10074

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓐ

GESSATO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20074

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓐ

SCURO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10164

TOMAIA
Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓐ

NERO s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20154

TOMAIA
Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓐ

REBEL s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10064

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47

Ⓐ

RAJAS s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20064

TOMAIA
Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 47

Ⓐ

HELSINKI UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI11014

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓑ

MOSKA UK s ESD | S3S CI LG SC FO SR | 0RI21014

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓑ

DUBAI UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11084

TOMAIA
Pelle grana mina con inserto in microfibra, idrorepellente, con allacciatura velcro
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 38 alla 48

B

VARSAVIA o ESD | S2 FO SR | 0RI21292

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

A

MADRID o ESD | S2 FO SR | 0RI21052

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

A

LONDRA o ESD | S2 FO SR | 0RI21062

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

A

PANAMA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10414

TOMAIA
PUTEK® STAR altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

A

MONACO UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20414

TOMAIA
PUTEK® STAR altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

A

MONTANA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11554

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

B

B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,38
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,65
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,64

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTOSECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RED INDUSTRY Green

STRINGHE con 100% di poliestere riciclato.

TOMAIA
PUTEK® spider repet con 68% di materiale riciclato. Ultra RESISTENTE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.

wingtex

FODERA con 66% di materiale riciclato a tunnel d'aria, altamente traspirante: dissipa il sudore e mantiene il piede asciutto.

SOTTOPIEDE in PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Accoglie il piede dandogli una sensazione di sollievo e di leggerezza.
Anatomico e antibatterico.

Wow2 Green

BASF We create chemistry

Save&Flex plus Green

SISTEMA ANTIPERFORAZIONE con 59% di materiale riciclato e totalmente "Metalfree" Protezione antiperforazione garantita sul 100% della superficie perché cucita direttamente sulla tomaia.



SUOLA in PU di BASF
al 100% originato da fonti rinnovabili, anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Intellectual Property Patent Pending

COMUNICAZIONE AMBIENTALE NEL RISPETTO DELLA NORMA EN ISO 14021:2016/A1:2021



Airtoe COMPOSITE

PUNTALE
resistente a 200J

CARBON NEUTRAL

SUOLA

BASF We create chemistry

SUOLA: in PU di BASF al **100% ORIGINATO DA FONTI RINNOVABILI**

RECYCLED

SOLETTA

SOLETTA DI COMFORT: in PU di BASF al **100% ORIGINATO DA FONTI RINNOVABILI**

TOMAIA

TOMAIA E ANTIPERFORAZIONE in componenti con **ELEVATA PERCENTUALE DI MATERIALE RICICLATO**

MISSION ECOSOSTENIBILE

Un'economia circolare per l'ambiente che minimizza gli scarti, riutilizza e recupera i materiali, riduce le emissioni di CO_2 compensandole con progetti specifici.

RED INDUSTRY Green

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe COMPOSITE / Airtoe ALUMINIUM
PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus Green
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

WOW2 Green
SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ZERO CO2 PRODUCT CARBON OFFSET

ISO 14067 BUREAU VERITAS Certification

Patent Pending

BASF We create chemistry

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,21
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,48

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANYON UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI20346

TOMAIA
Morbida microfibra scamosciata con elevata percentuale di materiale riciclato, con inserti traspiranti.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

NIAGARA UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10324

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

NATURAL UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20324

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

LAKE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10334

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

ISLAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20334

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, ntiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

LAND UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI10384

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

EMBER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI20384

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

COAST UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10574

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

C

ASPEN UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20574

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

C

VENTURA s ESD | S3S CI FO SR | 0RL10614

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

C

MALIBU s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20614

TOMAIA
PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

B

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,24
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,33
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,37

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTOSECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

C

			VALORI NORMA	RED LION
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,30
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,23
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LANCASTER UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI11564

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

B

MOJAVE UK s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21564

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

B

MAPLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21384

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

CLIFF o ESD | S2 FO SR | 0RI20394

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

BURN o ESD | S2 FO SR | 0RI20404

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

CLAY o ESD | SB E A FO SR | 0RI60391

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

BROOK UK s ESD | S1PS FO SR | 0RI30416

TOMAIA
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

Puntalino di rinforzo in PU

ZERO
PRODUCT
CO2
CARBON OFFSET

RED SMART

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

MASSIMA FLESSIBILITÀ

Calzature di sicurezza totalmente "Metal Free" con sistema anti-perforazione Save & Flex Plus che assicura il 100% di protezione alla pianta del piede e puntale in composito che garantisce tutta la sicurezza necessaria sul lavoro in soli 50 gr. circa di peso.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED SMART
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,43
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,49
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,47

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

TAYLOR s ESD | S1PS FO SR | 0RK20016

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

MARS s ESD | S1PS FO SR | 0RK20046

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata con inserti in Mesh, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

LAMAR s ESD | S1PS FO SR | ORK20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata e Mesh con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

PRINCE s ESD | S1PS FO SR | ORK30076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata con inserti in Mesh, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

GAYNOR s ESD | S3S CI FO SR | ORK10114

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

SINATRA s ESD | S3S CI FO SR | ORK20114

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

STING s ESD | S3S CI FO SR | ORK10094

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

BILLIE s ESD | S3S CI FO SR | ORK20094

TOMAIA
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

MORRISON s ESD | S3S CI FO SR | ORK10104

TOMAIA
PUTEK® PLUS
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

JACKSON s ESD | S3S CI FO SR | ORK20104

TOMAIA
PUTEK® PLUS
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
New ErgoDry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

MESCOLA RIVOLUZIONARIA
DI BASF

COMFORT, EQUILIBRIO
E DISTRIBUZIONE
DEGLI SHOCK

ASSORBIMENTO STRESS
E TRAUMI

TECNOLOGIE CARPET

GAMBE STANCHE E PESANTI?

Dolori lombari, alle articolazioni o cervicale? Circolazione lenta?
Nessun problema, U-Power ha studiato un prodotto su misura per te in grado di influire positivamente sul tuo corpo!

LABORATORI

I nostri laboratori hanno ideato una CALZATURA ANTINFORTUNISTICA su misura per tutti coloro che sono chiamati a lavorare per tante ore in posizione eretta, che con il passare delle ore sviluppano senso di affaticamento dovuto allo stare in piedi.

BASF

Il segreto è nella sua anima realizzata in una mescola rivoluzionaria di BASF, utilizzata per i tappetini antifatica, in grado di assorbire e alleviare lo stress corporeo riducendo i traumi derivanti dalla permanenza prolungata in stazioni di lavoro fisse.

MATERIALE

Un nuovo materiale, privo di sostanze nocive, in grado di stimolare e riattivare la circolazione sanguigna e dare sollievo alle articolazioni, garantendo alte prestazioni in termini di comfort, equilibrio e distribuzione degli shock in ambienti di lavoro.

RED CARPET



wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM
PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

WOW GEL
SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

INTERSUOLA REALIZZATA IN UNA MESCOLA RIVOLUZIONARIA, UTILIZZATA PER I TAPPETINI ANTIFATICA, IN GRADO DI ASSORBIRE E ALLEVIARE LO STRESS CORPOREO RIDUCENDO I TRAUMI DERIVANTI DALLA PERMANENZA PROLUNGATA IN STAZIONI DI LAVORO FISSE.

BASF
We create chemistry

Intellectual Property Patent Pending

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED CARPET
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,32
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

POINT CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48

ACTIVE CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20066

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48

PUSH CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20056

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48

SUMMER CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20346

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48

GOING CARPET s ESD | S1PS FO SR | ORC20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 48

LIFT CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC10013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 48

CARBON CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC20013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 48

IMPERIUS CARPET s ESD | S3S CI FO SR | ORC20376

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology

YODA CARPET s ESD | S3S CI FO SR | 0RC20174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology

* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

PUTEK® PLUS HYPERTEX TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento.
Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

RED UP PLUS

UP PLUS TECHNOLOGY

UPGRADE

Questa nuova linea è un UPGRADE della linea RED UP, poichè integra le nuove soluzioni di restituzione dell'energia, con l'aggiunta di un inserto ANTIFATICA nella zona del tallone.

BASF

Nello specifico la suola è composta da soffice poliuretano HIGH REBOUND in Elastopan di BASF che, sia in fase di appoggio che di spinta, assicura un ritorno di oltre il 40% di energia su tutta la superficie...

ANTIFATICA

...e dall'inserto ANTIFATICA sul tallone, sempre in Elastopan di BASF, che sfrutta una mescola rivoluzionaria utilizzata per la realizzazione dei tappetini antifatica che è in grado di assorbire e alleviare lo stress corporeo

REATTIVITA'

Red UP Plus è ideale per tutti gli ambienti di lavoro che richiedono reattività nell'attività dinamica prolungata e un confort superiore nei momenti di attività statica.

RED UP PLUS

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE, ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA SUL TALLONE.

BASF We create chemistry

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED UP PLUS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,23
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,41
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

ATOS PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20016

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

GEMINI PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound +inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

SKAT PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW **GEL**
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

DRACO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW **GEL**
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

SKY PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW **GEL**
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

ORION PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW **GEL**
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

DORADO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20066

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW **GEL**
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

SIRIO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW **GEL**
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

NASH PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW **GEL**
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

RIGEL PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW **GEL**
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

MERAK PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

AVION PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

NEK PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

SHEDIR PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

ELECTRA PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42

TAURUS PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20114

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 38 alla 48

VELAR PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP10124

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

SCUDO PLUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RP20124

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

KEEP CALM & RED UP!

La linea Red-Up è stata progettata con lo scopo di migliorare il concetto di comfort sul lavoro, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche di protezione e sicurezza.
L'innovativa tecnologia HIGH REBOUND
è estremamente flessibile e leggera. Nella linea Red-Up diventa la base di appoggio che accoglie e supporta l'intera pianta del piede. La tua energia (oltre il 40%) rigenerata e restituita in maniera costante per garantirti un aumento delle performance nel tempo.

INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED UP
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,41
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

BASF We create chemistry

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

ATOS s ESD | S1PS FO SR | 0RU20016

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

GEMINI s ESD | S1PS FO SR | 0RU20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

DEXTER s ESD | S1PS FO SR | 0RU10046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

DRACO s ESD | S1PS FO SR | 0RU20046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

SKY s ESD | S1PS FO SR | 0RU20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

ORION s ESD | S1PS FO SR | 0RU20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

SKAT s ESD | S1PS FO SR | 0RU20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

SIRIO s ESD | S1PS CI FO SR | 0RU20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

NASH s ESD | S1PS FO SR | 0RU20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

DORADO s ESD | S1PS FO SR | 0RU20066

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

ELECTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RU20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42

RIGEL s ESD | S1PS FO SR | 0RU20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

ARIES s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

HYDRA s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

MERAK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

AVION s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

NEK s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

SHEDIR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALEa
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

VELAR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU10124

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

SCUDO s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20124

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

TAURUS s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20114

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 38 alla 48

TRIX s ESD | S1PS FO SR | 0RU20106

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology

* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

GORE-TEX

EN ISO 20345:2022 CE

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

La membrana GORE-TEX impedisce all'acqua di penetrare nelle calzature ed assicura che i piedi rimangono asciutti e protetti. E' ultra-sottile, ha una impermeabilità duratura ed è traspirante.
Il sudore può fuoriuscire senza impedimenti, perché i pori della membrana GORE-TEX sono 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo, così che i vostri piedi possano tranquillamente "respirare". Grazie ai pori microscopici, che sono circa 20.000 volte più piccoli di una goccia d'acqua, il GORE-TEX è assolutamente impermeabile.
Questa tecnologia offre il clima comfort ideale per i vostri piedi, indipendentemente dalla stagione.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Ⓐ

			VALORI NORMA	GORETEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Calzature GORE-TEX Extended Comfort

- Asciutte e comode con temperature elevate
- Impermeabili nel tempo, altamente traspiranti e non isolate per una maggiore dispersione del calore

Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto e al chiuso



Calzature GORE-TEX Performance Comfort

- Asciutte e comode con temperature moderate
- Impermeabili nel tempo, traspiranti e moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività



La membrana GORE-TEX
• Impermeabile nel tempo
• Traspirante

Pioggia, pozzanghere

Vapore acqueo, sudore

DROP GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10054

TOMAIA
Morbida pelle fiore, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

Ⓐ

CLIMB GTX s | S7S CI HI HRO FO SR | 0GO10064

TOMAIA
Morbido Pull-up, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

Ⓐ

DUDE GTX UK s | S7S CI FO SR | 0GO10094

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

Ⓑ

SMASH GTX s | S7S CI FO SR | 0GO10084

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in Textile, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Ⓑ

DOMINATION s | S7S CI FO SR | 0RL1E144

TOMAIA
PUTEK® PLUS
altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek *PLUS** HYPERTEX technology

Ⓒ

FIXED s | S7S CI FO SR | 0RL1E104

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓒ

LEGEND s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E134

TOMAIA
Morbida pelle fiore, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

HRO ≥ 300° C

E

MIND s | S7S CI FO SR | 0RL1E114

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

C

SPIRIT s | RS S3 WR SRC CI | 0RL1E124

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione,idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

C

ROCKET s | S3 WR SRC CI | 0RL2E144

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra.
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

D

KORA s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL1E214

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

HRO ≥ 300° C

E

SAURON s | S7S CI HI HRO FO SR | 0RL2E214

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
BATTISTRADA
PU/VIBRAM e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

HRO ≥ 300° C

E

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

B

			VALORI NORMA	GORETEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

C

			VALORI NORMA	GORETEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

D

			VALORI NORMA	GORETEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

E

			VALORI NORMA	GORETEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,39
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,47

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

FLAT OUT

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex — FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM — PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus — SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL — SOTTOPIEDE ANATOMICO

PU PU GRIP — SUOLA PU/PUTR GRIP

CONFORT 11 — FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ARE YOU READY?

Entusiasmo esplosivo, prodotti che cavalcano la contemporaneità.
La linea **Flat Out** è nata per spostare i confini della sicurezza e del **comfort** ancora più in alto!
Il puntale in **alluminio super leggero**, la suola con battistrada dal disegno ergonomico con coefficiente di **resistenza allo scivolamento eccezionale**, i materiali di primissima qualità fanno dei prodotti della linea **Flat Out** la risposta ottimale per la **sicurezza**.
Comfort per tutti, in ogni momento...per ogni età...
Flat Out, ARE YOU READY?

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	FLAT OUT
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,21
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,30
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,46
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

PU/PUTR TECHNOPOLYMER LAST-GENERATION

NICO s | S1PS FO SR | 0UF20136

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47

ALAIN s | S1PS FO SR | 0UF20146

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47

TOMMY s | S1PS FO SR | 0UF20016

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

CARLOS s | S1PS FO SR | 0UF20026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

KIMI s | S1PS FO SR | 0UF20126

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47

LEWIS s | S1PS FO SR | 0UF20176

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

MICHAEL s | S1PS FO SR | 0UF20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

AYRTON s | S1PS FO SR | 0UF20166

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Nylon ultra-light antiabrasione e traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

FANGIO s | S1PS FO SR | 0UF20186

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

ALEX s | S1PS FO SR | 0UF20196

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

SENNA s | S1PS FO SR | 0UF20206

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

ROBERT s | S1PS FO SR | 0UF20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in mesh ultra-traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48

COLIN s | S1PS FO SR | 0UF20036

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in canvas jeans
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47

MIKA s | S1PS FO SR | 0UF20216

TOMAIA
Microfibra ultra-leggera e traspirante con inserti in Textile
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

KEN s | S3S FO SR | 0UF10104

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

SEBASTIEN s | S3S FO SR | 0UF20064

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

HENRY s | S3S FO SR | 0UF10074

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48

STIG s | S3S FO SR | 0UF20074

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48

WALTER s | S3S FO SR | 0UF10064

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

BJORN s | S3S FO SR | 0UF20084

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47

JAMES s | S3S FO SR | 0UF20234

TOMAIA
PUTEK® PLUS
altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PUTR GRIP
MISURE
dalla 38 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

PUTEK® PLUS HYPERTEX TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento.
Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

THE ROAR...

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

SUOLA ULTRA-LIGHT

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

PURE ITALIAN DESIGN REAL PERSONAL PROTECTION

Non solo lavoro, questo è lo spirito che ci ha animato per creare questa nuova collezione... un mix di colori e materiali che rendono le calzature della collezione THE ROAR... uniche nel loro genere. “Don‘t worry... be happy„ con le vostre THE ROAR...

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	THE ROAR
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,23
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,30
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,47

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Ⓐ

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	THE ROAR
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,24
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,35
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Ⓑ

Ⓐ

PROFILO LAMELLARE INCISO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALE DI DRENAGGIO AUTOPULENTE

DISEGNO ERGONOMICO DELLA SUOLA PER AUMENTARE LA RAPIDITA' DI SCARICO DI LIQUIDI E RIFIUTI

SCARICHI LATERALI PER UNA MIGLIORE TENUTA

Ⓑ

LION s | S3S FO SR | 0SN10014

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48

KING s | S3S FO SR | 0SN20014

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48

PREDATOR s | S3S FO SR | 0SN10044

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

FOREST s | S3S FO SR | 0SN20044

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

BOB s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10234

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

ANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0SN10244

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48

SAFARI s | S3S FO SR | 0SN10034

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

SAVANA s | S3S FO SR | 0SN20034

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

CARAVAN s | S1PS FO SR | 0SN10056

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47

TROPHY s | S1PS FO SR | 0SN20056

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48

JOY s | S1PS FO SR | 0SN20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 47

JADE s | S1PS FO SR | 0SN20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

TUAREG s | S1PS FO SR | 0SN20066

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

DOVER s | S3S FO SR | 0SN20136

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 47

WINNER

EN ISO 20345:2022 CE

LA SCELTA VINCENTE

La collezione U-Power nata dalla passione che ci accompagna in ogni progetto.
Totalmente "metal free" e ultra leggera, la linea WINNER è la scelta vincente per chi sceglie un prodotto sobrio, sportivo e innovativo.

wingtex FODERA A TUNNEL D'ARIA

toe COMPOSITE PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL SOTTOPIEDE ANATOMICO

CONFORT 11 FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

TANGO s | S3S FO SR | 0WN10074

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

DRIBBLING s | S3S FO SR | 0WN20074

TOMAIA
Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

MATCH s | S1PS FO SR | 0WN20016

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
BATTISTRADA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	WINNER
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,23
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,35
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,40

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ENTRY LEVEL MA GIÀ FULL-OPTIONAL

Se pretendi una calzatura senza compromessi, CONCEPT PLUS è quello che cerchi.
Caratterizzate da un design attraente, scoprirai che hanno già "tutto di serie".
Leggere, confortevoli e flessibili, garantiscono ai tuoi piedi un benessere totale, nel pieno rispetto dei più severi requisiti di sicurezza. Ti conquisteranno!!!

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

A

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	CONCEPT PLUS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

B

PU/PU
LAST GENERATION POLYMER

A

PU/VIBRAM
LAST GENERATION POLYMER

B

POWERED BY Vibram

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

CONCEPT PLUS

FIT s | S1PS FO SR | 0UA50026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

TWISTER s | S1PS FO SR | 0UC20036

TOMAIA
Pelle scamosciata + mesh traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

JAZZ s | S3S FO SR | 0UC10094

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

PROVOKE s | S3S FO SR | 0UC20064

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

CROSS s | S3S FO SR | 0UC10014

TOMAIA
Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

CORNER s | S3S FO SR | 0UC20014

TOMAIA
Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

DEVASTATE RS s | S3S FO SR | 0UA10324

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

ELECT s | S3S FO SR | 0UA20624

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 CE

STAR RS s | S3S FO SR | 0UA10574

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

A

ELITE s | S3S FO SR | 0UA20564

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

A

ASCEND s | S3S FO SR | 0UA10164

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

A

BEAST s | S3S FO SR | 0UA20114

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

A

GRAVEL s | RS S3S CI HI HRO FO SR | 0UA10584

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

B

ERUPTION s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UA20394

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

B

JAGUAR UK s | S3S FO SR | 0RR10284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

LYNX UK s | S3S FO SR | 0RR20284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

U.Power

CONCEPT **M**

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	CONCEPT M
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,45

Ⓐ

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	CONCEPT M
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,30
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,38

Ⓑ

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LE FUORISTRADA CHE RESISTONO A TUTTO

Quando ti servono scarpe tecniche robuste e sicure non esitare, entra nel CONCEPT M.
La suola a ramponi indipendenti ti offre un'aderenza incredibile su terreni sconnessi; i tuoi piedi faranno presa come i cingoli di uno spazzaneve. Con il ThinsulateTM avrai performance termiche eccezionali, pelli in pieno fiore pull-up ti garantiranno la massima impermeabilità. Sarai a tuo agio su tutte le strade... anche dove non ci sono strade.

TAXI L	S3 FO SR	0UM10263

TOMAIA
Pelle nabuk naturale, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Ⓑ

PERFORMANCE s | S3S CI FO SR | 0UM10054

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

B

TRACK L | S3 FO SR | 0UM10013

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48

B

MUSTANG L | S3 FO SR | 0UM20013

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 47

B

TRIBAL s | S3S FO SR | 0UM10074

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

B

ETNIC s | S3S FO SR | 0UM20074

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

B

TRAIL s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM10034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C A

JUMP s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM20034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C A

LEOPARD UK s | S3S CI HI HRO FO SR | 0UM70354

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

HRO ≥ 300° C A

WHITE68&BLACK

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe COMPOSITE PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex plus SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL SOTTOPIEDE ANATOMICO

WHITE ERGODRY

Natural CONFORT 9 Natural CONFORT 11 FORMA ANATOMICA CON CALZATA 9-11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

NON SOLO BIANCHE

Lavori particolari richiedono per le calzature di sicurezza caratteristiche particolari. Contro pericoli invisibili quali batteri, scorie, residui organici e chimici, i materiali tecnologici come Ecolorica, New Safety Dry e Microfibra offrono la protezione adeguata ai piedi.
Tutti i prodotti sono facilmente lavabili grazie al disegno essenziale e ai materiali utilizzati.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	WHITE68 &BLACK
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Ⓐ

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

Ⓐ

RESPONSE GRIP o — S2 FO SR — 0UW20032

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

SAFETY DRY METAL FREE 100%

Ⓐ

SHINE GRIP o — S2 FO SR — 0UW10012

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

SAFETY DRY METAL FREE 100%

Ⓐ

REBOUND GRIP o | S2 FO SR | 0UW20022

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

LAB GRIP o | S1 FO SR | 0UW20021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

BREEZE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60011

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42

SINERGY GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42

NURSE GRIP o | S1 FO SR | 0UW20031

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

SURGE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60041

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

KYLE s ESD | S3S FO SR | 0RL20273

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

LEE s ESD | S3S FO SR | 0RL20283

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

BLINK s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20334

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

MADRID o ESD | S2 FO SR | 0RI21052

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

LONDRA o ESD | S2 FO SR | 0RI21062

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica WOW2
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

BLANCO o | S2 FO SR | 0RL20272

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

CLIFF o ESD | S2 FO SR | 0RI20394

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

MAPLE s ESD | S3S CI FO SR | 0RI21384

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® PLUS GREEN
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

CLAY o ESD | SB E A FO SR | 0RI60391

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

BURN o ESD | S2 FO SR | 0RI20404

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW2 GREEN in PU di BASF
SUOLA
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 48

STRUCTURE o | S2 FO SR | 0UW20112

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

SUPER o | SB-E-A-FO SR | 0UW60061

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

LINKIN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20254

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

MORGAN s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20484

TOMAIA
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ENOUGH s | S3S FO SR | 0UW10164

TOMAIA, pezzo unico impermeabile
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

OXFORD s | S3S FO SR | 0UW20094

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

NOIR o | S2 FO SR | 0RL20282

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48

ROCK&ROLL

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

AGILI & FORTI

Si apre una nuova frontiera per le calzature di sicurezza. ROCK&ROLL è sinonimo di leggerezza, comfort e affidabilità.
I materiali leggeri ma robusti, le fodere e gli inserti in mesh traspirante, i modelli dal look deciso e inconfondibile, fanno di questa linea una grande novità per chi utilizza calzature da lavoro.
AGILI & FORTI... La risposta è... ROCK&ROLL

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,42

Ⓐ

			VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,46

Ⓑ

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

Ⓐ

PU/PU LAST GENERATION POLYMER

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

Ⓑ

COAL s | S1PS FO SR | 0RR20016

TOMAIA
Airnet traspirante con morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

SUN s | S1PS FO SR | 0RR20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

VENTO s | S1PS FO SR | 0RR20186

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

ARIA o | S1 FO SR | 0RR20181

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

BREZZA s | S1PS FO SR | 0RR20196

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

SPRINT o ESD | S1 FO SR | 0RR20191

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

LIGHT ONE s | S1PS FO SR | 0RR30566

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

LABRADOR s | S1PS FO SR | 0RR30436

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

DARDO s | S1PS FO SR | 0RR20416

TOMAIA
Morbida pelle con inserti rete ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

MIAMI s | S1PS FO SR | 0RR20346

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

BONDE s | S3S FO SR | 0RR10236

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

LEO s | S3S FO SR | 0RR20236

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

GIPPO RS s | S3S FO SR | 0RR10254

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

STYLE s | S3S FO SR | 0RR20254

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

FLORIDA s | S1PS FO SR | 0RR10356

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

CALIFORNIA s | S1PS FO SR | 0RR20356

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

TEAK s ESD | S3S FO SR | 0RR10304

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

IROKO s ESD | S3S FOS R | 0RR20304

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

BAT s ESD | S1PS FO SR | 0RR30624

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

YUKON s | S3S FO SR | 0RR20464

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

SQUIRREL UK s ESD | S3S FO SR | 0RR10624

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copriputale di rinforzo in poliuretano

B

CURLY UK s ESD | S3S FO SR | 0RR20624

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copriputale di rinforzo in poliuretano

B

JENA RS s | S3S FO SR | 0RR10244

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

C

TIGER s | S3S FO SR | 0RR20244

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

C

TEXAS UK s | RS S3S FO SR | 0RR10443

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

ARIZONA UK s | S3S FO SR | 0RR20443

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

JAGUAR UK s | S3S FO SR | 0RR10284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

LYNX UK s | S3S FO SR | 0RR20284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

KLEVER UK s | S3S CI FO SR | 0RR70334

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, copripuntale di riforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

FODERA
Lana ecologica

B

SIBERIAN s | S3S CI FO SR | 0RR40754

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

FODERA
Lana ecologica

Apertura con zip laterale

B

TERRANOVA UK s | S3S FO SR | 0RR10454

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

D

IRON RS s | S3S CI HI HRO FO SR | 0RR10564

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

METAL FREE 100%

Thinsulate thermal insulation

Vibram

HRO ≥ 300° C

E

GREENLAND UK s | S3S FO SR | 0RR10364

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

D

QUEBEC UK s | S3S FO SR | 0RR20364

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

D

CALGARY UK s | S3S FO SR | 0RR70374

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

D

ALASKA UK s | S3S CI FO SR | 0RR40384

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

METAL FREE 100%

FODERA
Lana ecologica

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

D

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

E

			VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

D

			VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

C

			VALORI NORMA	RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LEI&LEI

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

HIGH & SOFT

Questa linea è nata per le donne che, anche nella vita lavorativa, vogliono sentirsi a loro agio, belle ed eleganti, come nella vita di tutti i giorni...
In alcuni modelli è stato inserito il plantare estraibile PUSH UP realizzato con speciale materiale "memory", in sinergia con la suola, darà non solo la sensazione di morbidezza e comodità, ma anche l'effetto "altezza" sollevando il corpo di 50 millimetri...

IVY s ESD | S1PS FO SR | 0RN20126

TOMAIA
Nylon traspirante e microfibra scamosciata con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

KATE s ESD | S1PS FO SR | 0RS20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra® e tallonetta anti-shock
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

POINT s ESD | S1PS FO SR | 0RL20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

ULTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RL20476

TOMAIA
Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

Rete ultra traspirante

SUMMER s ESD | S1PS FO SR | 0RL20346

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

ADVENTURE s ESD | S1PS FO SR | 0RL20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

VEROK s ESD | S1PS FO SR | 0RL20216

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

CHERRY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20196

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

LOLLY s ESD | S1PS FO SR | 0RL20206

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

MAYA ESD | S1PS HI HRO FO SR | 0RE20046

TOMAIA
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
EVA + gomma nera
MISURE
dalla 35 alla 42

NEW

HRO ≥ 300° C

MICHELLE s ESD | S1PS FO SR | 0RV20086

TOMAIA
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Sottopiede antiforo ultra leggero
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
Mescola PU di nuova generazione
MISURE
dalla 35 alla 42

TOKYO s ESD | S1PS FO SR | 0RI21076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Antifatica **WOW2**
SUOLA
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
MISURE
dalla 35 alla 42

POINT CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 42

ACTIVE CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20066

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 35 alla 42

GOING CARPET s ESD | S1PS FO SR | 0RC20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet**
MISURE
dalla 38 alla 42

DORADO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20066

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42

SIRIO PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42

ELECTRA PLUS s ESD | S1PS FO SR | 0RP20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
WOW GEL
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42

GEMINI s ESD | S1PS FO SR | 0RU20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42

SIRIO s ESD | S1PS CI FO SR | 0RU20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42

ELECTRA s ESD | S1PS FO SR | 0RU20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42

TROPHY s | S1PS FO SR | 0SN20056

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 42

SYLVIE s ESD | S3S CI FO SR | 0RN20134

TOMAIA
Microfibra bottalata, idrorepellente con copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original,** in morbida pelle di vitello bianca
SUOLA PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

CANDY s ESD | S3S CI FO SR | 0RL20324

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42

SHEDIR s ESD | S3S CI FO SR | 0RU20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER **original**
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 42

BREEZE GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60011

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42

SINERGY GRIP o | SB-E-A-FO SR | 0UW60021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42

PROFESSIONAL

EN ISO 20347:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

MORE & LESS

Le calzature "PROFESSIONAL by U-Power" sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2012.
Calzature comode, leggere, con il battistrada delle suole resistenti agli idrocarburi, agli oli e antistatiche.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Ⓐ

			VALORI NORMA	PROFESSIONAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,20
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,31
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,37
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,41

Ⓑ

			VALORI NORMA	PROFESSIONAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION U-GRIP®

Ⓐ

PU/PU SUPER GRIP SOLE

Ⓑ

STING GRIP o | 02 FO SR | 0UK10767

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

PESO: 430 gr.

A

TONIC GRIP o | 02 FO SR | 0UK20767

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

PESO: 420 gr.

A

AIR o | 01 FO SR | 0UK20749

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

PESO: 410 gr.

A

COMFORT GRIP o | 01 FO SR | 0UK20759

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47

PESO: 410 gr.

A

SOFT o | 02 FO SR | 0TE20197

TOMAIA
Safety Dry idrorepellente
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

PESO: 400 gr.

B

U-SPECIAL

EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA

PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

SOLUZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Le calzature della linea U-SPECIAL sono pensate per gli utilizzatori che operano in ambienti ad alto rischio. Ambienti che richiedono delle calzature che rispondano alle norme di sicurezza e dotate di soluzioni tecniche specifiche.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	U-SPECIAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,42

A

			VALORI NORMA	U-SPECIAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,44

B

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

A

PU/PU LAST GENERATION POLYMER

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

B

ENOUGH s | S3S FO SR | 0UW10164

TOMAIA, pezzo unico impermeabile
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

B

OXFORD s | S3S FO SR | 0UW20094

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

A

DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

PROTEZIONE DEL METATARSO

HRO ≥ 300° C

C

BULLS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

C

EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente senza cuciture
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

NEW

C

C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	U-SPECIAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

STEP ONE

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe COMPOSITE
PUNTALE DI SICUREZZA

ERGODRY
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ESSENZIALI & FUNZIONALI

Per te che cerchi un prodotto essenziale ma non vuoi rinunciare alla funzionalità, abbiamo progettato STEP ONE, una linea
"NO-BASIC" che non ti farà rinunciare a niente... il Forced Ventilation System, farà respirare i tuoi piedi e lo StressOut ti accompagnerà, senza stancarti, per tutta la giornata. Lasciati conquistare dal loro design accattivante e dal prezzo estremamente interessante.

A

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

D

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

CHECK L | S1P FO SR | 0SO10115

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

CONTROL L | S1P FO SR | 0SO20115

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

PREMIERE L | S3 FO SR | 0SO10104

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

A

SOLID L | S3 FO SR | 0SO20104

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

A

DEPP RS L | S3 M CI HI HRO FO SR | 0SO10223

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

PROTEZIONE DEL METATARSO

HRO ≥ 300° C

B

BULLS L | S3 HI HRO FO SR | 0SO10213

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

HRO ≥ 300° C

B

INNOVATION RS L | S3 FO SR | 0SO10633

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

A

PITUCON L | S3 FO SR | 0SO10043

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

A

TAIGA L | S3 CI FO SR | 0SO40013

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente. Apertura con cerniera laterale
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

FODERA
Lana ecologica

Apertura con zip laterale

D

NORDIC PLUS L | S3 CI FO SR | 0SO40053

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Thinsulate™ thermal insulation

D

EDGE | S3 CI HI WG HRO FO SR | 0SO10773

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente senza cuciture
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/VIBRAM
MISURE
dalla 38 alla 47

NEW

B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,42

E

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

LATITUDE UK RS L | S3 FO SR | 0SO10683

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

E

MERIDIANE UK L | S3 FO SR | 0SO20683

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

E

CURTISS o | S1 FO SR | 0SO20181

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

C

APRIL L | S1P FO SR | 0SO20485

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

C

SOYUZ L | S1P FO SR | 0SO30015

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48

SONG o | S1 FO SR | 0SO30011

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48

STYLE&JOB

EN ISO 20345:2022 CE

wingtex
FODERA A TUNNEL D'ARIA

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

SEMPLICEMENTE SICURE

Se cerchi una calzatura di sicurezza classica e robusta con un'eccellente rapporto qualità/prezzo, la collezione STYLE & JOB è la soluzione ideale per te.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

A

			VALORI NORMA	STYLE&JOB
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,23
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,39
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,44

B

			VALORI NORMA	STYLE&JOB
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,25
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,49
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,43

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

DESERT L | S1P FO SR | 0BC10415

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

OASIS L | S1P FO SR | 0BC20415

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

REAL L | S1P FO SR | 0BC10315

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

TUDOR L | S1P FO SR | 0BC20315

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

REPTILE L | RS S3 FO SR | 0BC10033

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

TONGUE L | S3 FO SR | 0BC20023

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

MAYON L | S3 FO SR | 0BC10473

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

MAUNA L | S3 FO SR | 0BC20473

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

CROCODILE L | S3 FO SR | 0BC10423

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente.
Allacciatura con stringhe
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48

B

KATMAI UK L | S3 FO SR | 0BC10483

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

TANNER L | S1P FO SR | 0BC10345

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

A

TEAM L | S1P FO SR | 0BC20345

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

A

BOSS L | S1P FO SR | 0BC20305

TOMAIA
Pelle scamosciata blue forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

A

DREAM L | S1P FO SR | 0BC20335

TOMAIA
Pelle scamosciata taupe forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

A

ROTATIONAL L | S1P FO SR | 0BC20035

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

FOX o | S1 FO SR | 0BC20031

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

A

MAGIC L | S1P FO SR | 0BC30335

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Ⓐ

FAIRY o | S1 FO SR | 0BC30331

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

Ⓐ

BETTER s | S1PS FO SR | 0BC20576

TOMAIA
Pelle scamosciata blue con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Ⓑ

BELL s | S1PS FO SR | 0BC20566

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex® **PLUS**
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47

Ⓑ

ENTRY

EN ISO 20345:2022 CE

Natural CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

BEST PRICE

Vi proponiamo una selezione di articoli a prezzi assolutamente competitivi, senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza che contraddistinguono tutti i nostri prodotti.
High quality... BEST PRICE by U-POWER.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	ENTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,23
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,39
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,44

A

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

			VALORI NORMA	ENTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,25
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,49
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,43

B

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

SAFE RS L | S3 FO SR | 0UE10013

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

SIMPLE L | S3 FO SR | 0UE20013

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

SAFE UK L | S3 FO SR | 0UE10123

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

MOVIDA L | S1P FO SR | 0UE20025

TOMAIA
Pelle scamosciata forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

A

REPLY o | S2 FO SR | 0UE20192

TOMAIA
New Safety Dry idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

A

LUCKY o | S1 FO SR | 0UE20191

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

A

STIVALI

STIVALI

STIVALE IN POLIURETANO

Leggero e resistente, è progettato per offrire extra comfort grazie al gambale robusto e flessibile, perfetto per lunghe giornate di lavoro in qualsiasi condizione.

Disponibile in diverse varianti, può essere equipaggiato con puntale in fibra di vetro per una maggiore protezione delle dita e lamina metallica antiperforazione per garantire la sicurezza della pianta del piede.

TECNOLOGIA SPRAY

La tecnologia spray di U-Power rappresenta un processo avanzato e altamente preciso che consente la realizzazione di calzature con caratteristiche uniche.

STIVALI

Fibertoe
PUNTALE DI SICUREZZA

U-POWER ORIGINAL
SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

BASF We create chemistry

TECNOLOGIA & RESISTENZA!

Leggero e resistente, è progettato per offrire extra comfort grazie al gambale robusto e flessibile, perfetto per lunghe giornate di lavoro in qualsiasi condizione.
La tecnologia spray di U-Power rappresenta un processo avanzato e altamente preciso che consente la realizzazione di stivali con caratteristiche uniche per leggerezza e morbidezza.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Ⓐ

			VALORI NORMA	U-BOOTS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,48
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,44

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Ⓑ

			VALORI NORMA	U-BOOTS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,19	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,22	0,32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0,31	0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0,36	0,41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

DENIS | S5 LG FO SR | 0PU80010

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
1045 g

NEW

BASF We create chemistry

A

TYRIAN | S5 LG FO SR | 0PU80014

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
1045 g

NEW

BASF We create chemistry

A

HUGO | S5 LG FO SR | 0PU80011

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
1045 g

NEW

BASF We create chemistry

A

SEAL | 04 LG FO SR | 0PU80015

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
Assente
ANTIPERFORAZIONE
Assente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
OUTDOOR
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
925 g

EN ISO 20347:2022 CE

NEW

BASF We create chemistry

A

THIAGO | 04 LG FO SR | 0PU80013

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
Assente
ANTIPERFORAZIONE
Assente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
LIGHT
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
815 g

EN ISO 20347:2022 CE

NEW

BASF We create chemistry

B

MARC | S4 LG FO SR | 0PU80012

GAMBALE
PU SOFT
FODERA
Poliestere
PUNTALE
FiberToe
ANTIPERFORAZIONE
Assente
COPRISOTTOPIEDE
U-POWER original
SUOLA
Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo
BATTISTRADA
LIGHT
MISURE
dalla 35 alla 48
PESO
845 g

NEW

BASF We create chemistry

A

STRINGA

ST1N100 NERO
cm 100 - conf. 1 paio

ST1N120 NERO
cm 120 - conf. 1 paio

ST1N140 NERO
cm 140 - conf. 1 paio

STRINGA

ST5N100 NERO
cm 100 - conf. 5 paia

ST5N120 NERO
cm 120 - conf. 5 paia

ST5N140 NERO
cm 140 - conf. 5 paia

STRINGA

STON100 NERO
cm 100 - conf. 10 paia

STON120 NERO
cm 120 - conf. 10 paia

STON140 NERO
cm 140 - conf. 10 paia

STRINGA

ST1G100 GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 1 paio

ST1G120 GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 1 paio

ST1G140 GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 1 paio

STRINGA

ST5G100 GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 5 paia

ST5G120 GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 5 paia

ST5G140 GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 5 paia

STRINGA

STOG100 GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 10 paia

STOG120 GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 10 paia

STOG140 GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 10 paia

STRINGA

ST1V100 VERDE FLUO
cm 100 - conf. 1 paio

ST1V120 VERDE FLUO
cm 120 - conf. 1 paio

ST1V140 VERDE FLUO
cm 140 - conf. 1 paio

STRINGA

ST5V100 VERDE FLUO
cm 100 - conf. 5 paia

ST5V120 VERDE FLUO
cm 120 - conf. 5 paia

ST5V140 VERDE FLUO
cm 140 - conf. 5 paia

STRINGA

STOV100 VERDE FLUO
cm 100 - conf. 10 paia

STOV120 VERDE FLUO
cm 120 - conf. 10 paia

STOV140 VERDE FLUO
cm 140 - conf. 10 paia

STRINGA

ST1F100 GIALLO
cm 100 - conf. 1 paio

ST1F120 GIALLO
cm 120 - conf. 1 paio

ST1F140 GIALLO
cm 140 - conf. 1 paio

STRINGA

ST5F100 GIALLO
cm 100 - conf. 5 paia

ST5F120 GIALLO
cm 120 - conf. 5 paia

ST5F140 GIALLO
cm 140 - conf. 5 paia

STRINGA

STOF100 GIALLO
cm 100 - conf. 10 paia

STOF120 GIALLO
cm 120 - conf. 10 paia

STOF140 GIALLO
cm 140 - conf. 10 paia

STRINGA

ST1O100 ARANCIONE FLUO
cm 100 - conf. 1 paio

ST1O120 ARANCIONE FLUO
cm 120 - conf. 1 paio

ST1O140 ARANCIONE FLUO
cm 140 - conf. 1 paio

STRINGA

ST5O100 ARANCIONE FLUO
cm 100 - conf. 5 paia

ST5O120 ARANCIONE FLUO
cm 120 - conf. 5 paia

ST5O140 ARANCIONE FLUO
cm 140 - conf. 5 paia

STRINGA

ST0O100 ARANCIONE FLUO
cm 100 - conf. 10 paia

ST0O120 ARANCIONE FLUO
cm 120 - conf. 10 paia

ST0O140 ARANCIONE FLUO
cm 140 - conf. 10 paia

STRINGA

ST1A100 **ARGENTO**
cm 100 - conf. 1 paio

ST1A120 **ARGENTO**
cm 120 - conf. 1 paio

ST1A140 **ARGENTO**
cm 140 - conf. 1 paio

STRINGA

STOA100 **ARGENTO**
cm 100 - conf. 10 paia

STOA120 **ARGENTO**
cm 120 - conf. 10 paia

STOA140 **ARGENTO**
cm 140 - conf. 10 paia

BORSONE grande

BC00001 **Dimensioni**
L75 x H38 x B35 cm

STRINGA

ST5B100 **BEIGE RIC B/C**
cm 100 - conf. 5 paia

ST5B120 **BEIGE RIC B/C**
cm 120 - conf. 5 paia

ST5B140 **BEIGE RIC B/C**
cm 140 - conf. 5 paia

STRINGA

STOB100 **BEIGE RIC B/C**
cm 100 - conf. 10 paia

STOB120 **BEIGE RIC B/C**
cm 120 - conf. 10 paia

STOB140 **BEIGE RIC B/C**
cm 140 - conf. 10 paia

BORSONE piccolo

BC00017 **Dimensioni**
L40 x H40 x B20 cm

U-POWER ORIGINAL

CS00607 **COPRISOTTOPIEDE**
in pelle
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48

U-POWER ORIGINAL

CS00608 **COPRISOTTOPIEDE**
in poliuretano
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48

WOW + GEL

CS00606 **COPRISOTTOPIEDE**
in poliuretano
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48

WOW2

CS00605 **COPRISOTTOPIEDE**
in poliuretano
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48

ERGO DRY

CS00100 **COPRISOTTOPIEDE**
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48

ACTION DRY

CS00015 **COPRISOTTOPIEDE**
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48

LEATHER GEL

CS00300 **COPRISOTTOPIEDE**
conf. singola
MISURE: dalla 37 alla 48

U-POWER ORIGINAL SMART

CS00611 **COPRISOTTOPIEDE**
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48

U.Power®

COLLECTION 2025

INDICE

U-SUPREMACY
168

FUTURE
192

PERFORMANCE
IMPACT
208

DON'T WORRY
216

HAPPY
220

EXCITING
226

SMART
232

INDUSTRY
236

ENJOY
254

LADY
264

HI LIGHT
274

HI LIGHT
INDUSTRY
286

SKIN
292

ACCESSORIES
300

IL FUTURO DEL PILE È EcoEngineering™

Sin dall'invenzione del pile ("PolarFleece") nel 1981, Polartec è considerato brand leader nella produzione di soluzioni tessili innovative e sostenibili, mantenendo le persone calde, asciutte, fresche e protette. Fu poi nel 1993 che Polartec iniziò a produrre, primi nel settore, tessuti tecnici da bottiglie riciclate post-consumo (PCR). Da quel momento la *mission* aziendale divenne molto chiara, produrre sempre più tessuti tecnici sostenibili ed estremamente performanti.

Ad oggi Polartec ha riciclato **1,7 miliardi** di bottiglie in tessuti tecnici, e continua a produrre tessuti di alta qualità con materiali riciclati post-consumo. Offre una gamma di oltre **200 tessuti** realizzati con almeno il 50% di contenuto PCR, che si traduce in milioni di metri di tessuti realizzati con filato riciclato ogni anno. Dopo aver inventato l'originale *pile* tecnico, Polartec ha continuato ad innovare la sua iconica linea ***Fleece series*** con l'introduzione di tessuti al **100% riciclati da PCR**, migliorandone di fatto anche le capacità prestazionali.

POLARTEC® MICRO SERIES FLEECE

L'ORIGINALE PILE SINTETICO LEGGERO

Un outerwear rivoluzionario. Nessuno produce a maglia il pile sintetico meglio dei suoi inventori originali. Questo modello di Polartec® Microfleece è realizzato al 100% con filato PET riciclato. I filati di poliestere di qualità superiore sono utilizzati per la loro leggerezza e le loro proprietà idrofobe, che aiutano ad allontanare l'umidità ed accelerare i tempi di asciugatura. Le strutture volumizzate creano tasche d'aria termiche che trattengono il calore pur consentendo una traspirabilità ottimale. Ecco perché il pile sintetico Polartec si conferma il tessuto più affidabile e versatile esistente.

CARATTERISTICHE + BENEFIT:

01 SOFFICE E CONFORTEVOLE
02 CALORE E LEGGEREZZA
03 ALTAMENTE TRASPIRANTE
04 RESISTENTE ALL'USURA
05 RICICLATO
06 ASCIUGA VELOCEMENTE



THE SCIENCE OF FABRIC

01 02 03 04 05 06

POLARTEC.COM

POLARTEC® EcoEngineering™

Learn more /scopri di più

©2022 POLARTEC, LLC. POLARTEC® ECOENGINEERING™ SONO MARCHI REGISTRATI DI POLARTEC, LLC.

SWISS TECH INSIDE

HEIQ

Learn more /scopri di più

HeiQ è fra le aziende leader nell'innovazione tessile.
Negli ultimi anni ha creato alcune delle tecnologie tessili più efficaci, durevoli e ad alte prestazioni oggi sul mercato.

Fondata nel 2005 da Carlo Centonze e il Dottor Murray Height durante un'escursione nelle Alpi svizzere, dal 2020 è quotata al London Stock Exchange Main Market. L'organico dell'azienda, con sede in Svizzera, vanta più di 200 professionisti di 20 nazionalità, in 12 paesi nei 5 continenti.

HEIQ PURE

I tessuti trattati con tecnologia antimicrobica HeiQ Pure resistono attivamente alla proliferazione di batteri e muffa responsabili di macchie e cattivi odori. Il risultato è un prodotto tessile più pulito e fresco e che dura più a lungo.
Inoltre, i capi trattati con tale tecnologia preservano le proprietà del tessuto come traspirabilità, sensazione al tatto e colore.
HeiQ Pure fornisce un'eccezionale efficienza e durata antimicrobica (prestazioni garantite per tutta la vita del prodotto). La famiglia di prodotti HeiQ Pure contiene prodotti approvati da bluesign e certificati OEKO-TEX.

* Questo prodotto è trattato con un biocida per proteggerlo da microbi e germi. Principio attivo: cloruro d'argento

FEEL CLEAN. SMELL FRESH.



HEIQ SMART TEMP

Heiq Smart Temp è un sistema di termoregolazione intelligente azionata direttamente dal calore corporeo. Il raffreddamento viene attivato dall'aumento della temperatura corporea e disattivato una volta che il raffreddamento è completo. Senza impattare in alcun modo le caratteristiche del capo e del tessuto trattato, permette di rimanere freschi e comodi per tutta la vita del prodotto. La tecnologia è brevettata e approvata Bluesign e certificato OEKO-TEX.

COOLS YOU JUST RIGHT.

Confrontando due campioni di tessuto non trattati bagnati a 20° e 35°, essi si asciugheranno similmente. Questo perchè i tessuti sono passivi e non alterano la velocità di evaporazione all'aumentare della temperatura.
Al contrario, analizzando campioni trattati con HeiQ Smart Temp, il campione a temperatura più alta si asciugherà molto rapidamente mentre a temperatura più fredda, il processo avverrà più lentamente. Questo grazie alla natura dinamica di HeiQ Smart Temp, che evapora e raffredda molto di più a temperature della pelle più elevate.

Istruzioni d'uso

Il Regolamento Europeo (UE) 2016/425 disciplina la marcatura CE di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI). La dichiarazione di conformità è quel documento realizzato dal fabbricante all'interno del quale dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti di salute e sicurezza previsti dal Regolamento. La presenza del marchio CE è obbligatoria su tutti i capi di abbigliamento considerati DPI e commercializzati nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) e i Paesi dell'area EFTA.

Il Regolamento Comunitario (UE) 2016/425 individua e classifica le tre categorie di rischio dei DPI

- I Categoria: tutti i DPI che proteggono da rischi minimi (Dichiarazione di conformità: autocertificazione rilasciata direttamente dal produttore)
- II Categoria: tutti i DPI che proteggono da rischi intermedi (Certificato)
- III Categoria: tutti i DPI che proteggono da rischi elevati che posso causare conseguenze molto gravi o irreversibili (Certificato)

I requisiti generali dei DPI sono regolamentati dalla normativa UNI EN ISO 13688, tale norma specifica i seguenti requisiti prestazionali generali:

1. Innocuità
2. Comfort-Progettazione
3. Designazione delle taglie
4. Invecchiamento
5. Marcatura CE
6. Informazioni fornite dal fabbricante (nota informativa)

Normative con requisiti specifici

UNI EN ISO 20471 – INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità che segnalano visivamente la presenza dell'utilizzatore in condizioni sia di illuminazione diurna che di illuminazione artificiale notturna. La visibilità risulta assicurata dalla combinazione di un tessuto di base fluorescente durante il giorno e un tessuto retroriflettente durante l'oscurità che permette di classificare i capi in 3 classi di protezione.

	CLASSE 3	CLASSE 2	CLASSE 1
MATERIALE DI FONDO (fluorescenti)	0,80	0,50	0,14
MATERIALE RETRORIFLETTENTE	0,20	0,13	0,10

Classe 3: rappresenta il livello più alto di protezione ed è indicato per chi lavora in aeroporti o porti intermodali, manutenzione di autostrade o strade a più corsie per ogni senso di marcia. Deve avere un minimo di 0,80 mq di materiale di fondo fluorescente e 0,20 mq di banda retroriflettente, che corrisponde a 5 metri di una banda alta 4 cm.

Classe 2: rappresenta il livello intermedio di protezione ed è indicato per chi lavora alla manutenzione di strade comunali e statali, magazzinieri, autisti. Deve avere un minimo di 0,50 mq di materiale di fondo fluorescente e 0,13 mq di banda retroriflettente, che corrisponde a 3,25 metri di una banda alta 4 cm.

Classe 1: rappresenta il livello minimo di protezione ed è indicato per chi provvede alla manutenzione di strade private, o in situazioni di rischio limitato. Deve avere un minimo di 0,14 mq di materiale di fondo fluorescente e 0,10 mq di banda retroriflettente, che corrisponde a 2,50 metri di una banda alta 4 cm.

UNI EN 17353 – Indumenti con una maggiore visibilità per situazioni di rischio medio

La norma specifica i requisiti per gli indumenti indossati in situazioni di rischio medio che richiedono maggiore visibilità ma dove la valutazione dei rischi non renda obbligatorio l'utilizzo di DPI certificati secondo la normativa EN ISO 20471.

Questa normativa specifica 3 tipologie di prodotto:

Tipo A: Indumenti che forniscono protezione in condizioni di luce diurna

Tipo B: Indumenti che forniscono protezione in condizione di luce notturna

Tipo AB: indumenti che forniscono protezione in condizioni di luce diurna, notturna e crepuscolare

UNI EN 343 – Indumenti di protezione contro la pioggia

La norma specifica i requisiti applicati ai materiali e alle cuciture degli indumenti di protezione da fattori atmosferici quali pioggia, neve, nebbia e umidità dal suolo.

I capi sono progettati e costruiti utilizzando materiali impermeabili e traspiranti prestando particolare attenzione alla sigillatura di tutte le cuciture, per garantire un elevato livello di comfort.

	Resistenza alla penetrazione dell'acqua (WP)
CLASSE 1	Meno performante
CLASSE 2	
CLASSE 3	
CLASSE 4	Più performante

	Resistenza al vapore acqueo (Ret)
CLASSE 1	Meno performante
CLASSE 2	
CLASSE 3	
CLASSE 4	Più performante

UNI EN 342 – Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per testare gli indumenti (completi o tute) e singoli capi progettati per la la protezione del corpo dagli ambienti freddi al di sotto dei – 5°C di temperatura. La norma non comprende i requisiti specifici per i copricapo, i guanti e le calzature.

0,410 B	Valore di isolamento temico
3	Classe di permeabilità all'aria
X	Classe di resistenza alla penetrazione di acqua
*	La X indica che il capo di abbigliamento non è stato sottoposto a prova

Isolamento temico
* Prova effettuata con sottoindumenti:
TIPO B da utilizzarsi con completi/tute
TIPO C forniti dal fabbricante
TIPO R da utilizzarsi con capi singoli

Permeabilità all'aria AP

CLASSE 1	Meno performante
CLASSE 2	
CLASSE 3	Più performante

Resistenza alla penetrazione d'acqua WP (facoltativo)

UNI EN 14058 – Indumenti di protezione per ambienti freddi

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro il raffreddamento del corpo in ambienti freddi fino a temperature di – 5°C
Rispetto alla norma UNI EN 342, la norma UNI EN 14058 è meno restrittiva.

Y
Y
Y
WP

Y	Classe di resistenza termica
Y	Classe di permeabilità all'aria
Y	Valore dell'isolamento temico
WP	Classe di resistenza alla penetrazione di acqua
*****	Y e/o WP diventeranno una X se il capo non è sottoposto a prova

Permeabilità all'aria AP	**CLASSE 1**	Meno performante
	CLASSE 2	
	CLASSE 3	Più performante
Isolamento termico (facoltativo) * Viene svolta nel caso in cui vengano soddisfatti i requisiti di classe 4 di resistenza termica Ret		
Resistenza alla penetrazione d'acqua WP (facoltativo)		

Classificazione della resistenza termica R_{ct}

R_{ct} $m^2 \cdot K/W$	Class
$0,06 \leq R_{ct} < 0,12$	1
$0,12 \leq R_{ct} < 0,18$	2
$0,18 \leq R_{ct} < 0,25$	3
$0,25 \leq R_{ct}$	4

Avvertenze

- L'utilizzatore deve individuare, sulla base della valutazione dei rischi possibili, la necessità di abbinare il capo ad altri dispositivi di protezione delle rimanenti parti del corpo.
- Le prestazioni del capo sono garantite quando, scelto nella taglia adeguata, è correttamente indossato ed allacciato.
- Qualora il capo non risultasse integro o si riscontrasse visivamente qualche difetto, sospendere l'utilizzo del capo e sostituirlo con uno idoneo.
- La Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso.
- Non sono consentite modifiche del DPI.

Limiti di impiego – il capo non protegge da:

- ogni altro rischio per cui il capo non è stato certificato.

Marcatura

L'etichetta riportante la marcatura CE verrà apposta all'interno dell'indumento. Le scritte, gli ideogrammi e pittogrammi indicano le istruzioni di conservazione del capo. Le dimensioni dei caratteri sono maggiori di 2 mm e le dimensioni della scritta CE sono maggiori di 5 mm. La taglia specifica del capo sarà apposta su etichetta separata (size label).

Vengono indicati:

1. marchio di fabbricazione;
2. pittogramma e tabelle misure, con indicazione della norma a cui il capo risulta conforme;
3. marcatura CE e categoria del DPI;
4. nome e indirizzo del fabbricante.

REACH

Al fine di salvaguardare la salute dei consumatori, il Parlamento europeo ha emanato il Regolamento " Reach " (acronimo di "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals"), che si prefigge i seguenti obbiettivi:
- migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
- promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l'utilizzo di animali vertebrati per la valutazione dei pericoli delle sostanze;
- mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell'industria chimica dell'UE.

UPOWER garantisce la conformità al Regolamento Reach dei capi in collezione; essi non contengono sostanze vietate o limitate, per dare garanzia di ciò, vengono effettuati rigorosi controlli su tutti i materiali utilizzati in fase di produzione.

TREK FU342 Pantaloni PG. 170

HIKE FU343 Pantaloni PG. 171

MAJO ST350 Pantaloni PG. 237

SOLARIS FU344 Bermuda PG. 177

ATENE IN229 Salopette PG. 240

ROMA IN230 Tuta PG. 240

VERVE FU340 Soft Shell PG. 178

BRIO FU341 Gilet PG. 182

CORK EY367 Felpa PG. 214

TUPAI IN327 Felpa PG. 249

MAUI IN325 Felpa PG. 248

ANUTA IN326 Felpa PG. 248

YORK EY364 Felpa PG. 187

LEEDS EY365 Felpa PG. 188

HULL EY366 Felpa PG. 188

ZAGABRIA IN336 Giacca PG. 243

SALONICCO IN339 Pantaloni PG. 239

KALAMATA IN338 Salopette PG. 252

POLA
IN337
Tuta
PG. 253

SIRIUS
HL306
Pantaloni HI LIGHT
PG. 287

VEGA
HL304
Pantaloni HI LIGHT
PG. 287

ALTAIR
HL305
Bermuda
HI LIGHT
PG. 288

CURSA
HL318
Giacca HI LIGHT
PG. 289

IMAI
HL317
Giacca HI LIGHT
PG. 289

CHARA
HL320
Felpa HI LIGHT
PG. 290

FELIS
HL319
Felpa HI LIGHT
PG. 290

ENIF
HL308
Polo HI LIGHT
PG. 291

MIZAR
HL307
T-Shirt HI LIGHT
PG. 291

ZENITH
SK316
Calze
PG. 297

BLOW
SK311
Calze
PG. 297

FROST
SK315
Calze
PG. 298

CHIPPER
SK310
Calze
PG. 299

STURDY
SK312
Calze
PG. 298

BALMY
SK309
Calze
PG. 299

NITE BELT
AC345
Cintura
PG. 333

U-SUPREMACY OUTFIT BC

WINK BC

WALL BC

Giacche e gilet pesanti

TUTENDO BB

BIOKO BB

Impermeabili

BLOW YP

HORIZON BC

Pantaloni pesanti

HARMONY BC

Pantaloni leggeri

ARES BC

Bermuda

SCARPE

Joe
Matt
Sniper
Zak

CASCO

Antares YP

LIBRA BC

CHRISTAL BC

Polo & T-Shirt

GALAXY BC

VENUS BC

Felpe pesanti

U-SUPREMACY OUTFIT DG

WINK DG

WALL DG

Giacche e gilet pesanti

TUTENDO BB

BIOKO BB

Impermeabili

GIADY YF

HORIZON DG

Pantaloni pesanti

HARMONY DG

Pantaloni leggeri

ARES DG

Bermuda

SCARPE

Mind
Robin
Yellow
Ermes

CASCO

Antares YF

LIBRA BO

CHRISTAL BO

Polo & T-Shirt

GALAXY DG

VENUS BO

Felpe pesanti

U-SUPREMACY OUTFIT RL

WINK RL

WALL RL

Giacche e gilet pesanti

TUTENDO BB

BIOKO BB

Impermeabili

GIADY VF

HORIZON RL

Pantaloni pesanti

HARMONY RL

Pantaloni leggeri

ARES RL

Bermuda

SCARPE

Kent
Egon
Mike
Bryan

CASCO

Antares VF

LIBRA LS

CHRISTAL LS

FLUO VF

Polo & T-Shirt

GALAXY RL

VENUS RL

Felpe pesanti

LINEA FUTURE OUTFIT BC

SPACE BC

SPOCK BC

UNIVERSE BC

Giacche e gilet pesanti

WAY BC

ROAD BC

FLUO YF

Polo & T-Shirt

PLUTON BC

SATURN BC

Giacche e gilet leggeri

ATOM BC

Pantaloni pesanti

WORLD BC

Pantaloni leggeri

RAINBOW YF

RAINBOW BC

Felpe pesanti

GIADY YF

SCARPE

Mind
Marsiglia
Elvis
Yellow

CASCO

Antares YF

JUPITER BC

URANUS BC

Felpe leggere

LINEA FUTURE OUTFIT DB

SPACE DB

SPOCK DB

UNIVERSE DB

Giacche e gilet pesanti

WAY DB

ROAD DB

FLUO OF

Polo & T-Shirt

PLUTON DB SATURN DB

Giacche e gilet leggeri

ATOM DB

Pantaloni pesanti

WORLD DB

Pantaloni leggeri

RAINBOW OF

Felpe pesanti

GIADY OF

SCARPE

Spirit
Ryder
Irvin
Orange

CASCO

Antares OF

JUPITER DB URANUS DB

Felpe leggere

LINEA FUTURE OUTFIT AG

SPACE AG

SPOCK GM

UNIVERSE AG

Giacche e gilet pesanti

SNUG GM

CUSHY GM

RYKE GM

Felpe pesanti

PLUTON AG

SATURN AG

Giacche e gilet leggeri

ATOM AG

Pantaloni pesanti

WORLD AG

Pantaloni leggeri

TASTY GM

RAINBOW BC

Felpe pesanti

CHIPPER GI

SCARPE

Domination
Aron
Kaleo
Push

CASCO

Antares WW

GAP GM

ROAD GM

Polo & T-Shirt

LINEA FUTURE OUTFIT RL

SPACE RL

SPOCK AG

UNIVERSE RL

Giacche e gilet pesanti

WAY RL

ROAD GM

FLUO VF

Polo & T-Shirt

PLUTON RL

SATURN RL

Giacche e gilet leggeri

ATOM RL

Pantaloni pesanti

WORLD RL

Pantaloni leggeri

RAINBOW BC

Felpe pesanti

GIADY VF

SCARPE

Steve
Negan
Egon
Point

CASCO

Antares VF

JUPITER AG **URANUS AG**

Felpe leggere

INDUSTRY LINE

OUTFIT BC

KYRA BC

DUBLINO BC

Giacche e gilet pesanti

SOFIA BC

CHICA BC

Giacche e gilet leggeri

SCARPE
Monaco UK
Panama UK
Lamar
Gaynor

Pantaloni

GUAPO BC BELGRADO BC

Bermuda

BONITO BC

CASCO
Antares YP

TONGA BC

FIGI BC

RENGA BC
Polo & T-Shirt

OMBO BC

TAUTRA BC

SOTRA BC
Felpe

INDUSTRY LINE

OUTFIT WB

KYRA WB

DUBLINO WB

Giacche e gilet pesanti

SOFIA WB

CHICA WB

Giacche e gilet leggeri

SCARPE
Tenerife
Berlino
Sinatra
Jackson

CASCO
Antares DB

BONITO WB

Pantaloni

GUAPO WB BELGRADO WB MONACO WB

TONGA DB

FIGI DB

RENGA DB

Polo & T-Shirt

OMBO DB

TAUTRA DB

SOTRA DB

Felpe

INDUSTRY LINE

OUTFIT GI

KYRA GI

DUBLINO GI

Giacche e gilet pesanti

SOFIA GI

CHICA GI

Giacche e gilet leggeri

SCARPE
Radial
Alicante
Lamar
Jackson

Pantaloni

GUAPO GI

BELGRADO GI

Bermuda

BONITO GI

CASCO
Antares WW

TONGA GM

FIGI GM

RENGA GM
Polo & T-Shirt

OMBO GM

TAUTRA GM

SOTRA GM
Felpe

WHITE

SPACE

Softshell

ZAGABRIA

Giacca

FIGI

T-hirt

ATOM

Pantaloni pesanti

SALONICCO

Pantaloni leggeri

KALAMATA

Salopette

POLA

Tuta

TAUTRA

Felpa garzata

OMBO

Felpa garzata

ANUTA

Felpa French Terry

MAUI

Felpa French Terry

TUPAI

Felpa French Terry

HI-LIGHT INDUSTRY

CURSA
Softshell

IMAI
Giacca

CRAFTY
Giacca Bomber

SIRIUS
Pantaloni pesanti

VEGA
Pantaloni leggeri

ALTAIR
Bermuda

ENIF
Polo

MIZAR
T-Shirt

CHARA
Felpa

FELIS
Felpa

U-SUPREMACY

Una linea di abbigliamento da lavoro che si ispira al mondo dell'outdoor unito a tecnologie innovative per garantire un livello di prestazioni sempre più elevato. Grafene, Polartec, Heiq sono solo alcune delle tecnologie che rendono unici i prodotti che compongono questa gamma. Ideale per chi cerca il massimo dell'innovazione applicata al workwear senza rinunciare ad un total look coordinato per ottenere una divisa perfetta.

GRAFENE

Il grafene è il materiale più sottile e innovativo al mondo, bidimensionale, resistente e stabile. Con una struttura esagonale, è altamente conduttivo di elettroni e calore, impermeabile, antimicrobico e durevole. Grazie alla sua leggerezza e resistenza, è ideale per applicazioni avanzate nell'abbigliamento, offrendo isolamento termico e resistenza a pressioni elevate.

HEIQ SMART TEMP

Heiq Smart Temp è un sistema di termoregolazione intelligente azionata direttamente dal calore corporeo. Il raffreddamento viene attivato dall'aumento della temperatura corporea e disattivato una volta che il raffreddamento è completo. Senza impattare in alcun modo le caratteristiche del capo e del tessuto, permette di rimanere freschi e comodi per tutta la vita del prodotto.

HEIQ PURE

I tessuti trattati con la tecnologia antimicrobica HeiQ Pure* resistono attivamente alla proliferazione di batteri e muffa responsabili di macchie e cattivi odori. Il risultato è un prodotto tessile più pulito, più fresco e che dura più a lungo, mantenendo tutte le caratteristiche originarie del tessuto, come traspirabilità, colore e sensazione al tatto.

POLARTEC®

Polartec Eco-Engineering è il micropile ottenuto interamente da materiale riciclato, prodotto seguendo una logica di controllo dei processi produttivi per ridurre l'impatto ambientale. Un prodotto innovativo e rivoluzionario che garantisce elevate performance di traspirabilità, comfort e resistenza nel tempo. I capi in Polartec Eco-Engineering sono ideali durante il lavoro come per il tempo libero. Assicurano calore, protezione dal freddo e sono ad asciugatura rapida.

U-Power 4 way stretch
U-4

U-4 è un tessuto elastico che si muove in 4 direzioni consentendo una piena libertà di movimento. Resistente alla lacerazione e piacevolmente morbido sulla pelle è un tessuto che si muove con il corpo offrendo un alto livello di comfort. Inoltre, asciuga rapidamente, è idrorepellente e altamente traspirante.

STILL

U.Power

U.Power

U.Power

NUOVO

TREK

TAGLIE: XS-5XL

Fall Winter

COMPOSIZIONE
90% Nylon • 10% Elastane
• 260 gr/m²
Tessuto a contrasto: 89% Poliestere • 11% Elastane
230 gr/m²

U-Power 4 way stretch
U-4

- **Pantaloni cargo in tessuto U-4 stretch** con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo. Il fondo del pantalone è dotato di zip per offrire una migliore vestibilità per chi indossa scarpe da lavoro alte o stivali. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Carré posteriore accentuato** per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico.
- **Il tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro si muove nelle quattro direzioni simultaneamente garantendo grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è idrorepellente, traspirante e ad asciugatura
- rapida.
- **Trek è un pantalone cargo multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con zip. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: in quella di destra si trova il porta badge a scomparsa, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- **Tessuto di rinforzo antiusura** in corrispondenza delle ginocchia, fettuccia porta-martello. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex dietro il ginocchio e sul fondo.
- **Logo rubber label reflective** "testa di leone" su tasca laterale sinistra e stampa logo reflective "U-Power" sotto l'ingresso della tasca destra.

code **WFU342DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU342BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU342GG**
col. GREY GREY

code **WFU342DG**
col. DARK GREEN

CE EN ISO 13688

HIKE

NUOVO

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

Ripstop 39% Cotone • 36% Elastomultiestere • 25% Poliestere • 170 gr/m²

Tessuto a contrasto: • 89% Poliestere • 11% Elastane • 230 gr/m²

Spring Summer

- **Pantaloni cargo in tessuto ripstop** poliestere/cotone stretch con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo. Il fondo del pantalone è dotato di zip per offrire una migliore vestibilità per chi indossa scarpe da lavoro alte o stivali. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Carré posteriore accentuato** per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico.
- **Il tessuto ripstop elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro comodi garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante e ad asciugatura rapida.
- **Hike è un pantalone cargo multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con zip. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: in quella di destra si trova il porta badge a scomparsa, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- **Tessuto di rinforzo antiusura** in corrispondenza delle ginocchia, fettuccia porta martello. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex dietro il ginocchio e sul fondo.
- **Logo rubber label reflective** "testa di leone" su tasca laterale sinistra e stampa logo reflective "U-Power" sotto l'ingresso della tasca destra.

code **WFU343DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU343BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU343GG**
col. GREY GREY

code **WFU343DG**
col. DARK GREEN

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

HORIZON

TAGLIE: XS-5XL

U-SUPREMACY

COMPOSIZIONE
90% Nylon • 10% Elastane
• 260 gr/m²

Fall Winter

WATER REPELLENT

1

U-4

- **Pantalone con vestibilità jogging in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente alle lacerazioni, morbido sulla pelle, idrorepellente, altamente traspirante, asciuga rapidamente.
- **Inserti elasticizzati** in vita e sul fondo per offrire una vestibilità comoda.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Due ampie tasche anteriori,** due tasche multifunzionali frontali chiuse con zip.
- **Due tasche posteriori,** di cui una chiusa con zip e una chiusa con velcro. Tasca porta metro e fettuccia porta martello. **Tasche porta ginocchiera.**
- **Chiusura centrale,** bottone gommato antigraffio e battitacco anti usura.
- **Protezione per le ginocchia certificata** PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013 , EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (pag.335) (TYPE 2 – LEVEL 1)

code **WFU267BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU267AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU267DG**
col. DARK GREEN

code **WFU267RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688

HARMONY

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE
86% Nylon • 14% Elastane
• 140 gr/m²

- **Pantalone con vestibilità jogging in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente alle lacerazioni, morbido sulla pelle, idrorepellente, altamente traspirante, asciuga rapidamente.
- **Inserti elasticizzati** in vita e sul fondo per offrire una vestibilità comoda.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Due ampie tasche anteriori,** due tasche multifunzionali frontali chiuse con zip.
- **Due tasche posteriori,** di cui una chiusa con zip e una chiusa con velcro. Tasca porta metro e fettuccia porta martello. **Tasche porta ginocchiera.**
- **Chiusura centrale,** bottone gommato antigraffio e battitacco anti usura.
- **Protezione per le ginocchia certificata** PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013 , EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (pag.335) (TYPE 2 – LEVEL 1)

Spring Summer

WATER REPELLENT

1

U-Power 4 way stretch
U-4

code **WFU281BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU281AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU281DG**
col. DARK GREEN

code **WFU281RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

RACE

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE
65% Poliestere • 35% Cotone
• Canvas 260 gr/m²

- **Pantalone dotato di 2 tasche removibili fly pocket,** 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, tasche porta ginocchiera in Cordura®, porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata.
- **Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici**, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex.
- **Supporti di rinforzo per velcri**, triple cuciture.
- Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Protezione per le ginocchia certificata** PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013 , EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (pag.335) (TYPE 2 – LEVEL 1)

code **WSY001BC**
col. BLACK CARBON

code **WSY001DB**
col. DEEP BLUE

code **WSY001GM**
col. GREY METEORITE

code **WSY001SG**
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688

FIRST

TAGLIE:S-4XL

COMPOSIZIONE
65% poliestere • 35% Cotone
• canvas 260 gr/m²

- **Gilet dotato di tasca portacellulare**, ampie tasche multifunzionali con chiusura di sicurezza a mezzo zip e bottoni snap; portabadge a scomparsa; elastico in vita.
- **Inserti antiusura** nelle zone di massimo contatto.
- **Rinforzi di supporto per velcri**.
- **Chiusura frontale con zip.**

code **WSY004BC**
col. BLACK CARBON

code **WSY004GM**
col. GREY METEORITE

PIT

TAGLIE: 44-60

COMPOSIZIONE
96% Poliestere • 4% Elastane
• 280 gr/m²

- **Pantalone in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente, inserti in reflex, inserti in tessuto antiabrasione per zone di massimo contatto.
- **Tasche anteriori con chiusura a zip,** tasca laterale porta attrezzi, porta badge a scomparsa, zona del ginocchio ergonomica preformata.
- **Supporti** di rinforzo per velcri. **Zip YKK.**
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.

STRETCHFABRIC

code **WSY008BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688 EN 14058

U-SUPREMACY



ARES

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE
86% Nylon • 14% Elastane
• 140 gr/m²

- **Bermuda con vestibilità jogging in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente alle lacerazioni, morbido sulla pelle, idrorepellente, altamente traspirante, asciuga rapidamente.
- **Inserti elasticizzati in vita per offrire una vestibilità comoda.**
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Due ampie tasche anteriori,** due tasche multifunzionali frontali chiuse con zip.
- **Due tasche posteriori,** di cui una chiusa con zip e una chiusa con velcro.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.

code **WFU280BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU280AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU280DG**
col. DARK GREEN

code **WFU280RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688

SOLARIS

NUOVO

TAGLIE: XS-5XL

code **WFU344BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU344DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU344DG**
col. DARK GREEN

code **WFU344GG**
col. GREY GREY

COMPOSIZIONE
Ripstop 39% Cotone • 36% Elastomultiestere • 25% Poliestere • 170 gr/m²

Spring Summer

- **Bermuda cargo** in tessuto ripstop poliestere/cotone stretch. Inserti elasticizzati in vita, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Bermuda da lavoro rinforzati** con **carré posteriore accentuato** per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con
- anello a D in morbido materiale plastico.
- Il tessuto ripstop elasticizzato di questi **bermuda da lavoro comodi** garantisce grande **libertà di movimento e comfort** prolungato, inoltre è **traspirante e ad asciugatura rapida.**
- **Solaris** è un **bermuda cargo multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: **due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori** chiuse con zip.
- **Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro**: in quella di destra si trova il porta badge a scomparsa, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- Fettuccia **porta-martello** e nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- **Logo rubber label reflective** "testa di leone" su tasca laterale sinistra e stampa logo reflective "U-Power" sotto l'ingresso della tasca destra.

CE EN ISO 13688

START

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE
65% Poliestere • 35% Cotone • Canvas 260 gr/m²

Spring Summer

FREE POCKET

CORDURA

- **Bermuda dotato di tasca removibile fly pocket,** 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; fettuccia portachiavi brandizzata.
- **Inserti stretch** ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Supporti di rinforzo per velcri,** triple cuciture.
- **Chiusura** centrale e bottone gommato antigraffio.
- **Zip YKK.**

code **WSY003BC**
col. BLACK CARBON

code **WSY003GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

NUOVO

VERVE

TAGLIE:XS-5XL

GRAFENE

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo.
È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietá perchè dotato di un'elevata stabilitá meccanica.
Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

4 Season

WATER REPELLENT

COMPOSIZIONE
Esterno: 96% Poliestere • 4% Elastane con membrana in tpu
Interno: 70% poliestere • 30% Grafene
• 310 gr/m²

Innovativo **Softshell da lavoro** con **micro-fleece interno in grafene**, leggero e resistente. Il grafene consente una distribuzione omogenea del calore assicurando **comfort** e **benessere in qualunque condizione climatica**

Softshell con cappuccio removibile e regolabile con coulisse elasticizzata. **Giacca idrorepellente** con interno collo in morbido microfleece e fondo sagomato regolabile con coulisse interna. I polsini sono dotati di velcro di regolazione

Softshell multitasche, comodo e funzionale. La parte frontale è dotata di **due tasche scalda mani** più due tasche verticali sul petto, tutte con chiusura zip. La zip della tasca verticale destra ha i dentini con colore a contrasto.

Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie. Chiusura centrale con zip waterproof.

Il design di questa **giacca tecnica da lavoro** è arricchito dalla presenza di inserti **reflex** sul petto e sulla schiena.

Logo rubber label reflective "testa di leone" su manica destra e stampa logo reflective "U-Power" su petto lato destro e su schiena lato sinistro.

code **WFU340BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU340DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU340GG**
col. GREY GREY

code **WFU340DG**
col. DARK GREEN

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

VÆRVE DB

WINK

TAGLIE:S-5XL

GRAFENE

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo.
È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietá perchè dotato di un'elevata stabilitá meccanica.
Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

Fall Winter

WATER REPELLENT

COMPOSIZIONE
Esterno: 100% Poliestere pongee micro ripstop 240T • 110 gr/m²
Imbottitura: 100%Poliestere fibra di grafene
Fodera: 100% nylon

- **Giacca idrorepellente con imbottitura in grafene** che grazie alle sue proprietà di termoregolazione favorisce l'omogenea distribuzione del calore rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche,** che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
- **Due tasche frontali scalda mani** con fori di drenaggio e **due tasche verticali** chiuse con zip. **Tasca verticale sul petto** chiusa con zip. **Due ampie tasche interne** di cui una con chiusura a zip.
- **Chiusura centrale con zip.**
- **Cappuccio fisso** regolabile con le coulisse. Fondo regolabile con coulisse. **Polsini regolabili** con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice.
- **Collo interno** in morbido microfleece.
- **Banda reflex sul petto e sul cappuccio** nelle varianti colore Asphalt Grey, Dark Green e Asphalt Grey Green, mentre **bande effetto carbonio** nella variante Black Carbon**. Stampa logo reflective "U-Power"** sul petto e stampa **"U-Supremacy"** sulla schiena. Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami.

code **WFU255BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU255AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU255DG**
col. DARK GREEN

code **WFU255RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

EN 14058 CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

MINAG

NUOVO

BRIO

TAGLIE:XS-5XL

GRAFENE

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo.
È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietá perchè dotato di un'elevata stabilitá meccanica.
Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

COMPOSIZIONE
Esterno: 96% Poliestere • 4% Elastane con membrana in tpu
Interno: 70% Poliestere • 30% Grafene
• 310 gr/m²

- Innovativo Gilet da lavoro in **Softshell** con **micro-fleece interno in grafene**, leggero e resistente. Il grafene consente una distribuzione omogenea del calore assicurando **comfort** e **benessere in qualunque condizione climatica**
- **Gilet in Softshell idrorepellente** con interno collo in morbido microfleece e fondo sagomato regolabile con coulisse interna
- **Gilet in Softshell multitasche**, comodo e funzionale. La parte frontale è dotata di **due tasche scalda mani** più due tasche verticali sul petto, tutte con chiusura zip. La zip della tasca verticale destra ha i dentini con colore a contrasto. Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie. Chiusura centrale con **zip waterproof**
- Il design di questa gilet tecnico da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex sul petto e sulla schiena. Logo rubber label reflective "testa di leone" su fondo destro e stampa logo reflective "U-Power" su petto lato destro e su schiena lato sinistro

code **WFU341BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU341DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU341DG**
col. DARK GREEN

code **WFU341GG**
col. GREY GREY

CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY

WALL

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE
Esterno: 100% Poliestere pongee micro ripstop 240T
• 110 gr/m²
Imbottitura: 100% Poliestere fibra di grafene
Fodera: 100% Nylon

- **Gilet idrorepellente con imbottitura in grafene** che grazie alle sue proprietà di termoregolazione favorisce l'omogenea distribuzione del calore rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche,** che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
- **Inserti laterali** in morbido softshell elasticizzato per aumentare la comodità.
- **Due tasche frontali** chiuse con zip. **Tasca verticale sul petto** chiusa con zip e tasca interna chiusa con velcro.
- **Fondo e giro maniche** in tessuto elasticizzato. Chiusura centrale con zip.
- **Banda reflex sul petto** lato sinistro e sul colletto nelle varianti colore Asphalt Grey, Dark Green e Asphalt Grey Green, mentre bande effetto carbonio nella variante Black Carbon. **Stampa logo reflective "U-Power"** sul petto lato destro. Stampa "U-Supremacy" su schiena.

GRAFENE

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietá perchè dotato di un'elevata stabilitá meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

code **WFU278BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU278AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU278RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU278DG**
col. DARK GREEN

U-SUPREMACY

CE EN ISO 13688

TUTENDO

TAGLIE:S-5XL

GRAFENE

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo.
È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietá perchè dotato di un'elevata stabilitá meccanica.
Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

COMPOSIZIONE
150D*150D Polyoxford spalmato TPU con stampa interna in grafene
• 150 gr/m²

- **Guscio antipioggia impermeabile e traspirante** con grafene applicato all'interno che consente un'interazione attiva tra tessuto e corpo. Il grafene, grazie alle sue proprietà di termoregolazione, favorisce l'omogenea distribuzione del calore corporeo rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche,** che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
- **Due tasche frontali e una tasca verticale** sul petto chiusa con zip waterproof. **Tasca verticale sul petto** chiusa con zip. **Due tasche interne**.
- **Chiusura centrale** con zip waterproof.
- **Cuciture termo-nastrate. Presa d'aria sulla schiena** per aumentare il grado di traspirabilità.
- **Cappuccio fisso** regolabile con coulisse. Fondo regolabile con coulisse. Polsini regolabili con velcro.
- **Banda reflex** sul petto e sul cappuccio nelle varianti colore Green Water e Asphalt Grey Green, mentre bande effetto carbonio nella variante Black Black. **Stampa logo reflective "U-Power"** sul petto e stampa "U-Supremacy" sulla schiena.

code **WFU287BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU287RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU287GW**
col. GREEN WATER

EN 343 CE EN ISO 13688

BIOKO

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE
150D*150D Polyoxford spalmato TPU con stampa interna in grafene
• 150 gr/m²

- **Pantalone antipioggia impermeabile e traspirante** con grafene applicato all'interno che consente un'interazione attiva tra tessuto e corpo. Il grafene, grazie alle sue proprietà di termoregolazione, favorisce l'omogenea distribuzione del calore corporeo rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche**, che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
- **Due tasche frontali** passanti chiuse con zip waterproof**. Cerniere laterali waterproof** per permettere di indossare rapidamente i pantaloni.
- **Elastico in vita** e chiusura regolabile con velcro sul fondo.
- **Stampa logo reflective "U-Power"** su fettuccia velcro gamba destra e **stampa "U-Supremacy"** sul fondo della gamba sinistra.

code **WFU288BB**
col. BLACK BLACK

EN 343 CE EN ISO 13688

U-SUPREMACY



GALAXY

TAGLIE:S-5XL

Fall Winter

COMPOSIZIONE
Tessuto principale: 100% Poliestere • 290 gr/m²
Tasca: 90% Nylon • 10% Elastane • 260 gr/m²

- **Felpa full-zip** con cappuccio fisso regolabile.
- **Due tasche** sul fondo con fori di drenaggio e una tasca verticale sul petto chiusa con zip.
- **Cappuccio rivestito** internamente in morbido jersey 100% poliestere. Fori di traspirazione sotto le ascelle.
- **Polsino anti-vento** elasticizzato con foro passa-pollice e con foro per l'orologio.
- **Banda reflex** sul petto e sul cappuccio nelle varianti colore Asphalt Grey, Dark Green e Asphalt Grey Green, mentre **bande effetto carbonio** nella variante Black Carbon. **Stampa logo reflective "U-Power"** sul petto lato destro.

code **WFU275BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU275AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU275DG**
col. DARK GREEN

code **WFU275RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

U-SUPREMACY

YORK

NUOVO

TAGLIE: S-5XL

code **WEY364BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY364DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY364DG**
col. DARK GREEN

code **WEY364GM**
col. GREY METEORITE

COMPOSIZIONE
100% Poliestere Opaco
• 240 gr/m²
Tessuto Tasca: 86% Nylon • 14% Elastane
• 140 gr/m²

4 Season

- **York** è una **felpa da lavoro girocollo** in **tessuto tecnico** liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. La manica raglan garantisce piena **libertà di movimento**. Tessuto a contrasto sui fianchi
- **Felpa morbida e traspirante**, molto comoda e resistente, ad asciugatura
- rapida.
- **Felpa** dotata di una **tasca verticale** sul petto in tessuto tecnico con chiusura zip con dentini colorati a contrasto. Polsini e fondo in costine elasticizzate.
- Il design è arricchito dal tessuto a contrasto sui fianchi, dal logo rubber label reflective "testa di leone" su tasca laterale verticale destra e dalla stampa logo reflective "U-Power" posteriore sotto il colletto.
- Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

U-SUPREMACY

NUOVO

LEEDS

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere opaco
• 240 gr/m²
Tessuto tasca: 86% Nylon • 14% Elastane
• 140 gr/m²

- **LEEDS** è una felpa da lavoro mezza zip collo in piedi realizzata in tessuto tecnico liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. La manica raglan garantisce piena libertà di movimento.
- Felpa morbida e traspirante, molto comoda e resistente, ad asciugatura rapida.
- Felpa dotata di una tasca verticale sul petto in tessuto tecnico con chiusura zip. Collo in piedi chiuso con zip. Entrambe le zip hanno i dentini colorati a
- contrasto. Polsini e fondo in costine elasticizzate.
- Il design è arricchito dal tessuto a contrasto sui fianchi e sui gomiti, dal logo rubber label reflective "testa di leone" su tasca laterale verticale destra e dalla
- stampa logo reflective "U-Power" posteriore sotto il colletto.
- Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

code **WEY365BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY365DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY365DG**
col. DARK GREEN

code **WEY365GM**
col. GREY METEORITE

NUOVO

HULL

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere opaco
• 240 gr/m²
Tessuto tasca: 86% Nylon • 14% Elastane
• 140 gr/m²

- **HULL** è una felpa da lavoro full zip collo in piedi realizzata in tessuto tecnico liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. La manica raglan garantisce piena libertà di movimento.
- Felpa morbida e traspirante, molto comoda e resistente, ad asciugatura rapida.
- Felpa dotata di due tasche sul fondo, una tasca verticale sul petto in tessuto tecnico con chiusura zip. Chiusura centrale con zip. Entrambe le zip hanno i dentini colorati a contrasto. Polsini e fondo in banda elasticizzata.
- Il design è arricchito dal tessuto a contrasto sui fianchi e sui gomiti, dal logo rubber label reflective "testa di leone" su tasca laterale verticale destra e dalla stampa logo reflective "U-Power" posteriore sotto il colletto.
- Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

code **WEY366BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY366DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY366DG**
col. DARK GREEN

code **WEY366GM**
col. GREY METEORITE

VENUS

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

Tessuto: 100% Poliestere POLARTEC EcoEngineering riciclato
• 160 gr/m²

Tessuto in contrasto: 90% Nylon, 10% Elastane
• 260 gr/m²

- **Giacca full zip in micropile Polartec EcoEngineering** proveniente al 100% da bottiglie di plastica riciclate.
- **Performance elevate di traspirabilità**, comfort e resistenza nel tempo.
- **Due tasche** sul fondo e una tasca verticale sul petto chiuse con zip.
- **Banda in hot press** sul petto lato sinistro e stampa logo reflective "U-Power" sul petto lato destro.
- **Rinforzi** in tessuto elasticizzato di contrasto su tasche, avambraccio e fondo interno.

4 Season

POLARTEC®

Learn more
scopri di più

code **FU225BC**
col. BLACK CARBON

code **FU225BO**
col. BURNT OLIVE

code **FU225AG**
col. ASPHALT GREY

code **FU225RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

U-SUPREMACY

CE EN ISO 13688

LIBRA

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE
Tessuto: 100% Poliestere HeiQ Technology
• 150 gr/m²
Tessuto tasca: 86%Nylon, 14% Elastane
•140 gr/m²

- **Polo,** manica corta, in 100% poliestere HeiQ Technology tessuto termoregolatore dinamico, odor control e antimicrobico.
- **Tasca verticale** sul petto chiusa con zip.
- **Fettuccia** tergisudore elasticizzata logata.
- **Banda reflex** sul petto lato sinistro e stampa logo reflective "U-Power" sul petto lato destro.
- **Tessuto elasticizzato** di contrasto su tasca.

* Questo prodotto è trattato con un biocida per proteggerlo da microbi e germi. Principio attivo: cloruro d'argento.

Learn more
scopri di più

code **WFU249BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU249BO**
col. BURNT OLIVE

code **WFU249LS**
col. LIME STONE

code **WFU248BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU248BO**
col. BURNT OLIVE

code **WFU248LS**
col. LIME STONE

CHRISTAL

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE
Tessuto: 100% Poliestere HeiQ Technology
•130 gr/m²
Tessuto tasca: 86% Nylon, 14% Elastane
•140 gr/m²

- **T-Shirt,** manica corta, in 100% poliestere HeiQ Technology tessuto termoregolatore dinamico, odor control e antimicrobico.
- **Tasca verticale** sul petto chiusa con zip.
- **Fettuccia** tergisudore elasticizzata logata.
- **Banda reflex** sul petto lato sinistro e stampa logo reflective "U-Power" sul petto lato destro.
- **Tessuto elasticizzato** di contrasto su tasca.

* Questo prodotto è trattato con un biocida per proteggerlo da microbi e germi.
Principio attivo: cloruro d'argento.

Learn more
scopri di più

CE EN ISO 13688

FUTURE

Una linea di abbigliamento che ha rivoluzionato il modo di vestire del lavoratore moderno.
Tessuti tecnici resistenti, elasticizzati, traspiranti, idrorepellenti per garantire un comfort mai raggiunto prima. Tutto sviluppato in una nutrita gamma di colori coordinati al colore delle calzature per creare un total look perfetto.

WATERPROOF TPU MEMBRANE U-TEX

U-TEX è una membrana in TPU (poliuretano termoplastico): elastica nelle 4 direzioni, leggerissima, ultrasottile, resistente agli oli e ai grassi, assicura ottime caratteristiche di traspirabilità e impermeabilità.

COMBAT

COMBAT è il sistema di rinforzo del tacco del pantalone mediante un apposito materiale antiabrasivo. Protegge il capo dall'usura in ambienti dove gli elementi mettono a dura prova i classici tessuti workwear.

FREE SOUND

FREE SOUND è stato creato per la praticità nella vita di tutti i giorni. Gli indumenti U-POWER sono dotati di un sistema di silicone morbido che permette agli auricolari di passare nella la giacca dalla tasca interna, garantendo cavi senza grovigli e riducendo i potenziali danni.

U-Power 4 way stretch
U-4

U-4 è un tessuto elastico che si muove in 4 direzioni consentendo una piena libertà di movimento. Resistente alla lacerazione e piacevolmente morbido sulla pelle è un tessuto che si muove con il corpo offrendo un alto livello di comfort. Inoltre, asciuga rapidamente, è idrorepellente e altamente traspirante.

KEEP DRY

Si tratta di una membrana di nuovissima concezione che, grazie a una tecnologia altamente innovativa, assicura protezione al vento, impermeabilità e traspirabilità anche nelle condizioni più estreme.

MOTOR
DAVIDSON

U.Power

U.Power

ATOM

TAGLIE: XS-5XL

FUTURE

COMPOSIZIONE
90% Nylon • 10% Elastane
• 260 gr/m²

- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, due **tasche porta ginocchiera** con ingresso facilitato e battitacco tutto in resistente polyoxford 600D.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- Vestibilità slimfit
- **Protezione per le ginocchia certificata** PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (pag.335) (TYPE 2 – LEVEL 1)

code **WPE145WH**
col. WHITE

code **WPE145BC**
col. BLACK CARBON

code **WPE145DB**
col. DEEP BLUE

code **WPE145DG**
col. DARK GREEN

code **WPE145AG**
col. ASPHALT GREY

code **WPE145RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WPE145GF***
col. GREY FUCSIA

code **WPE257BC***
col. BLACK CARBON

*TAGLIE LADY XS-3XL - TASCA GINOCCHIERA NON PRESENTE

CE EN ISO 13688

WORLD

FUTURE

TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE
86% Nylon • 14% Elastane
•140 gr/m²

- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, battitacco in resistente polyoxford 300D.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**

Spring Summer

code **WFU189BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU189DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU189DG**
col. DARK GREEN

code **WFU189AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU189RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU189GF***
col. GREY FUCSIA

code **WFU258BC***
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

*TAGLIE LADY XS-3XL

MERCURY

TAGLIE:XS-5XL

FUTURE

COMPOSIZIONE
86% Nylon • 14% Elastane
•140 gr/m²

Spring Summer

- **Bermuda in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.**
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Zip YKK.**
- Vestibilità slimfit

code **WFU196BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU196DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU196DG**
col. DARK GREEN

code **WFU196AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU196RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU196GF***
col. GREY FUCSIA

code **WFU261BC***
col. BLACK CARBON

*TAGLIE LADY XS-3XL

EN ISO 13688

LUB
HOUSE

FUTURE

SPACE

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE
96% Poliestere • 4% Elastane
•320 gr/m²
membrana u-tex

- **Giacca in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto idrorepellente, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo.
- **Chiusura centrale con zip impermeabile.** Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.

code **WFU187BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU187DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU187DG**
col. DARK GREEN

code **WFU187WH**
col. WHITE

code **WFU187RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU187AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU187GF***
col. GREY FUCSIA

code **WFU259BC***
col. BLACK CARBON

*TAGLIE LADY XS-3XL

EN 14058

CE EN ISO 13688

SPOCK

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
Busto e maniche: 100D/144F 96% Poliestere,
4% Elastane Membrana in TPU
•320 gr/m²
Petto, spalle e cappuccio: 50D Poliestere pongee with oil press

- **Giacca softshell ibrida** traspirante e antivento estremamente versatile e ideale per chi svolge lavori dinamici in ambienti freddi o medio temperati senza però rinunciare alla libertà di movimento.
- **Chiusura centrale** con zip impermeabile. Cappuccio fisso e regolabile, polsini elasticizzati.
- **Piumino trapuntato** con tecnologia seamless. Fodera interna in nylon e micropile ripstop con stampa serigrafica
- **Dotato di due ampie tasche frontali** chiuse con zip fluo e una tasca sul petto chiusa con zip impermeabile. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato** e piping fluo su schiena. Logo U-Power tono su tono.

FUTURE

code **WFU213BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU213DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU213AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU213DG**
col. DARK GREEN
TAGLIE S-5XL

code **WFU213GM**
col. GREY METEORITE
TAGLIE S-5XL

code **WFU213GF***
col. GREY FUCSIA

CE EN ISO 13688 **EN 14058** *TAGLIE LADY XS-3XL

PLUTON

TAGLIE:S-5XL

FUTURE

COMPOSIZIONE
90% Nylon • 10% Elastane
•260 gr/m²

- **Giacca in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comoda, resistente, morbida sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente.
- **Dotata di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiusa con zip. Due ampie tasche interne.
- **Cappuccio a scomparsa** regolabile. Polsino antivento elasticizzato. Coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno della tasca.
- **Fondo sagomato**. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.

code **WPE178BC**
col. BLACK CARBON

code **WPE178DB**
col. DEEP BLUE

code **WPE178DG**
col. DARK GREEN

code **WPE178AG**
col. ASPHALT GREY

code **WPE178RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WPE178GF***
col. GREY FUCSIA

code **WPE262BC***
col. BLACK CARBON

*TAGLIE LADY XS-3XL

CE EN ISO 13688

PLUTON BC

UNIVERSE

TAGLIE:S-5XL

FUTURE

COMPOSIZIONE
96% Poliestere • 4% Elastane
• 320 gr/m²
membrana u-tex

- **Gilet in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Molto comodo e resistente, foderato internamente in morbido micro-fleece fluo e chiusura centrale con zip impermeabile.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato**. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.

code **WFU188BC**
col. BLACK CARBON

code **WFU188DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU188DG**
col. DARK GREEN

code **WFU188AG**
col. ASPHALT GREY

code **WFU188RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU188GF***
col. GREY FUCSIA

code **WFU260BC***
col. BLACK CARBON

*TAGLIE LADY XS-3XL

CE EN ISO 13688

SATURN

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
90% Nylon • 10% Elastane
•260 gr/m²

- **Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente.
- **Dotato di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato**. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.

code **WPE181BC**
col. BLACK CARBON

code **WPE181DB**
col. DEEP BLUE

code **WPE181DG**
col. DARK GREEN

code **WPE181AG**
col. ASPHALT GREY

code **WPE181RL**
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WPE181GF***
col. GREY FUCSIA

code **WPE263BC***
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

*TAGLIE LADY XS-3XL

FUTURE

JUPITER

TAGLIE:S-4XL

COMPOSIZIONE
65% Cotone • 35% Poliestere
•310 gr/m²

- **Felpa full zip,** con cappuccio regolabile.
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche applicate** con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.

code **WEY212BC** col. BLACK CARBON
code **WEY212DB** col. DEEP BLUE
code **WEY212AG** col. ASPHALT GREY
code **WEY212GF*** col. GREY FUCSIA

*TAGLIE LADY XS-3XL

URANUS

TAGLIE:S-4XL

COMPOSIZIONE
65% Cotone • 35% Poliestere
•310 gr/m²

- **Felpa full zip**
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche applicate** con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.

code **WEY243BC** col. BLACK CARBON
code **WEY243DB** col. DEEP BLUE
code **WEY243AG** col. ASPHALT GREY
code **WEY243GF*** col. GREY FUCSIA

*TAGLIE LADY XS-3XL

RAINBOW

FUTURE

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere
•310 gr/m²

Fall Winter

- **Felpa full-zip** con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip
- **Polsini e fondo** in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip.
- **Logo U-Power "testa di leone"** tono su tono applicato su braccio destro.

code **WEY174BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY174OF**
col. ORANGE FLUO

code **WEY174CF**
col. CIANO FLUO
NUOVO

code **WEY174YF**
col. YELLOW FLUO

code **WEY174BF***
col.BLACK FUCSIA

CE EN ISO 13688 **EN 14058** *TAGLIE LADY XS-3XL

FUTURE

ALIEN

TAGLIE:S-4XL

COMPOSIZIONE
100% Cotone
•190 gr/m²

- **T-Shirt manica lunga in 100% cotone.**
- **Colletto a costine.**
- **Stampa serigrafica** "testa di leone" e logo U-Power
- ricamato in outline a contrasto.
- **Vestibilità slimfit**

code **WFU214BC** col. BLACK CARBON
code **WFU214DB** col. DEEP BLUE
code **WFU214AG** col. ASPHALT GREY
code **WFU214GF** col. GREY FUCSIA

WAY

TAGLIE:S-4XL

COMPOSIZIONE
Tessuto: 95% Cotone, 5% Elastane
•180 gr/m²

- **Polo,** manica corta, in cotone stretch. Collo chiuso con 3 bottoni in tono.
- **Bordo maniche** e collo a costine con due righe parallele a contrasto.
- **Fettuccia** tergisudore a contrasto.
- **Spacchi laterali sul fondo.** Ricamo logo U-Power su manica destra.
- **Vestibilità slimfit**

code **WEY264BC** col. BLACK CARBON
code **WEY264DB** col. DEEP BLUE
code **WEY264DG** col. DARK GREEN
code **WEY264RL** col. ASPHALT GREY GREEN
code **WEY264GF*** col. GREY FUCSIA

*TAGLIE LADY XS-3XL

FLUO

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
100% Cotone fiammato
•145 gr/m²

Spring Summer

- **T-Shirt manica corta** in 100% cotone fiammato in colori fluo. Tessuto in cotone con filato „slub cotton" (cotone fiammato) ottenuto con fili di spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle.
- **Fettuccia tergisudore in tono.**
- **Girocollo a costine.**
- **Logo gommato tono su tono.**
- **Vestibilità slimfit**

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WEY195OF**
col. ORANGE FLUO

code **WEY195YF**
col. YELLOW FLUO

code **WEY195CF**
col. CIANO FLUO
NUOVO

code **WEY195VF**
col.VERDE FLUO

code **WEY195PF**
col.PINK FLUO

FUTURE

PERFORMANCE + IMPACT

Questa linea unisce robustezza e innovazione. Tessuti resistenti garantiscono durabilità, mentre materiali tecnici offrono comfort e funzionalità. Ogni capo è progettato per affrontare le sfide quotidiane, assicurando protezione, praticità e stile. Performance e sicurezza si fondono in un design pensato per i professionisti più esigenti.

STRETCH FABRIC

Tessuto in cotone elasticizzato (98% cotone e 2% elastane). Questo tessuto unisce il comfort del cotone alla funzionalità della fibra elastomerica permettendo di realizzare prodotti comodi, resistenti e altamente traspiranti.

COMBAT

COMBAT è il sistema di rinforzo del tacco del pantalone mediante un apposito materiale antiabrasivo. Protegge il capo dall'usura in ambienti dove gli elementi mettono a dura prova i classici tessuti workwear.

FREE POCKET

Le tasche Free Pocket sono studiate per garantire una massima capienza pur mantenendo la dimensione normale. Lasciando il fondo tasca libero, si facilitano i naturali movimenti del corpo in ogni posizione.

KEEP DRY

Si tratta di una membrana di nuovissima concezione che, grazie a una tecnologia altamente innovativa, assicura protezione al vento, impermeabilità e traspirabilità anche nelle condizioni più estreme.

FREE SOUND

FREE SOUND è stato creato per la praticità nella vita di tutti i giorni. Gli indumenti U-POWER sono dotati di un sistema di silicone morbido che permette agli auricolari di passare nella la giacca dalla tasca interna, garantendo cavi senza grovigli e riducendo i potenziali danni.

PERFORMANCE

GORDON

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE
63% Poliestere • 34% Cotone • 3% Elastane
• Canvas 280 gr/m²

- **Pantalone in TC stretch canvas** dotato di 2 ampie tasche flottanti anteriori riponibili all'interno delle 2 tasche anteriori. Tasca laterale portautensili con inserti in polyoxford 300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Fettuccia** porta martello regolabile.
- **Tasche portaginocchiera** con ingresso dall'alto in polyoxford 600D
- **Inserti di rinforzo** con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo e su battitacco.
- **FLEXBAND** regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa.
- **Inserti in reflex** per garantire al capo maggiore visibilità.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Ginocchiera ergonomica** conforme alla normativa EN 14404 (Tipo2, Livello 1) art. GC061BC (pag.335)

STRETCHFABRIC «FLEXBAND»

code **WPE126AG**
col. ASPHALT GREY

code **WPE126BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

code **WPE116AG**
col. ASPHALT GREY

FLASH

TAGLIE:44-62

COMPOSIZIONE
63% Poliestere • 34% Cotone • 3% Elastane
• Canvas 280 gr/m²

- **Pantalone in TC stretch canvas** dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili con inserti in polyoxford 300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Fettuccia** porta martello regolabile.
- **Tasche portaginocchiera** con ingresso dall'alto in polyoxford 600D.
- **Inserti di rinforzo** con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo e su battitacco.
- **FLEXBAND** regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa.
- **Inserti in reflex** per garantire al capo maggiore visibilità.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Ginocchiera ergonomica** conforme alla normativa EN 14404 (Tipo2, Livello 1) art. GC061BC (pag.335)

STRETCHFABRIC «FLEXBAND»

CE EN ISO 13688

QUICK

TAGLIE: XS-4XL

code **WPE114BC**
col.BLACK CARBON

COMPOSIZIONE
96% Poliestere • 4% Elastane
membrana TPU
• 320 gr/m²

- **Giacca in tessuto Soft Shell** stretch traspirante antivento e idrorepellente**,** tasca su petto con chiusura zip portacellulare e tecnologia Free Sound.
- **2 tasche frontali** con chiusura zip; 2 ampie tasche interne; tessuto di rinforzo in polyoxford nella parte bassa posteriore; maniche preformate per vestibilità ottimale.
- **Cappuccio regolabile** e staccabile con visiera in tessuto reflex; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro per il pollice; fondo sagomato; coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca.
- **Inserti reflex** per garantire la massima visibilità.

STRETCH FABRIC

EN 14058 CE **EN ISO 13688**

PERFORMANCE

FOREX

TAGLIE:S-4XL

IMPACT

COMPOSIZIONE

Esterno: 100% Poliestere 300D spalmato con PU con cuciture termosaldate, fodera interna in rete di nylon

Interno: 100% Poliestere oxford spalmato PU 150D, imbottitura 100% poliestere e fodera in nylon. Imbottitura 100% poliestere

• 140 gr/m²

- **ESTERNO: Parka anti pioggia impermeabile e traspirante.** 2 ampie tasche frontali applicate sul fondo chiuse con pattina e velcro, 2 tasche sul petto chiuse con zip idrorepellente. Chiusura centrale con zip impermeabile. Cappuccio regolabile e staccabile.
- **Nastro rosso/reflex su cappuccio**
- **INTERNO: Corpetto termico con maniche staccabili.** 2 tasche sul fondo chiuse con zip. Polsini e collo in morbide e robuste costine elasticizzate. Chiusura centrale con zip. Su polsini e collo fettuccia per agganciare il corpetto interno al parka esterno.

"3-1"

code **WIM177GM**
col. GREY METEORITE

code **WIM177DB**
col. DEEP BLUE

EN 343 **EN 14058** CE EN ISO 13688

FLEXPROBE

TASTY

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
Jersey scuba elasticizzato
67% Poliestere • 28% Rayon • 5% Elastane

Fall Winter

FREE SOUND

- **Felpa full-zip in tessuto jersey scuba elasticizzato.**
- **Cappuccio fisso con fettuccia reflex** sul bordo. Due tasche frontali. Tasca multimediale sul petto lato destro con uscita per auricolare tecnologia Free Sound. Zip centrale con doppio cursore.
- **Polsini e fondo in resistente costina elasticizzata.** Fori di aerazione posizionati sotto le ascelle per garantire una migliore traspirabilità. Logo U-Power "testa di leone" ricamato tono su tono su braccio sinistro.

STRETCHFABRIC

code **WPE119GM**
col. GREY METEORITE

NUOVO

CORK

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE
81% Poliestere 13% Rayon 6% Elastane
• 320 gr/m²
Tessuto Contrasto: 92% Poliestere 8% Elastane
• 150 gr/m²

Fall Winter

- **CORK** è una **felpa da lavoro full zip** con cappuccio realizzata in **tessuto scuba** liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. L'elasticità di questo tessuto garantisce piena **libertà di movimento.**
- **Felpa morbida** molto comoda e resistente, ad asciugatura rapida. **Felpa** dotata di due tasche sul fondo, una **tasca verticale** sul petto con chiusura zip. Chiusura
- centrale con zip. Entrambe le zip hanno i dentini colorati a contrasto. Polsini e fondo
- elasticizzati.
- Il design è arricchito dal tessuto a contrasto su spalle, gomiti e sui profili delle tasche. Inserti reflex su schiena. Logo rubber label reflective "testa di leone" su tasca laterale verticale destra e dalla stampa logo reflective "U-Power" posteriore su spalla destra.
- Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

code **WEY367BC**
col. BLACK CARBON

VERTIGO

TAGLIE: S-3XL

code **WPE146GM**
col. GREY METEORITE

COMPOSIZIONE
Pile 100% Poliestere
• 450 gr/m²
Softshell 96% Poliestere • 4% Elastane
• 310 gr/m²

Fall Winter

- **Giacca ibrida,** chiusura frontale con zip, ampio tascone interno, polsini antivento elasticizzati con foro per il pollice, due tasche frontali con chiusura zip, porta badge a scomparsa, ampia tasca posteriore porta documenti con chiusura a zip, nastro rosso/ reflex su colletto posteriore, fondo sagomato.

PERFORMANCE

DON'T WORRY

Linea di abbigliamento che combina cotone e poliestere per il massimo equilibrio tra comfort e resistenza. La vestibilità rilassata garantisce libertà di movimento, mentre i tessuti misti offrono traspirabilità e durata. Ideale per chi cerca praticità e comodità senza rinunciare a qualità e funzionalità.

STRETCHFABRIC

Tessuto in cotone elasticizzato (98% cotone e 2% elastane). Questo tessuto unisce il comfort del cotone alla funzionalità della fibra elastomerica permettendo di realizzare prodotti comodi, resistenti e altamente traspiranti.

KEEP DRY

Si tratta di una membrana di nuovissima concezione che, grazie a una tecnologia altamente innovativa, assicura protezione al vento, impermeabilità e traspirabilità anche nelle condizioni più estreme.

FREE SOUND

FREE SOUND è stato creato per la praticità nella vita di tutti i giorni. Gli indumenti U-POWER sono dotati di un sistema di silicone morbido che permette agli auricolari di passare nella la giacca dalla tasca interna, garantendo cavi senza grovigli e riducendo i potenziali danni.

BESAFE

È un tessuto fatto di materie flessibili e leggere, capace di schermare e bloccare le onde elettromagnetiche prodotte dai cellulari. Così facendo Besafe favorisce una miglior protezione del corpo umano dai rischi per la salute derivanti da inquinamento elettromagnetico.

FREE

TAGLIE: 44-64

code **WDW022BC**
col. BLACK CARBON

code **WDW022DB**
col. DEEP BLUE

code **WDW022GM**
col. GREY METEORITE

code **WDW022DS**
col. DESERT SAND

COMPOSIZIONE
60% Cotone • 40% Poliestere
• twill 300 gr/m²

- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori,** tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale con portacellulare, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Tasche portaginocchiera.**
- **Dettagli reflex.**
- **Supporti di rinforzo per velcri;** struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Protezione per le ginocchia certificata** PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013 , EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (pag.335) (TYPE 2 – LEVEL 1)

RESISTENZA ALLA TRAZIONE	Requisiti minimi EN 13934-1	U-POWER
Trama (WEFT)	400N	860N
Ordito (WARP)	400N	1700N

CE EN ISO 13688

NIMBLE

TAGLIE:44-64

COMPOSIZIONE
60% Cotone • 40% Poliestere
• Twill 200 gr/m²

- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori,** tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- **Supporti di rinforzo per velcri;** struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture.
- **Tasche ginocchiera sagomate.**
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Ginocchiera ergonomica** conforme alla normativa EN 14404 (Tipo2, Livello 1) art.GC061BC (pag.335)

code **WDW084DB**
col.DEEP BLUE

code **WDW084GM**
col.GREY METEORITE

code **WDW084SG**
col.STONE GREY

code **WDW084DS**
col.DESERT SAND

CE EN ISO 13688

DON'T WORRY

METROPOLIS

TAGLIE: XS-4XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere
• membrana TPU • 320 gr/m²

- **Giacca in tessuto Soft Shell** stretch traspirante antivento e idrorepellente.
- **Tasca portacellulare** su petto con chiusura zip; tasca supplementare su manica termosaldata.
- **Cappuccio** staccabile con zip; maniche preformate per vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro per il pollice; fondo sagomato.

STRETCHFABRIC

code WDW024BC
col. BLACK CARBON

code WDW024DB
col. DEEP BLUE

code WDW024GM
col. GREY METEORITE

code WDW024RM
col. RED MAGMA

CE EN ISO 13688 EN 14058

CLIMB

TAGLIE:XS-4XL

COMPOSIZIONE
96% Poliestere • 4% Elastane
• 290 gr/m²

- **Gilet in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente.
- **Tasca portacellulare** su petto e due tasche frontali **con chiusura zip;** coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.

STRETCHFABRIC

code WDW025BC
col. BLACK CARBON

code WDW025DB
col. DEEP BLUE

code WDW025GM
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

SNOW

TAGLIE: S-4XL

code **WDW026DB**
col. DEEP BLUE

COMPOSIZIONE
Esterno: 100% Poliestere 600D
Interno: Micropile / Nylon
Imbottitura: 100% Poliestere

- **Giaccone** dotato di due ampie tasche sul petto con pattina e chiusura con velcro, tasca Napoleone, cappuccio fisso regolabile, coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca, maniche preformate.
- **Schienotto** in micropile.
- **Supporto** di rinforzo per velcri.
- **Dettagli reflex** posteriori.
- **Nastro rosso/reflex** su cappuccio.
- **Ampia tasca** multimediale interna, tessuto di rinforzo in corrispondenza della parte bassa posteriore. Polsini in resistente costina elasticizzata.
- **Zip YKK.** Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami.

Fall Winter

EN 14058 CE **EN ISO 13688**

DON'T WORRY

HAPPY

Comfort e praticità grazie a tessuti ricchi di cotone, che garantisce traspirabilità e morbidezza. La vestibilità relax offre libertà di movimento, ideale per affrontare ogni giornata lavorativa con agilità e comodità, senza rinunciare a resistenza e funzionalità. Perfetta per professionisti dinamici.

STRETCHFABRIC

Tessuto in cotone elasticizzato (98% cotone e 2% elastane). Questo tessuto unisce il comfort del cotone alla funzionalità della fibra elastomerica permettendo di realizzare prodotti comodi, resistenti e altamente traspiranti.

FREE SOUND

FREE SOUND è stato creato per la praticità nella vita di tutti i giorni. Gli indumenti U-POWER sono dotati di un sistema di silicone morbido che permette agli auricolari di passare nella la giacca dalla tasca interna, garantendo cavi senza grovigli e riducendo i potenziali danni.

BESAFE

È un tessuto fatto di materie flessibili e leggere, capace di schermare e bloccare le onde elettromagnetiche prodotte dai cellulari. Così facendo Besafe favorisce una miglior protezione del corpo umano dai rischi per la salute derivanti da inquinamento elettromagnetico.

MEEK

TAGLIE: S-3XL

code WHY179WB
col. WESTLAKE BLUE

code WHY179GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

COMPOSIZIONE
64% Poliestere • 34% Cotone
• 2% Elastane • twill 245 gr/m²

- **Pantalone cargo in TC stretch** dotato di ampia tasca laterale multifunzionale, tasca porta metro, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Elastico in vita, profili reflex su pattina tasca laterale e pattina tasca posteriore, chiusura centrale con zip e bottone. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasche porta ginocchiera** in resistente polyoxford.
- **Triple cuciture.**
- **Ginocchiera ergonomica** conforme alla normativa EN 14404 (Tipo2, Livello 1) art.GC061BC (pag.335)

HAPPY

CRAZY

TAGLIE:S-3XL

COMPOSIZIONE
64% Poliestere • 34% Cotone •2% Elastane
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalone cargo in TC stretch** dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Rinforzo in poly-oxford su tasche laterali, elastico in vita, profili reflex su pattina tasche laterali e pattina tasca posteriore, chiusura centrale con zip e bottone. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Triple cuciture.**
- **Vestibilità slimfit**

STRETCH FABRIC

code WHY141WB
col.WESTLAKE BLUE

code WHY141GI
col.GREY IRON

code WHY141SG
col.STONE GREY

CE EN ISO 13688

HAPPY

SMILE

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE
60% Cotone • 40% Poliestere
• twill 245 gr/m²

- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori,** tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Supporti di rinforzo per velcri;** triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.

code **WHY015BC**
col.BLACK CARBON

code **WHY015DB**
col.DEEP BLUE

code **WHY015GM**
col.GREY METEORITE

code **WHY015SG**
col.STONE GREY

CE EN ISO 13688

GRIN

TAGLIE:44-62

COMPOSIZIONE
Esterno: 60% Cotone
• 40% Poliestere • twill 245 gr/m²
Interno: Fodera in flanella
• 100% Cotone 160 gr/m²

- **Pantalone con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata,** dotato di 2 ampie tasche anteriori**,** tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Supporti di rinforzo per velcri;** triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.

code **WHY107DB**
col.DEEP BLUE

code **WHY107GM**
col. GREY METEORITE

INTERNO IN MORBIDA FLANELLA

CE EN ISO 13688

PARTY

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE
60% Cotone • 40% Poliestere
• Twill 245 gr/m²

Spring Summer

- **Bermuda dotato di 2 ampie tasche anteriori,** tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Supporti di rinforzo per velcri;** triple cuciture.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.

code **WHY017BC**
col.BLACK CARBON

code **WHY017DB**
col.DEEP BLUE

code **WHY017SG**
col.STONE GREY

code **WHY017DS**
col.DESERT SAND

CE EN ISO 13688

HAPPY

HAPPY

FUN

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
60% Cotone • 40% Poliestere
• Twill 245 gr/m²

- **Gilet dotato di tasche multifunzionali** sul petto con portabadge a scomparsa e tasca portacellulare, tasche multifunzionali a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro.
- **Ampie fasce di aerazione in rete 3D** sul giromanica posteriore; rete traspirante interna su schiena.
- **Rinforzi di supporto per velcri.**

code WHY018DB
col.DEEP BLUE

code WHY018SG
col.STONE GREY

CE EN ISO 13688

CRISP

TAGLIE:44-60

COMPOSIZIONE
60% Cotone • 40% Poliestere
• twill 245 gr/m²

- **Tuta intera** con chiusura centrale con zip bi-direzionale ricoperta da pattina con velcri. Due tasche multifunzionali sul petto e tasca porta cellulare. Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica, polsini regolabili con bottoni a pressione.
- **Morbide toppe di rinforzo** sui gomiti e sulle ginocchia. 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale con porta badge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Fettuccia portamartello regolabile.** Vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Triple cuciture,** struttura al cavallo rinforzata.

code WHY130SG
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688

EXCITING

Funzionalità e stile questa è la caratteristica principale di questa linea, creando un perfetto equilibrio tra professionalità e tempo libero. Design moderno e materiali resistenti garantiscono comfort e praticità, senza rinunciare ad un look curato. Ideale per chi desidera versatilità, dalle ore di lavoro ai momenti di relax.

STRETCH FABRIC

Tessuto in cotone elasticizzato (98% cotone e 2% elastane). Questo tessuto unisce il comfort del cotone alla funzionalità della fibra elastomerica permettendo di realizzare prodotti comodi, resistenti e altamente traspiranti.

COMBAT

COMBAT è il sistema di rinforzo del tacco del pantalone mediante un apposito materiale antiabrasivo. Protegge il capo dall'usura in ambienti dove gli elementi mettono a dura prova i classici tessuti workwear.

FREE POCKET

Le tasche Free Pocket sono studiate per garantire una massima capienza pur mantenendo la dimensione normale. Lasciando il fondo tasca libero, si facilitano i naturali movimenti del corpo in ogni posizione.

CORDURA FABRIC

Si tratta di una membrana di nuovissima concezione che, grazie a una tecnologia altamente innovativa, assicura protezione al vento, impermeabilità e traspirabilità anche nelle condizioni più estreme.

STONEY

Il processo di produzione tessile Stoney è usato per dare ad un indumento nuovo un colore unico e caratteristico. Il lavaggio tramite le pietre aiuta ad aumentare la morbidezza e la flessibilità del tessuto.

RECYCLED 100 claim standard

I prodotti marchiati Recycled contengono tessuto ricavato da prodotti tessili usati e scarti di lavorazione, che riducono l'impatto ambientale garantendo un ottimo standard di qualità.

TOMMI

TAGLIE: 28-38

code **WEX244GJ**
col. GUADO JEANS

code **WEX244DB**
col. DEEP BLUE

code **WEX244BC**
col. BLACK CARBON

COMPOSIZIONE
79% Cotone • 20% Cotone Riciclato • 1% Elastane -
13 Once (370 gr/m²)

- **Jeans cargo**, elasticizzato.
- Due tasconi laterali chiusi con bottone a pressione e con fori porta penne.
- **Logo "Red Lion"** goffrato su tasca posteriore destra e sopra taschino frontale destro.
- **Etichetta** posteriore e fodera tasca frontale destra personalizzate con logo U-Power.
- **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

Il prodotto contiene il 20% di cotone riciclato ricavato da prodotti tessili usati e scarti di lavorazione , che ne riduce l'impatto ambientale.

GUIDA TAGLIE						
28	30	32	33	34	36	38
S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

ROMEO

TAGLIE: 28-38

COMPOSIZIONE
79% Cotone • 20% Cotone Riciclato • 1% Elastane -
13 Once (370 gr/m²)

- **Jeans 5 tasche**, elasticizzato.
- Logo "Red Lion" goffrato su tasca posteriore destra e su taschino frontale destro.
- **Etichetta** posteriore e fodera tasca frontale destra personalizzate con logo U-Power.
- **Zip YKK.**

Il prodotto contiene il 20% di cotone riciclato ricavato da prodotti tessili usati e scarti di lavorazione , che ne riduce l'impatto ambientale.

GUIDA TAGLIE						
28	30	32	33	34	36	38
S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

code **WEX245GJ**
col. GUADO JEANS

code **WEX245DB**
col. DEEP BLUE

code **WEX245BC**
col. BLACK CARBON

EXCITING

PLATINUM BUTTON

TAGLIE: 44-64

EXCITING

COMPOSIZIONE

70% Cotone • 27% Poliestere • 3% Elastane

• 330 gr/m²

- **Pantalone in tessuto jeans stretch** con inserti in Cordura®.
- **2 ampie tasche anteriori;** tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multi-tasca funzionale laterale con portacellulare e con portabadge scomparsa, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket; toppa ergonomica laterale con cartuccera portautensili in materiale antiusura; porta martello.
- **Tasche** porta ginocchiera in Cordura®
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Inserti antiabrasione** nelle zone di massimo contatto e sforzo, profili ingressi tasche rinforzati.
- **Triple cuciture.**
- **Ginocchiera ergonomica** conforme alla normativa EN 14404 (Tipo2, Livello 1) art. GC061BC (pag.335)

CE EN ISO 13688

code WEX069RJ
col. RUST JEANS

EXCITING

CEDAR

TAGLIE: S-4XL

code **WEX272CH**
col.CHOCCOLATE

code **WEX272WB**
col.WESTLAKE BLUE

code **WEX272DG**
col.DARK GREEN

COMPOSIZIONE
100% Cotone
• 220 gr/m²

- **Camicia a maniche lunghe** in morbida flanella di cotone con fantasia a scacchi. Ha un **alto rendimento termico** pur essendo leggera, questo la rende ideale per la stagione invernale.
- **Due tasche** applicate sul petto**.** Foro porta penna nella tasca destra sul petto.
- **Rivestimento interno del colletto**, dei polsini e dell'interno della pattina delle tasche sul petto in morbido velluto a costine.
- **Chiusura della parte frontale** e delle tasche con bottoni perlati a pressione.
- **Fettuccia logo U-Power** sulla schiena dietro al colletto.
- **Regular fit.**

MAPLE

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE
79% Cotone • 19% Cotone Riciclato • 2% Elastane
• 180 gr/m²
Il prodotto contiene il 19% di cotone riciclato ricavato da prodotti tessili usati e scarti di lavorazione, che ne riduce l'impatto ambientale.

- **Camicia a maniche lunghe** in jeans riciclato.
- **Due tasche** applicate sul petto. Foro porta penna nella tasca destra sul petto.
- **Chiusura della parte frontale**, delle tasche e dei polsini con bottoni a pressione.
- **Comodo "locker loop"** sul retro.
- **Logo ricamato RedLion** sotto al colletto in tono su tono.
- **Regular fit.**

code **WEX274BC**
col.BLACK CARBON

code **WEX274DB**
col.DEEP BLUE

EXCITING

WILLOW

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
Esterno: 100% Poliestere • 280 gr/m²
Imbottitura: 100% Poliestere

- **Camicia in pile** imbottita a maniche lunghe. L'imbottitura trapuntata interna garantisce un'ottima tenuta termica che rende il prodotto ideale per i periodi freddi dell'anno.
- **Due tasche** applicate sul petto. Foro porta penna nella tasca destra sul petto. **Due tasche sul fondo** chiuse con bottoni a pressione. **Tasca interna** chiusa con velcro.
- **Rivestimento interno del colletto**, dei polsini e dell'interno della pattina delle tasche sul petto in morbido velluto a costine.
- **Chiusura della parte frontale** e dei polsini con bottoni a pressione.
- **Patch logo U-Power** sulla schiena dietro al colletto.
- **Fettuccia con velcro** per chiusura del colletto.

code **WEX273RM**
col.RED MAGMA

code **WEX273DG**
col.DARK GREEN

CE EN ISO 13688 **EN 14058**

BARK

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere • 310 gr/m²

- **Giacca in pile orsetto full-zip.** La particolare finitura a pelo alto **trattiene il calore corporeo** rendendo il capo adatto sia come strato termico intermedio nelle giornate più fredde oppure come giacca nelle giornate più miti.
- **Inserti in tessuto elasticizzato** sull'interno manica e busto per aumentarne la comodità.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. **Tasca sul petto** chiusa con velcro. **Tasca interna** in basso a sinistra chiusa con zip.
- **Polsini antivento** in tessuto elasticizzato.
- **Patch logo U-Power** cucita su spalla destra. **Fettuccia con logo U-power** sul fondo interno.

Fall Winter

EXCITING

code **WEX277DB**
col.DEEP BLUE

code **WEX277CH**
col.CHOCCOLATE

code **WEX277DG**
col.DARK GREEN

EN 14058 CE EN ISO 13688

SMART

Il perfetto equilibrio tra qualità e convenienza. Materiali resistenti, comfort e funzionalità si combinano garantire durata e praticità a un prezzo competitivo. Ideale per chi cerca affidabilità e stile senza compromessi, assicurando i miglior investimento per ogni professionista.

STRETCH FABRIC

Tessuto in cotone elasticizzato (98% cotone e 2% elastane). Questo tessuto unisce il comfort del cotone alla funzionalità della fibra elastomerica permettendo di realizzare prodotti comodi, resistenti e altamente traspiranti.

FREE POCKET

Le tasche Free Pocket sono studiate per garantire una massima capienza pur mantenendo la dimensione normale. Lasciando il fondo tasca libero, si facilitano i naturali movimenti del corpo in ogni posizione.

STONEY

Il processo di produzione tessile Stoney è usato per dare ad un indumento nuovo un colore unico e caratteristico. Il lavaggio tramite le pietre aiuta ad aumentare la morbidezza e la flessibilità del tessuto.

SMART

ALFA

TAGLIE: 44-64

COMPOSIZIONE
65% Poliestere • 35% Cotone
• twill 245 gr/m²

- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori,** tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; vita elasticizzata per massimo comfort.
- **Tasche porta ginocchiera** in resistente polyoxford
- **Protezione per le ginocchia certificata** PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (pag.335) (TYPE 2 – LEVEL 1)

code **WST068BC**
col. BLACK CARBON

code **WST068DB**
col. DEEP BLUE

code **WST068GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

JAM

TAGLIE:S-3XL

COMPOSIZIONE
98% Cotone • 2% Elastane
• 310 gr/m²

- **Jeans 5 tasche** elasticizzato con tascone laterale, tasca porta metro e fettuccia porta martello.
- **Vestibilità slim-fit.** Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Zip YKK.**

STRETCHFABRIC

code **WST150GJ**
col. GUADOJEANS

code **WST150BC**
col. BLACK CARBON

code **WST150LJ**
col. LIGHT JEANS

CE EN ISO 13688

TRAFFIC

TAGLIE:44-64

SMART

COMPOSIZIONE
70% Cotone • 27% Poliestere • 3% Elastane
• 330 gr/m²

- **Pantalone in tessuto jeans stretch.**
- **2 ampie tasche anteriori con soffietti;** tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale con portacellulare, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket di cui una con chiusura di sicurezza con zip.
- **Inserti tecnici stretch** laterali e su snodo ginocchio; regolazione vita con velcri.
- **Triple cuciture.**
- **Zip YKK.**

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

code WST071RJ
col. RUST JEANS

SMART

BRAVO TOP

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
63% Cotone • 34% Poliestere • 3% Elastane
• twill 245 gr/m²

4 Season

- **Pantalone in cvc stretch dotato di 2 ampie tasche anteriori,** taschino portamonete, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; vita elasticizzata per massimo comfort.
- **Triple cuciture.**
- **Vestibilità slimfit**

STRETCHFABRIC

code **WST202BC**
col. BLACK CARBON

code **WST202WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WST202GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

BRAVO TOP WINTER

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
63% Cotone • 34% Poliestere • 3% Elastane
• twill 300 gr/m²

Fall Winter

- **Pantalone in cvc stretch dotato di 2 ampie tasche anteriori,** taschino portamonete, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; vita elasticizzata per massimo comfort.
- **Triple cuciture.**
- **Vestibilità slimfit**

STRETCHFABRIC

code **WST270WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WST270GI**
col. GREY IRON

code **WST270BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

INDUSTRY

Una linea di abbigliamento pensata per il mondo dell'industria, con uno stile più sobrio ma senza rinunciare alla cura della vestibilità e alla tecnicità dei tessuti. Tessuti resistenti, elasticizzati, traspiranti e lavabili ad alte temperature, rappresentano la perfetta soluzione per il lavoratore nel mondo dell'industria. Una gamma di colori ampia permette di creare le giuste combinazioni per unire sicurezza allo stile.

KEEP DRY

Si tratta di una membrana di nuovissima concezione che, grazie a una tecnologia altamente innovativa, assicura protezione al vento, impermeabilità e traspirabilità anche nelle condizioni più estreme.

MECHANICAL STRETCH

Si tratta di tessuti con una proprietà dinamica che migliora la funzionalità e il comfort dei tessuti. Il concetto di mechanical stretch nel tessile si riferisce alla capacità di un tessuto di allungarsi e recuperare senza l'uso di fibre elastomeriche aggiuntive. La caratteristica di questo tipo di tessuto permette di realizzare abbigliamento da lavoro, confortevole, resistente, flessibile, facilitando il movimento a chi lo indossa.

FIFTY FIFTY

Tessuto in 50% poliestere e 50% cotone ideale per la realizzazione di felpe per uso industriale. Questo tessuto offre notevoli vantaggi rispetto alle felpe in 100% cotone in quanto garantisce maggiore stabilità dimensionale e cromatica dopo frequenti lavaggi ad alte temperature, ha una superiore resistenza meccanica, è di facile manutenzione infatti asciuga velocemente ed è no-stiro, maggior protezione termica pur essendo traspirante.

STRETCHFABRIC

Tessuto in cotone elasticizzato (98% cotone e 2% elastane). Questo tessuto unisce il comfort del cotone alla funzionalità della fibra elastomerica permettendo di realizzare prodotti comodi, resistenti e altamente traspiranti.

MAJO

NUOVO

TAGLIE: S-4XL

code **WST350WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WST350DG**
col. DARK GREEN

code **WST350DS**
col. DESERT SAND

code **WST350GI**
col. GREY IRON

COMPOSIZIONE
98% Cotone • 2% Elastane • 245 gr/m²
Tessuto a Contrasto: 100% Poly Oxford 300D

- **Pantalone da lavoro** in cotone elasticizzato. Dotato di due ampie **tasche multifunzionali laterali**, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Chiusura centrale** con zip e bottone gommato antigraffio. Elastico in vita e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Tasche porta ginocchiere** in tessuto anti-usura poly oxford 300D.
- Fettuccia **porta martello**. Triple cuciture.
- Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura.
- **Vestibilità slimfit**
- **Ginocchiera ergonomica** conforme alla normativa EN 14404 (Tipo2, Livello 1) art. GC061BC (pag.335)

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688 EN 14404

GUAPO

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
98% Cotone • 2% Elastane
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato.** Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Fettuccia porta martello. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Battitacco** con tessuto di rinforzo anti usura.
- **Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.**
- **Vestibilità Slimfit**

STRETCHFABRIC

code **WST211BC**
col. BLACK CARBON

code **WST211WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WST211GI**
col. GREY IRON

code **WST211DG**
col. DARK GREEN

code **WST211DS**
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688

INDUSTRY

MONACO

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalone in poli-cotone mechanical stretch.** Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Passante tubolare posteriore.**
- **Bande riflettenti** cucite su fondo gambe.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

code **WIN227**
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY227**
LOTTO DA
20 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WIN227WB**
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688 EN 17353

BELGRADO

TAGLIE:S-4XL

COMPOSIZIONE
65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- **Pantalone in policotone mechanical stretch lavabile a 60°.** Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Passante tubolare posteriore.**

code **WIN226**
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY226**
LOTTO DA
20 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WIN226BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN226WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WIN226GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

SALONICCO

NUOVO

TAGLIE: S-5XL

code WIN339
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code WCY339
LOTTO DA
20 PCS
TAGLIE PER COLORE

code WIN339WH
col. WHITE

COMPOSIZIONE
98% Cotone • 2% Elastane
• 245 gr/m²

4 Season

- **Salonicco è un pantalone** da lavoro U-Power progettato per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questo pantalone garantisce durata e traspirabilità.
- **Pantalone da lavoro** dotato di una tasca laterale sinistra con chiusura in velcro e una tasca porta metro destra, ideali per riporre attrezzi o oggetti personali in modo sicuro e accessibile. Inoltre, il pantalone ha due tasche frontali e due tasche posteriori chiuse con velcro.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura.
- **La chiusura centrale** con zip e il bottone gommato completano il design.

CE EN ISO 13688

BONITO

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
98% Cotone • 2% Elastane
• Twill 245 gr/m²

Spring Summer

- **Bermuda** da lavoro in cotone elasticizzato. Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Fettuccia porta martello.** Triple cuciture, chiusura centrale e bottone gommato antigraffio.
- **Vestibilità Slimfit**

STRETCHFABRIC

code WST279BC
col. BLACK CARBON

code WST279WB
col. WESTLAKE BLUE

code WST279GI
col. GREY IRON

code WST279DG
col. DARK GREEN

code WST279DS
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688

NUOVO

ATENE

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- **Atene è una salopette da lavoro** realizzata in un resistente tessuto poli-cotone mechanical stretch, che offre la flessibilità necessaria per muoversi liberamente, mantenendo al contempo una resistenza eccezionale.
- Lavabile a 60°, garantisce una facile manutenzione e igiene, aspetto fondamentale in ogni ambiente lavorativo.
- Progettato pensando alla praticità quotidiana, questa salopette da lavoro U-Power è equipaggiata con una ampia tasca frontale chiusa con zip e con fettuccia con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro e una tasca laterale porta metro. Bretelle regolabili, vita elasticizzata e doppia regolazione aterale con bottoni.
- **Le ginocchia pre-formate** sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento. La robustezza è assicurata dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip e il bottone gommato antigraffio offrono praticità e durata nel tempo.

code **WIN229**
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY229**
LOTTO DA
10 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WIN229WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WIN229BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN229GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

code **WIN230**
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY230**
LOTTO DA
10 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WIN230BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN230GI**
col. GREY IRON

code **WIN230WB**
col. WESTLAKE BLUE

ROMA

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE
65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch
• Twill 245 gr/m²

- Roma è una **tuta da lavoro** realizzata in un resistente tessuto poli-cotone mechanical stretch, che offre la flessibilità necessaria per muoversi liberamente, mantenendo al contempo una resistenza eccezionale
- Lavabile a 60°, garantisce una facile manutenzione e igiene, aspetto fondamentale in ogni ambiente lavorativo
- Progettato pensando alla praticità quotidiana, questa tuta da lavoro U-Power è equipaggiata con una tasca sul petto chiusa con velcro, una tasca porta penna e una fettuccia con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro e una tasca laterale porta metro. Vita e polsini elasticizzati
- **Le ginocchia pre-formate** sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento. La robustezza è assicurata dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip YKK coperta con pattina con velcri offrono praticità e durata nel tempo

NUOVO

CE EN ISO 13688

ECHO

TAGLIE: S-4XL

code **WST072YP**
col. YELLOW PEPITA
NUOVO

code **WST072MB**
col. MIDNIGHT BLUE

COMPOSIZIONE
100% Poliestere T190 Spalmato PVC

Completo antipioggia impermeabilizzato con cuciture termonastrate.

GIACCA

- 2 ampie tasche in vita coperte con pattina, chiusura frontale con zip; polsini regolabili con bottoni snap; fondo vita regolabile con coulisse. Cappuccio regolabile a scomparsa.

PANTALONE

- Vita interamente elasticizzata, fondo gamba regolabile con bottoni snap, apertura in corrispondenza delle tasche frontali.

INDUSTRY

KYRA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere Mechanical Stretch con membrana in TPU
• 310 gr/m²

- **Giacca in tessuto Soft Shell mechanical stretch** traspirante antivento e idrorepellente.
- **Due tasche frontali** con chiusura zip.
- **Cappuccio staccabile con zip.**
- **Maniche preformate** per una vestibilità ottimale e inserti reflex all'altezza del gomito.
- **Coulisse e polsini regolabili**; fondo sagomato.

code **WIN289**
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY289**
LOTTO DA
10 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WIN289BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN289WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WIN289GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

ZAGABRIA

NUOVO

TAGLIE: S-5XL

code WIN336
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code WCY336
LOTTO DA
10 PCS
TAGLIE PER COLORE

code WIN336WH
col. WHITE

COMPOSIZIONE
98% Cotone • 2% Elastane
• 245 gr/m²

- **Zagabria è la giacca da lavoro** U-Power progettata per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questa giacca garantisce durata e traspirabilità.
- **Giacca da lavoro** dotata di una tasca sul petto con chiusura in velcro e due ampie tasche frontali chiuse con zip, ideali per riporre attrezzi o oggetti personali in modo sicuro e accessibile. Inoltre, la giacca include un pratico anello in plastica **porta badge**.
- I polsini sono regolabili con bottoni a pressione, permettendo così di adattare la vestibilità secondo le preferenze personali e le condizioni climatiche.
- La chiusura centrale con zip e il fondo sagomato con elastico completano il design.

CE EN ISO 13688

SOFIA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
65% Poliestere • 35% Cotone Mechanical Stretch
• 245 gr/m²

- **Giacca in poli-cotone mechanical stretch** lavabile a 60°C.
- **Dotata di una tasca multifunzionale sul petto** chiusa con velcro e due ampie tasche frontali chiuse con zip.
- **Anello in plastica porta badge.**
- **Polsini regolabili con bottoni a pressione.**
- **Chiusura centrale con zip**; fondo sagomato con elastico.

code WIN228
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code WCY228
LOTTO DA
10 PCS
TAGLIE PER COLORE

code WIN228BC
col. BLACK CARBON

code WIN228WB
col. WESTLAKE BLUE

code WIN228GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

DUBLINO

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere Mechanical Stretch con membrana in TPU
• 310 gr/m²

- **Gilet in tessuto Soft Shell mechanical stretch** traspirante antivento e idrorepellente.
- **Due tasche frontali** con chiusura zip.
- **Coulisse regolabile**; fondo sagomato.

code **WIN231**
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY231**
LOTTO DA
10 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WIN231BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN231WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WIN231GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

CHICA

TAGLIE:S-4XL

COMPOSIZIONE
98% Cotone • 2% Elastane
• TWILL 245 gr/m²

- **Gilet multitasche in cotone elasticizzato. Dotato di tre ampie tasche multifunzionali** chiuse con pattine e velcri. In corrispondenza della tasca posizionata sul petto lato destro si trova un gancio in materiale plastico porta badge. Petto lato sinistro lasciato libero per la personalizzazione.
- **Chiusura frontale con zip.**
- **Etichetta logo "U-Power"** applicata sul fondo del lato sinistro.

code **WST285BC**
col. BLACK CARBON

code **WST285DG**
col. DARK GREEN

code **WST285DS**
col. DESERT SAND

code **WST285GI**
col. GREY IRON

code **WST285WB**
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688

INDUSTRY
GILET GILET GILET GILET GILET GILET GILET GILET GILET

TAUTRA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
50% Cotone • 50% Poliestere
• 280 gr/m²

- **Felpa mezza zip** garzata in policotone molto resistente realizzata in tessuto morbido adatto a lavaggi intensivi.
- **Manica a giro.**
- **Collo in piedi chiuso da zip.**
- **Polsini e fondo** in costina elasticizzata.
- **Nastrino collo** in twill e cuciture ribattute.

code WEY295
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code WCY295
LOTTO DA
25 PCS
TAGLIE PER COLORE

code WEY295**BC** col. BLACK CARBON
code WEY295**DB** col. DEEP BLUE
code WEY295**GM** col. GREY METEORITE
code WEY295**BR** col. BLUE ROYAL
code WEY295**OO** col. ORANGE ORANGE
code WEY295**YY** col. YELLOW YELLOW
code WEY295**WH** col. WHITE

SOTRA

TAGLIE:S-5XL

code WEY296
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code WCY296
LOTTO DA
25 PCS
TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE
50% Cotone • 50% Poliestere
• 280 gr/m²

- **Felpa zip intera** garzata in policotone molto resistente realizzata in tessuto morbido adatto a lavaggi intensivi.
- **Manica a giro.**
- **Due tasche laterali.**
- **Collo in piedi.**
- **Polsini e fondo** in costina elasticizzata.
- **Nastrino collo** in twill e cuciture ribattute.

code WEY296**BC** col.BLACK CARBON
code WEY296**DB** col.DEEP BLUE
code WEY296**GM** col. GREY METEORITE
code WEY296**BR** col. BLUE ROYAL
code WEY296**OO** col. ORANGE ORANGE
code WEY296**YY** col.YELLOW YELLOW

OMBO

TAGLIE: S-5XL

code **WEY297**
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY297**
LOTTO DA
25 PCS
TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE
50% Cotone • 50% Poliestere
• 280 gr/m²

- **Felpa girocollo** garzata in policotone molto resistente realizzata in tessuto morbido adatto a lavaggi intensivi.
- **Manica a giro**
- **Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata**
- **Nastrino collo** in twill e cuciture ribattute

code **WEY297BC** col. BLACK CARBON
code **WEY297DB** col. DEEP BLUE
code **WEY297GM** col. GREY METORITE
code **WEY297BR** col. BLUE ROYAL
code **WEY297OO** col. ORANGE ORANGE
code **WEY297YY** col. YELLOW YELLOW
code **WEY297WH** col. WHITE

RENGA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
100% Cotone Jersey
• 165 gr/m²

- **T-Shirt manica lunga** in cotone jersey.
- **Giro collo e polsini** in costina elasticizzata.
- **Manica a giro.**
- **Copri cuciture rinforzate** su collo e spalle.

code **WEY298**
LOTTO DA
5 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY298**
LOTTO DA
30 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WEY298BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY298DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY298GM**
col. GREY METEORITE

NUOVO

ANUTA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
80% Cotone • 20% Poliestere
• 270 gr/m²

Spring Summer

French terry

- **Anuta** è una **felpa full zip estiva** in french terry che garantisce **piena libertà di movimento** e comfort durante le intense giornate di lavoro.
- **La felpa da lavoro Anuta** è realizzata in prevalenza con morbido cotone (80%) e poliestere (20%) e questa combinazione assicura non solo una piacevole sensazione al tatto ma anche un'ottima **traspirabilità**, mantenendo la felpa in perfette condizioni nel tempo.
- Il design attento ai dettagli di questa felpa full zip da lavoro è evidente nei suoi elementi distintivi, come i polsini e il fondo in costina elasticizzata.
- Il nastrino sul collo in twill, la manica a giro e le cuciture ribattute completano il design.

code WIN326
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code WCY326
LOTTO DA
25 PCS
TAGLIE PER COLORE

code WIN326BC col. BLACK CARBON
code WIN326DB col. DEEP BLUE
code WIN326BR col. BLUE ROYAL
code WIN326GM col. GREY METEORITE
codeWIN326WH col. WHITE

MAUI

TAGLIE:S-5XL

code WIN325
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code WCY325
LOTTO DA
25 PCS
TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE
80% Cotone • 20% Poliestere
• 270 gr/m²

Spring Summer

French terry

- **Maui** è una **felpa mezza zip estiva** in french terry che garantisce piena libertà di movimento e comfort durante le intense giornate di lavoro.
- **La felpa da lavoro Maui** è realizzata in prevalenza con morbido cotone (80%) e poliestere (20%) e questa combinazione assicura non solo una piacevole sensazione al tatto ma anche un'ottima **traspirabilità**, mantenendo la felpa in perfette condizioni nel tempo.
- Il design attento ai dettagli di questa felpa mezza zip da lavoro è evidente nei suoi elementi distintivi, come i polsini e il fondo in costina elasticizzata.
- Il nastrino sul collo in twill, la manica a giro e le cuciture ribattute completano il design.

NUOVO

code WIN325BC col. BLACK CARBON
code WIN325DB col. DEEP BLUE
code WIN325BR col. BLUE ROYAL
code WIN325GM col. GREY METEORITE
codeWIN325WH col. WHITE

TUPAI

NUOVO

INDUSTRY

TAGLIE: S-5XL

code **WIN327**
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY327**
LOTTO DA
25 PCS
TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE
80% Cotone • 20% Poliestere
• 270 gr/m²

Spring Summer

French terry

- **Tupai è una felpa girocollo estiva in french terry** che garantisce piena libertà di movimento e comfort durante le intense giornate di lavoro.
- **La felpa da lavoro Tupai** è realizzata in prevalenza con morbido cotone (80%) e poliestere (20%) e questa combinazione assicura non solo una piacevole sensazione al tatto ma anche un'ottima traspirabilità, mantenendo la felpa in perfette condizioni nel tempo.
- Il design attento ai dettagli di questa felpa girocollo da lavoro è evidente nei suoi elementi distintivi, come il collo, i polsini e il fondo in costina elasticizzata.
- Il nastrino sul collo in twill, la manica a giro e le cuciture ribattute completano il design.

code **WIN327BC** col. BLACK CARBON
code **WIN327DB** col. DEEP BLUE
code **WIN327BR** col. BLUE ROYAL
code **WIN327GM** col. GREY METEORITE
code **WIN327WH** col. WHITE

FIGI

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
100% Cotone cardato
• 150 gr/m²

Spring Summer

- **T-Shirt** in 100% cotone cardato.
- Collo a costine elasticizzate.
- Fettuccia para-sudore bianca.

code WIN299
LOTTO DA
5 PCS
TAGLIE PER COLORE

code WCY299
LOTTO DA
30 PCS
TAGLIE PER COLORE

code WIN299BC
col. BLACK CARBON

code WIN299DB
col. DEEP BLUE

code WIN299BR
col. BLUE ROYAL

code WIN299GM
col.GREY METEORITE

code WIN299GS
col. GREY SILVER

code WIN299RM
col. RED MAGMA
NUOVO

code WIN299EG
col. EMERALD GREEN
NUOVO

codeWIN299WH
col. WHITE
NUOVO

TONGA

TAGLIE:S-5XL

COMPOSIZIONE
• 100% Cotone piquet
• 200 gr/m²

Spring Summer

- **Polo manica corta** in cotone piquet.
- Collo e bordo manica a costine.
- Manica a giro.
- Copri cuciture rinforzate su collo e spalle.
- Collo chiuso con 3 bottoni.

code WIN300
LOTTO DA
5PCS
TAGLIE PER COLORE

code WCY300
LOTTO DA
30 PCS
TAGLIE PER COLORE

code WIN300BC
col. BLACK CARBON

code WIN300DB
col. DEEP BLUE

code WIN300GM
col. GREY METEORITE

code WIN300BR
col. BLUE ROYAL

code WIN300RM
col. RED MAGMA
NUOVO

code WIN300GS
col. GREY SILVER
NUOVO

code WIN300EG
col. EMERALD GREEN
NUOVO

NUOVO

KALAMATA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
98% Cotone •2% Elastane
• 245 gr/m²

- Kalamata è una salopette da lavoro U-Power progettata per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questa salopette garantisce durata e traspirabilità.
- Salopette da lavoro dotata di una ampia tasca frontale chiusa con velcro e una fettuccia con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro, una tasca porta metro e una tasca multifunzionale.
- Bretelle regolabili, vita elasticizzata e doppia regolazione laterale con bottoni.
- Le ginocchia pre-formate sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento.
- Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura. La robustezza è garantita dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip e bottone sagomato offrono praticità e durata nel tempo.

code **WIN338**
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY338**
LOTTO DA
10 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WIN338WH**
col. WHITE

CE EN ISO 13688

POLA

NUOVO

INDUSTRY

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
98% Cotone •2% Elastane
• 245 gr/m²

- Pola è una tuta intera da lavoro U-Power progettata per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questa tuta intera garantisce durata e traspirabilità.
- Tuta intera da lavoro dotata di una tasca sul petto chiusa con velcro, una tasca porta penna e una con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro, una tasca laterale porta metro e una tasca laterale multifunzionale.
- Vita e polsini elasticizzati.
- Le ginocchia pre-formate sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento.
- Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura. La robustezza è garantita dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip coperta da pattina con velcri offrono praticità e durata nel tempo.

code **WIN337**
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY337**
LOTTO DA
10 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WIN337WH**
col. WHITE

CE EN ISO 13688

ENJOY

“Comfort, design e stile si uniscono per offrirti la certezza di distinguerti in ogni momento della giornata, dal lavoro al dopo. La massima espressione dell’afterwork, pensata per chi cerca qualità e praticità senza compromessi.”

STRETCHFABRIC

Tessuto in cotone elasticizzato (98% cotone e 2% elastane). Questo tessuto unisce il comfort del cotone alla funzionalità della fibra elastomerica permettendo di realizzare prodotti comodi, resistenti e altamente traspiranti.

BALTIC

TAGLIE: S-3XL

STRETCHFABRIC

COMPOSIZIONE
97% Cotone • 3% Elastane
• 290 gr/m²

Fall Winter

- **Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato,** con effetto consumato e délavé.
- **Due ampie tasche anteriori,** una tasca posteriore con velcro.
- **Tascone laterale multiuso** su gamba sinistra. Chiusura con zip frontale e bottone. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Vestibilità slimfit**

code WEY128WB
col. WESTLAKE BLUE

code WEY128GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

ENJOY

OCEAN

TAGLIE: S-3XL

COMPOSIZIONE
97% Cotone • 3% Elastane
• 200 gr/m²

Spring Summer

- **Pantalone da lavoro** in cotone elasticizzato.
- **Due ampie tasche anteriori,** una tasca posteriore con velcro.
- **Tascone laterale multiuso** su gamba sinistra e taschino su gamba destra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore.
- **Vestibilità slimfit**

STRETCHFABRIC

code WEY123BC
col. BLACK CARBON

code WEY123WB
col. WESTLAKE BLUE

code WEY123GI
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

SUMMER

TAGLIE: S-3XL

ENJOY

Spring Summer

COMPOSIZIONE
Cotone elasticizzato: 97% Cotone
• 3% Elastane • 200 gr/m²

- **Bermuda Cargo** in cotone elasticizzato.
- **Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con velcro.**
- **Due ampi tasconi laterali multifunzionali.** Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone. Doppio tessuto di rinforzo sulla parte posteriore. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Vestibilità slimfit**

STRETCHFABRIC

code **WEY132BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY132WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WEY132GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

WAVE

TAGLIE: S-3XL

COMPOSIZIONE
97% Cotone • 3% Elastane
• 200 gr/m²

- **Gilet da lavoro in cotone elasticizzato.** Due ampie tasche frontali, una tasca multifunzionale sul petto, regolazione con velcro sul fondo.
- **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore.
- Confezionato in comodo sacchetto di nylon con chiusura a strozzo.

code **WEY148BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY148GI**
col. GREY IRON

code **WEY148WB**
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688

ENJOY

ENJOY

SNUG

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE
70% Cotone • 30% Poliestere
Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D
GREY SILVER
58% Cotone • 36% Poliestere • 6% Viscosa
Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D
310 gr/m²

- **Felpa full zip** garzata. Chiusura centrale con zip. Polsini e fondo a costine. Due tasche laterali con zip con fodera in microfibra. Tasca sul petto con zip.
- **Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle.** Inserti in reflex sulle spalle.
- **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore

code WEY129BC
col. BLACK CARBON

code WEY129DB
col. DEEP BLUE

code WEY129GM
col. GREY METEORITE

code WEY129GS
col. GREY SILVER

CUSHY

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE
70% Cotone • 30% Poliestere
Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D
GREY SILVER
58% Cotone • 36% Poliestere • 6% Viscosa
Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D
310 gr/m²

- **Felpa a mezza zip garzata.** Colletto alto chiuso da zip. Polsini e fondo a costine. Due tasche laterali con zip.
- **Rinforzi antiusura** su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex sulle spalle.
- **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore.

code WEY142BC
col. BLACK CARBON

code WEY142DB
col. DEEP BLUE

code WEY142GM
col. GREY METEORITE

code WEY142GS
col. GREY SILVER

RYKE

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE
70% Cotone • 30% Poliestere
Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D
GREY SILVER
58% Cotone • 36% Poliestere • 6% Viscosa
Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D
310 gr/m²

4 Season

- **Felpa girocollo garzata.** Collo, polsini e fondo a costine.
- **Tasca porta accessori/mascherina** su avambraccio sinistro chiusa con zip a scomparsa. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex sulle spalle.
- **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore.

code **WEY170BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY170DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY170GM**
col. GREY METEORITE

code **WEY170GS**
col. GREY SILVER

ENJOY

WARM

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
Pile 100% Poliestere
280 gr/m²

Fall Winter

- **Giacca in pile con zip intera,** 2 tasche, taschino portacellulare sul petto con chiusura zip; parazip con cimosa brandizzata.
- **Inserti in reflex**

PILE · PILE · PILE · PILE · PILE · PILE · PILE · PILE

code **WEY040BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY040DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY040GM**
col. GREY METEORITE

code **WEY040DG**
col. DARK GREEN

CE EN ISO 13688 EN 14058

ENJOY

BERING

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
Pile 100% Poliestere
280 gr/m²

- **Giacca in pile a mezza zip,** 2 tasche, taschino portacellulare sul petto con chiusura zip; parazip con cimosa brandizzata.

code **WEY143DG**
col. DARK GREEN

CE EN ISO 13688 EN 14058

PILE · PILE · PILE · PILE · PILE · PILE · PILE

ARTIC

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
Micropile 100% Poliestere
180 gr/m²

- **Maglia a mezza zip** in micropile con polsini dotati di foro per pollice; parazip con cimosa brandizzata.

code **WEY041BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY041DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY041GM**
col. GREY METEORITE

code **WEY041DG**
col. DARK GREEN

LIVE

TAGLIE: S-4XL

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE
65% Cotone • 35% Poliestere
185 gr/m²

4 Season

- **Polo, manica lunga,** in piquet di polycotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para-sudore bianca.
- **Tasca porta cellulare/mascherina** sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra.

code **WEY144BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY144DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY144GM**
col. GREY METEORITE

ENJOY

GAP

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
65% Cotone • 35% Poliestere
185 gr/m²

Spring Summer

- **Polo, manica corta,** in piquet di polycotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso con 3 bottoni in tono. Fettuccia para-sudore bianca.
- **Tasca porta cellulare/mascherina** sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore e fondo manica destra.
- **Vestibilità slimfit**

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WEY125BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY125DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY125GM**
col. GREY METEORITE

code **WEY125GS**
col. GREY SILVER

ROAD

TAGLIE: S-4XL

ENJOY

Spring Summer

COMPOSIZIONE
BLACK CARBON / DEEP BLUE / DARK GREEN
100% Cotone
145 gr/m²
GREY SILVER / GREY METEORITE
90% Cotone • 10% Viscosa
145 gr/m²

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

- **T-Shirt manica corta** in jersey di cotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore bianca.
- **Tasca porta cellulare/mascherina** sul fianco sinistro con travetta rossa.
- **Nastro rosso/reflex** su fondo manica destra.

code **WEY138BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY138DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY138GM**
col. GREY METEORITE

code **WEY138GS**
col. GREY SILVER

code **WEY138DG**
col. DARK GREEN



LADY

Linea interamente pensata per lei.
I capi della linea donna sono unici per confort, praticità, stile ed un'attenta ricerca alla vestibilità, offrendo così ad ogni donna il capo ideale per vestire la sua giornata lavorativa e non.

U-TEX è una membrana in TPU (poliuretano termoplastico): elastica nelle 4 direzioni, leggerissima, ultrasottile, resistente agli oli e ai grassi, assicura ottime caratteristiche di traspirabilità e impermeabilità.

COMBAT è il sistema di rinforzo del tacco del pantalone mediante un apposito materiale antiabrasivo. Protegge il capo dall'usura in ambienti dove gli elementi mettono a dura prova i classici tessuti workwear.

FREE SOUND è stato creato per la praticità nella vita di tutti i giorni. Gli indumenti U-POWER sono dotati di un sistema di silicone morbido che permette agli auricolari di passare nella la giacca dalla tasca interna, garantendo cavi senza grovigli e riducendo i potenziali danni.

U-4 è un tessuto elastico che si muove in 4 direzioni consentendo una piena libertà di movimento. Resistente alla lacerazione e piacevolmente morbido sulla pelle è un tessuto che si muove con il corpo offrendo un alto livello di comfort. Inoltre, asciuga rapidamente, è idrorepellente e altamente traspirante.

Si tratta di una membrana di nuovissima concezione che, grazie a una tecnologia altamente innovativa, assicura protezione al vento, impermeabilità e traspirabilità anche nelle condizioni più estreme.

ATOM LADY

TAGLIE: XS-3XL

code **WPE145GF**
col. GREY FUCSIA

code **WPE257BC**
col. BLACK CARBON

COMPOSIZIONE
90% Nylon • 10% Elastane
• 260 gr/m²

- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, due **tasche porta ginocchiera** con ingresso facilitato e battitacco tutto in resistente polyoxford 600D.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

Fall Winter

U-4

LADY

WORLD LADY

TAGLIE: XS-3XL

COMPOSIZIONE
86% Nylon • 14% Elastane
• 140 gr/m²

4 Season

U-4

- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, battitacco in resistente polyoxford 300D.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- Vestibilità slimfit

code **WFU189GF**
col. GREY FUCSIA

code **WFU258BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

MERCURY LADY

TAGLIE:XS-3XL

LADY

COMPOSIZIONE
86% Nylon •14% Elastane
•140 gr/m²

- **Bermuda in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.**
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Zip YKK.**
- Vestibilità slimfit

CE EN ISO 13688

code **WFU196GF**
col. GREY FUCSIA

code **WFU261BC**
col. BLACK CARBON

SPOCK LADY

TAGLIE: XS-3XL

code **WFU213GF**
col. GREY FUCSIA

COMPOSIZIONE
Busto e maniche: 100D/144F 96% Poliestere,
4% Elastane Membrana in TPU
• 320 gr/m²
Petto, spalle e cappuccio: 50D Poliestere pongee with oil press

- **Giacca softshell ibrida** traspirante e antivento estremamente versatile e ideale per chi svolge lavori dinamici in ambienti freddi o medio temperati senza però rinunciare alla libertà di movimento.
- **Chiusura centrale** con zip impermeabile. Cappuccio fisso e regolabile, polsini elasticizzati.
- **Piumino trapuntato** con tecnologia seamless. Fodera interna in nylon e micropile ripstop con stampa serigrafica
- **Dotato di due ampie tasche frontali** chiuse con zip fluo e una tasca sul petto chiusa con zip impermeabile. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato** e piping fluo su schiena. Logo U-Power tono su tono.

EN 14058 CE EN ISO 13688

SPACE LADY

TAGLIE: XS-3XL

COMPOSIZIONE
96% poliestere • 4% Elastane
•320 gr/m²
Membrana U-TEX

- **Giacca in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto idrorepellente, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo.
- **Chiusura centrale con zip impermeabile.** Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.

code **WFU187GF**
col. GREY FUCSIA

code **WFU259BC**
col. BLACK CARBON

EN 14058 CE EN ISO 13688

PLUTON LADY

TAGLIE:XS-3XL

LADY

COMPOSIZIONE
90% Nylon • 10% Elastane
• 260 gr/m²

- **Giacca in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comoda, resistente, morbida sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente.
- **Dotata di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
- **Cappuccio a scomparsa regolabile.** Polsino antivento elasticizzato. Coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca.
- **Fondo sagomato**. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.

code **WPE178GF**
col. GREY FUCSIA

code **WPE262BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

CE EN ISO 13688

SATURN LADY

TAGLIE: XS-3XL

COMPOSIZIONE
90% Nylon • 10% Elastane
• 260 gr/m²

- **Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente.
- **Dotato di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato**. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.

code WPE181GF
col. GREY FUCSIA

code WPE263BC
col. BLACK CARBON

LADY

UNIVERSE LADY

TAGLIE: XS-3XL

COMPOSIZIONE
96% Poliestere • 4% Elastane
•320 gr/m²
Membrana U-TEX

- **Gilet in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Molto comodo e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo e chiusura centrale con zip impermeabile.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato**. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.

code WFU188GF
col. GREY FUCSIA

code WFU260BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

RAINBOW LADY

TAGLIE:XS-3XL

LADY

COMPOSIZIONE
• 100% Poliestere
• 310 gr/m²

Fall Winter

- **Felpa full-zip** con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip
- **Polsini e fondo** in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip.
- **Logo U-Power "testa di leone"** tono su tono applicato su braccio destro.

code WEY174BF
col. BLACK FUCSIA

EN 14058 CE EN ISO 13688

JUPITER LADY

TAGLIE: XS-3XL

code **WEY212GF**
col. GREY FUCSIA

COMPOSIZIONE
• 65% Cotone • 35% Poliestere
• 310 gr/m²

- **Felpa full zip,** con cappuccio regolabile.
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche** applicate con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.

LADY

URANUS LADY

TAGLIE: XS-3XL

COMPOSIZIONE
• 65% Cotone • 35% Poliestere
• 310 gr/m²

- **Felpa full zip**
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche** applicate con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.

code **WEY243GF**
col. GREY FUCSIA

WAY LADY

TAGLIE:XS-3XL

LADY

COMPOSIZIONE
Tessuto: 95% Cotone • 5% Elastane
• 180 gr/m²

Spring Summer

- **Polo,** manica corta, in cotone stretch. Collo chiuso da 3 bottoni.
- **Bordo maniche** e collo a costine con due righe parallele a contrasto.
- **Fettuccia** tergisudore in tono.
- **Spacchi laterali sul fondo.** Ricamo logo U-Power su manica destra.
- Vestibilità slimfit

code **WEY264GF**
col. GREY FUCSIA

SCALDACOLLO

ONE SIZE

LOTTO DA
6 PCS
TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE
- 100% Poliestere

- **Scaldacollo in pile** con regolatori e logo U-Power ricamato.
- **Inserti reflex.**

Fall Winter

code **WAC172PF**
col. PINK FLUO

LADY

ONE

ONE SIZE

COMPOSIZIONE
100% Acrllico

Thinsulate thermal insulation

Fall Winter

- **Berretto invernale** rivestito internamente in Thinsulate®

LOTTO DA
6 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WAC127PF**
col. PINK FLUO

HI-LIGHT

La nostra linea di abbigliamento ad alta visibilità garantisce massima sicurezza per chi opera in ambienti dove la visibilità è fondamentale. Realizzati con materiali riflettenti e colori accesi, i nostri capi offrono protezione e comfort. Ideali per i lavori in strade, porti, interporti e aeroporti, assicurano sicurezza senza compromessi.

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità che segnalano visivamente la presenza dell'utilizzatore in condizioni sia di illuminazione diurna che di illuminazione artificiale notturna. La visibilità risulta assicurata dalla combinazione di un tessuto di base fluorescente durante il giorno e un tessuto riflettente durante l'oscurità che permette di classificare i capi in 3 classi di protezione

HI-LIGHT

SUBU

TAGLIE: S-3XL

COMPOSIZIONE
300d Polyoxford con rivestimento in tpu
• Fodera: 100% Poliestere
• 160 gr/m²

- **Pantalone** in tessuto impermeabile e traspirante dotato di 2 ampie tasche anteriori con zip e pattina. Tasca laterale multifunzionale.
- **2 tasche posteriori** con chiusura di sicurezza a velcro, fettuccia porta martello, regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Ginocchia preformate con toppe di rinforzo.
- **Apertura zip sul fondo** e ghetta impermeabile. Nastro fluo/reflex.
- **Bande riflettenti** applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata.

code **WHL171YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL171OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN 342 EN ISO 13688 EN 343 EN ISO 20471

RADIANT

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
Esterno: 60% Cotone • 40% Poliestere
• 240 gr/m²
Interno: fodera in flanella
• 100% Cotone
• 160 gr/m²

- **Pantalone** con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale porta utensili, tasca laterale multifunzionale con portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, fettuccia porta martello, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Salva velcri**
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Nastro fluo/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Bande riflettenti** applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata

Interno in morbida flanella

code **WHL157YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL157OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

HI-LIGHT

BEACON

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
60% Cotone • 40% Poliestere
• 290 gr/m²

- **Pantalone** dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale porta utensili, tasca laterale multifunzionale con portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Salva velcri**
- **Fettuccia porta martello**, regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort.
- **Nastro fluo/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Bande riflettenti** applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata

code WHL156YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

code WHL155YF
col. YELLOW FLUO

code WHL155OF
col. ORANGE FLUO

LIGHT

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
60% Cotone • 40% Poliestere
• 240 gr/m²

- **Pantalone** dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale porta utensili, tasca laterale multifunzionale con portabadge a scomparsa.
- **2 tasche posteriori** con chiusura di sicurezza a velcro, fettuccia porta martello, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Salva velcri**
- **Ginocchia pre-formate**. Nastro fluo/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Bande riflettenti** applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata.

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

ROY

HI-LIGHT

TAGLIE: XS-4XL

COMPOSIZIONE

52% Poliestere, 44% Cotone, 4% Elastane
• 260 gr/m²
Tessuto in contrasto: 60% Cotone, 37% Poliestere, 3% Elastane
• 245 gr/m²

- **Pantalone** in tessuto stretch dotato di 2 ampie tasche anteriori e una posteriore chiuse con zip.
- **Tasca laterale** a soffietto sul lato sinistro e una tasca laterale verticale sul lato destro.
- **Bande riflettenti** segmentate termosaldate sul fondo
- **Ginocchia preformate**. Nastro fluo/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Fondo gamba** con coulisse regolabile. Elastico in vita e bottone antigraffio.
- Si abbina con la giacca Bea e raggiunge la classe 3 della EN ISO 20471

code **WHL222YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL222OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL222RF**
col. RED FLUO

CE EN ISO 13688 **EN ISO 20471**

HI-LIGHT

MIKY

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
96% Poliestere • 4% Elastane
• membrana tpu
• 310 gr/m²

- **Giacca in tessuto Softshell,** stretch, traspirante, antivento e idrorepellente.
- **Due ampie tasche frontali chiuse con zip.** Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio staccabile con zip, maniche preformate , coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice. Fondo sagomato.
- **Strisce riflettenti** termo-applicate su busto e braccia
- **Zip YKK**

STRETCHFABRIC

code **WHL169YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL169OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 **EN ISO 20471**

HI-LIGHT

GLARE

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
60% Cotone • 40% Poliestere
• 240 gr/m²

Spring Summer

2

- **Giacca** dotata di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare
- **2 ampie tasche centrali**, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, polsini e fondo vita regolabili con velcro.
- **Bande riflettenti** applicate su busto e maniche, triple cuciture

code **WHL151YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL151OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 **EN ISO 20471**

GLEAM

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
60% Cotone • 40% Poliestere
• 290 gr/m²

Fall Winter

2

- **Giacca** dotata di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare.
- **2 ampie tasche centrali**, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, polsini e fondo vita regolabili con velcro.
- **Bande riflettenti** applicate su busto e maniche, triple cuciture.

code **WHL152YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL152OF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688 **EN ISO 20471**

HI-LIGHT

BEA

TAGLIE: XS-4XL

COMPOSIZIONE
52% Poliestere, 44% Cotone, 4% Elastane
• 260 gr/m²
Tessuto in contrasto: 60% Cotone, 37% Poliestere, 3% Elastane
• 245 gr/m²

- **Giacca** con maniche staccabili in tessuto stretch dotata di due tasche a soffietto sul fondo e una tasca verticale sul petto.
- **Due ampie tasche interne** con sacca in rete.
- **Bande riflettenti** segmentate termosaldate su busto, braccia e spalle.
- **Coulisse** regolabile in vita, polsini regolabili con velcro.
- Si abbina ai pantaloni Roy e raggiunge la classe 3 della EN ISO 20471

code **WHL223OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL223RF**
col. RED FLUO

CE EN ISO 13688 **EN ISO 20471**

DANY

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
96% Poliestere • 4% Elastane
• membrana tpu
• 320 gr/m²

- **Gilet in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente.
- **Tasca portacellulare** su petto con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.
- **Bande reflex** segmentate termoapplicate su spalle e busto.

CE EN ISO 13688 **EN ISO 20471**

code **WHL173YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL173OF**
col. ORANGE FLUO

HI-LIGHT

DEFENDER

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere 300D spalmato PU con cuciture termonastrate
Imbottitura: 100% Poliestere
Fodera: 100% Nylon

- **Parka anti pioggia** impermeabile e traspirante.
- **Bande riflettenti** applicate su busto, maniche e spalle. 2 ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip idrorepellente e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina e sormontata da 1 tasca porta cellulare.
- **Tasca multimediale** interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound, tasca interna supplementare in rete di nylon.
- **Chiusura centrale** con zip ricoperta da paramontura frontale. Cappuccio regolabile e staccabile. Caldo e confortevole micro-fleece sul colletto.
- **Doppio tessuto di rinforzo su gomiti**. Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami.

code **WHL161YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL161OF**
col. ORANGE FLUO

CE **EN 14058** EN ISO 13688 **EN 343** EN ISO 20471

CRAFTY

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere 300D spalmato PU con cuciture termonastrate
Imbottitura: 100% Poliestere
Fodera: 100% Nylon

- **Bomber anti pioggia** impermeabile e traspirante con maniche staccabili.
- **2 bande riflettenti** applicate su busto, maniche e spalle. 2 ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina.
- **1 tasca porta cellulare**. Cappuccio a scomparsa regolabile.
- **Caldo e confortevole** microfleece sul colletto.
- **Polsini in morbide** e robuste costine elasticizzate
- **Fondo elasticizzato.**

code **WHL158YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL158OF**
col. ORANGE FLUO

CE **EN 14058** EN ISO 13688 **EN 343** EN ISO 20471

HI-LIGHT

BACKER

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

Esterno: 100% Poliestere 300D spalmato PU con cuciture termonastrate, rete protettiva interna in rete di nylon

Interno: 100% Poliestere 150D, imbottitura 100% poliestere, fodera 100% nylon

- **ESTERNO:** Parka anti pioggia impermeabile e traspirante.
- **Bande riflettenti** applicate su busto, maniche,spalle e polsini. 2 ampie tasche frontali applicate sul fondo chiuse con velcro, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip idrorepellente e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina e sormontata da 1 tasca porta cellulare.
- **Salva velcri**
- **Tasca multimediale** interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound, tasca interna supplementare. Chiusura centrale con zip ricoperta da paramontura frontale.
- **Cappuccio regolabile** e staccabile. Caldo e confortevole micro-fleece sul colletto. Doppio tessuto di rinforzo su gomiti.
- **INTERNO:** Corpetto termico con maniche staccabili.
- Bande riflettenti su busto, maniche e spalle.
- **2 tasche sul fondo** chiuse con zip e una tasca sul petto lato destro chiusa con zip. Polsini e collo in morbide e robuste costine elasticizzate.
- **Chiusura centrale con zip**. Su polsini e collo fettuccia per agganciare il corpetto interno al parka esterno.

•Si abbina al pantalone Subu e raggiunge la Normativa EN 342

"3 IN 1"

code **WHL162YF**
col. YELLOW FLUO

ESTERNO

INTERNO

code **WHL162OF**
col. ORANGE FLUO

EN 342 EN 343
EN ISO 13688 EN ISO 20471

MELODY

HI-LIGHT

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere • 280 gr/m²

- **Felpa full-zip** con bande riflettenti applicate. Colletto alto.
- **2 Tasche sul fondo**. Chiusura centrale con zip. Polsini e fondo in costine elasticizzato di colore blu.
- **Cappuccio** rimovibile e regolabile.

code **WHL180YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL180OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471 EN 14058

HI-LIGHT

BOING

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere
• 280 gr/m²

Fall Winter

- **Giacca** in pile con zip intera, 2 tasche sul fondo, taschino porta cellulare sul petto chiusa con zip.
- **Bande** riflettenti applicate su busto e maniche.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

code WHL207YF
col. YELLOW FLUO

code WHL207OF
col. ORANGE FLUO

CE EN 14058 EN ISO 13688 EN ISO 20471

SHINE

TAGLIE: S-4XL

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE
55% Cotone • 45% Poliestere
• 180 gr/m²

4 Season

- **Polo maniche lunghe** con bande riflettenti applicate. Collo chiuso da tre bottoni.
- **Fettuccia parasudore**. Spacchetti laterali. Collo con costine parallele a contrasto, chiuso con tre bottoni.La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

code WHL199YF
col. YELLOW FLUO

code WHL199OF
col. ORANGE FLUO

NEON

TAGLIE: S-4XL

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE
55% Cotone • 45% Poliestere
• 180 gr/m²

Spring Summer

2

- **Polo maniche corte** con bande riflettenti applicate. Collo chiuso da tre bottoni.
- **Fettuccia parasudore**. Spacchetti laterali. Collo con costine parallele a contrasto, chiuso con tre bottoni. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

code **WHL198YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL198OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 **EN ISO 20471**

GLITTER

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
55% Cotone • 45% Poliestere
• 180 gr/m²

Spring Summer

2

- **T-Shirt con strisce riflettenti applicate.**
- **Collo e bordo** manica in costine elasticizzate in colore blu. Fettuccia parasudore. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WHL197YF**
col. YELLOW FLUO

code **WHL197OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 **EN ISO 20471**

HI-LIGHT INDUSTRY

NUOVO

Alta visibilità per chi cerca un perfetto equilibrio tra sicurezza e convenienza. Materiali resistenti, comfort e funzionalità uniti alla sicurezza garantita dai colori accesi e dalle bande retroriflettenti il tutto ad un prezzo competitivo. Ideali per i lavori in strade, porti, interporti e aeroporti, assicurano sicurezza senza compromessi.

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità che segnalano visivamente la presenza dell'utilizzatore in condizioni sia di illuminazione diurna che di illuminazione artificiale notturna. La visibilità risulta assicurata dalla combinazione di un tessuto di base fluorescente durante il giorno e un tessuto riflettente durante l'oscurità che permette di classificare i capi in 3 classi di protezione

SIRIUS

TAGLIE: S-5XL

code **WHL306**
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY306**
LOTTO DA
20 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WHL306OF**
col. ORANGE FLUO

COMPOSIZIONE
80% Poliestere • 20% Cotone
• 300 gr/m²

- **Pantalone invernale** in tessuto poliestere/cotone effetto fustagno. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico in corrispondenza della tasca laterale e triple cuciture.
- Inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantiscono grande libertà di movimento e comfort prolungato.
- Tessuto preformato in corrispondenza delle ginocchia per agevolare il movimento delle articolazioni.
- Sirius è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro. Tasca porta metro multifunzionale. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di due bande reflex sotto il ginocchio.

Fall Winter

2

NUMERO MAX LAVAGGI 50

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

VEGA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
50% Poliestere • 50% Cotone
• 220 gr/m²

Spring Summer

2

- **Pantalone estivo** in tessuto cotone/poliestere 50/50. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico in corrispondenza della tasca laterale e triple cuciture.
- Inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantiscono grande libertà di movimento e comfort prolungato.
- Tessuto preformato in corrispondenza delle ginocchia per agevolare il movimento delle articolazioni.
- Vega è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro. Tasca porta metro multifunzionale. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di due bande reflex sotto il ginocchio.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

code **WHL304**
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY304**
LOTTO DA
20 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WHL304OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

HI-LIGHT INDUSTRY

ALTAIR

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
50% Poliestere • 50% Cotone
• 220 gr/m²

- **Bermuda** in tessuto cotone/poliestere 50/50. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Bermuda da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico in corrispondenza della tasca laterale e triple cuciture.
- Inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantiscono grande libertà di movimento e comfort prolungato.
- Altair è un bermuda multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro. Tasca porta metro multifunzionale. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di due bande reflex. Ricamo logo "U-Power " su pattina tasca laterale sinistra.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

code WHL305
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code WCY305
LOTTO DA
20 PC
TAGLIE PER COLORE

code WHL305OF
col. ORANGE FLUO



HI-LIGHT INDUSTRY

CURSA

code WHL318
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code WCY318
LOTTO DA
10 PCS
TAGLIE PER COLORE

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere con membrana in tpu
• 315 gr/m²

- Giacca in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente.
- Bande riflettenti applicate sul busto e maniche.
- Due ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e due ampie tasche interne.
- Chiusura centrale con zip, cappuccio regolabile e staccabile.
- Polsini in tessuto elasticizzato.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code WHL318OF
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

IMAI

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
Esterno: 100% Poliestere 300d spalmato PU
Interno: Imbottitura 100% Poliestere 140 gr/m²
Fodera: 100% nylon

- Giacca imbottita idrorepellente.
- Bande riflettenti applicate sul busto, maniche.
- Due ampie tasche frontali sul fondo chiuse da una zip, una tasca sul petto lato destro chiusa da una zip.
- Chiusura centrale con zip, cappuccio regolabile e staccabile. Polsini in morbide e robuste costine elasticizzate.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code WHL317
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code WCY317
LOTTO DA
10 PCS
TAGLIE PER COLORE

code WHL317OF
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

HI-LIGHT INDUSTRY

HI-LIGHT INDUSTRY

CHARA

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere
240 gr/m²

- **Felpa girocollo** garzata in poliestere.
- Bande riflettenti applicate su busto e maniche interrotte sui fianchi per un miglior comfort.
- Manica a giro.
- Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata e cuciture ribattute.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL320**
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY320**
LOTTO DA
25 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WHL320OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 **EN ISO 20471**

code **WHL319**
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY319**
LOTTO DA
25 PCS
TAGLIE PER COLORE

FELIS

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere
240 gr/m²

- **Felpa mezza zip** garzata in poliestere.
- Bande riflettenti applicate su busto e maniche interrotte sui fianchi per un miglior comfort.
- Manica a giro.
- Polsini e fondo in costina elasticizzata e cuciture ribattute.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL319OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 **EN ISO 20471**

ENIF

TAGLIE: S-5XL

code **WHL308**
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY308**
LOTTO DA
30 PCS
TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE
100% Poliestere maglia piqué
160 gr/m²

Spring Summer

2

- **Polo manica corta** con strisce riflettenti applicate sul busto e sulle maniche
- Colletto in maglia a coste chiuso con tre bottoni
- Fettuccia parasudore
- Tessuto con elevate capacità traspiranti e una resistenza superiore

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL308OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 **EN ISO 20471**

MIZAR

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere a nido d'ape
130 gr/m²

Spring Summer

2

- **T-Shirt** con strisce riflettenti applicate sul busto e sulle maniche
- Fettuccia parasudore
- La trama del tessuto a "nido d'ape" garantisce una elevata capacità traspirante e una resistenza superiore

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL307**
LOTTO DA
1 PC
TAGLIE PER COLORE

code **WCY307**
LOTTO DA
30 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **WHL307OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 **EN ISO 20471**

HI-LIGHT INDUSTRY

SKIN

"Ispirata al dinamismo del mondo dello sport, la linea Skin è progettata per chi cerca performance e comfort senza compromessi. Grazie a fibre innovative e ultraleggere con effetto defaticante, offre la sensazione di una 'seconda pelle' che ti protegge e ti supporta, affrontando ogni sfida con stile e forza."

COOLMAX

Tessuto in cotone elasticizzato (98% cotone e 2% elastane). Questo tessuto unisce il comfort del cotone alla funzionalità della fibra elastomerica permettendo di realizzare prodotti comodi, resistenti e altamente traspiranti.

PowerFit

POWERFIT è un tessuto ad alte prestazioni che introduce nel workwear i principi della compressione graduata, garantendo una migliore circolazione sanguigna e favorendo il defaticamento a seguito di sforzi fisici.

CORDURA FABRIC

Il processo di produzione tessile Stoney è usato per dare ad un indumento nuovo un colore unico e caratteristico. Il lavaggio tramite le pietre aiuta ad aumentare la morbidezza e la flessibilità del tessuto.

CURMA

TAGLIE: S/M - L/XL-2XL/3XL

code WSK139BC
col. BLACK CARBON

COMPOSIZIONE
• 57% Polipropilene • 34% Poliamide • 9% Elastane
• 220 gr/m²

Fall Winter

· **Maglia intima termica/tecnica** di derivazione sportiva. La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide rende il tessuto resistente e indeformabile. Infine, l'elevata elasticità fa si che la maglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto „seconda pelle", che risulterà adatto a tutti coloro che operano in ambienti freddi o in condizioni climatiche sfavorevoli.





THERMOREGULATION · BREATHABLE · QUICK DRY · ANTIBACTERIAL · SLIM FIT

CHAMONIX

TAGLIE: S/M - L/XL-2XL/3XL

COMPOSIZIONE
• 57% Polipropilene • 34% Poliamide • 9% Elastane
• 220 gr/m²

Fall Winter

· **Calzamaglia termica/tecnica di derivazione sportiva.** La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide ci ha permesso di ottenere un tessuto resistente e indeformabile. Infine, l'elevata elasticità fa si che la maglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto „seconda pelle", che risulterà adatto a tutti coloro che operano in ambienti freddi o in condizioni climatiche sfavorevoli.

STRETCHFABRIC





THERMOREGULATION · BREATHABLE · QUICK DRY · ANTIBACTERIAL · SLIM FIT

code WSK140BC
col. BLACK CARBON

ALPIN

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere
• 130 gr/m²

- **Maglia intima termica a manica lunga;** confortevole materiale traspirante e termoregolatore con cuciture piatte e senza etichette per non irritare la pelle.



code **WSK052BC**
col. BLACK CARBON

code **WSK051BC**
col. BLACK CARBON

EDELWEISS

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
100% Poliestere
• 130 gr/m²

- **Calzamaglia termica** con apertura frontale; confortevole materiale traspirante e termoregolatore con cuciture piatte e senza etichette (per non irritare la pelle).



MAKALU

TAGLIE: S-4XL

code **WSK099DB**
col. DEEP BLUE

COMPOSIZIONE
100% Polipropilene
• 130 gr/m²

Fall Winter

- **Maglia intima tecnica a manica lunga**, colletto alto con mezza zip, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta.



THERMOREGULATION · BREATHABLE · 4 SEASON · QUICK DRY · ANTIBACTERIAL

ZEBRU

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE
100% Polipropilene
• 130 gr/m²

Fall Winter

- **Calzamaglia tecnica** con apertura frontale, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta.



THERMOREGULATION · BREATHABLE · 4 SEASON · QUICK DRY · ANTIBACTERIAL

code **WSK100DB**
col. DEEP BLUE

BOXER

TAGLIE: S-2XL

COMPOSIZIONE
95% Cotone • 5% Elastane

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

- **Boxer** da uomo in cotone elasticizzato, morbido, resistente ai lavaggi e traspirante.
- Elastico in vita con logo U-Power.

GUIDA TAGLIE					
TAGLIA	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
CIRCONFERENZA VITA	**64CM**	**68CM**	**72CM**	**76CM**	**80CM**

code **WSK284BC**
col. BLACK CARBON

code **WSK284DB**
col. DEEP BLUE

code **WSK284AG**
col. ASPHALT GREY

GIADY

ONE SIZE

1 LOTTO = 2 PAIA

COMPOSIZIONE
47% Poliestere • 39% Cotone • 12% Poliamide • 2% Elastane

4 Season

- **Calza tecnica** sviluppata in taglia unica con tecnologia
- "Memory size".
- Questa tecnologia si ottiene attraverso l'utilizzo di elastomeri con "memoria" che già dal primo utilizzo permettono alla calza di adattarsi alla forma del piede, mantenendola nel tempo anche dopo i lavaggi.
- Realizzata in **materiale traspirante** che ne consente un utilizzo continuativo in situazioni di lavoro dinamico.
- **Plantare in cotone** con proprietà ammortizzanti ad effetto cuscinetto.
- **Cuciture piatte** sotto la punta per aumentarne il comfort e ridurre i rischi di abrasione della pelle.
- **Collaretto** a singolo strato anti-torsione e anti-occlusione per assicurare sempre una vestibilità adeguata.

code **WSK218VF**
col. VERDE FLUO

code **WSK218YF**
col. YELLOW FLUO

code **WSK218GF**
col. GREY FUCSIA

code **WSK218OF**
col. ORANGE FLUO

ZENITH

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

1 LOTTO = 2 PAIA

2 PAIA

COMPOSIZIONE
52% Poliestere • 23% Nylon • 17% Polipropilene • 8% Elastane

Fall Winter

- **Calza lunga da lavoro tecnica** con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue
- Fasce di sostegno per le caviglie
- Canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort. Tallone e punta rinforzati antiusura.

code **WSK316VF**
col. VERDE FLUO

SKIN

BLOW

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

1 LOTTO = 2 PAIA

2 PAIA

COMPOSIZIONE
52% Poliestere • 23% Nylon • 17% Polipropilene • 8% Elastane

Fall Winter

- **Calza media da lavoro tecnica** con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata **tecnologia PowerFit** per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue
- Fasce di sostegno per le caviglie
- Canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort
- Tallone e punta rinforzati antiusura.

code **WSK311VF**
col. VERDE FLUO

code **WSK311YP**
col. YELLOW PEPITA

code **WSK311OF**
col. ORANGE FLUO

FROST

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

SKIN

Fall Winter

COMPOSIZIONE
95% Poliestere • 5% Elastane

1 LOTTO = 2 PAIA
2 PAIA

- **Calza lunga da lavoro** con proprietà termiche.
- Il tessuto tecnico permette al piede di rimanere sempre caldo e asciutto durante le stagioni più fredde e umide
- Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta rinforzati antiusura.

code **WSK315BC**
col. BLACK CARBON

STURDY

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

code **WSK312BC**
col. BLACK CARBON

1 LOTTO = 2 PAIA
2 PAIA

COMPOSIZIONE
• 38% Poliestere coolmax • 38% Cotone
• 13% Nylon • 9% Cordura • 2% Elastane

4 Season

- **Calza media da lavoro tecnica** con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue
- Fasce di sostegno per le caviglie
- Canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta in Cordura® per garantire una durata maggiore nel tempo.

CHIPPER

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

1 LOTTO = 2 PAIA

2 PAIA

COMPOSIZIONE
38% Poliestere coolmax • 38% Cotone • 19% Nylon • 5% Elastane

Spring Summer

- **Calza media traspirante** da lavoro dal design innovativo.
- Il tessuto Coolmax® combinato ad una speciale lavorazione del tessuto garantiscono una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre asciutto e fresco anche durante le stagioni più calde.
- Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta rinforzati antiusura.

code **WSK310VF**
col. VERDE FLUO

code **WSK310YF**
col. YELLOW FLUO

code **WSK310GI**
col. GREY IRON

BALMY

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

1 LOTTO = 2 PAIA

2 PAIA

COMPOSIZIONE
• 55% Poliestere • 40% Nylon • 5% Elastane

Spring Summer

- **Calza corta traspirante** da lavoro dal design innovativo
- Il tessuto tecnico combinato ad una speciale lavorazione del tessuto garantiscono una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre asciutto e fresco anche durante le stagioni più calde.
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta rinforzati antiusura

code **WSK309VF**
col. VERDE FLUO

code **WSK309GI**
col. GREY IRON

code **WSK309YF**
col. YELLOW FLUO

ACCESSORI

GUANTI U-POWER

La Linea U-power gloves offre protezione e tecnicità in ogni contesto senza tralasciare il massimo comfort.

PAG. 301

CASCHI U-POWER

Casco da lavoro leggero e molto comodo con barra multifunzione che protegge da detriti, sole, vento e pioggia.

PAG. 326

LINEA PLUS

Gli accessori che fanno la differenza.

PAG. 332

GUANTI U-POWER

In foto Gerard Butler, testimonial internazionale di U-Power, indossa guanti U-POWER FLEX

La Gamma completa U-Power per la protezione delle mani

WORK

GUANTI DA LAVORO MULTI UTILIZZO

CUT

PROTEZIONE AL TAGLIO

ECO

GUANTI ECO GREEN

FOOD SAFE

GUANTI PROTETTIVI ALIMENTARI

THERM

PROTEZIONE TERMICA

GRIP

GUANTI CON MASSIMA PRESA

ESD

GUANTI ANTISTATICI

Le nostre Tecnologie



Na_2 Technology migliora la presa, è durevole e resistente all'olio. È stato formulato per morbidezza, elasticità e resilienza anche contro le temperature fredde.

D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skill Feeling

La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.



La spalmatura in **PU-FOAM** garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.



La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-BUBBLE PLUS** non si irrigidisce né si crepa al freddo e ha una resistenza al freddo fino a -20 gradi. Inoltre è traspirante ed elastica.



SGF TECH permette al guanto di avere una protezione al taglio pur non avendo al suo interno fibre di vetro e di acciaio, evitando irritazioni della pelle durante il suo utilizzo.

W-LITE NITRILE è una nano schiuma ultrasottile, estremamente traspirante. Il Tungsteno inserito nel guanto garantisce sicurezza e protezione dai tagli.

U-BUBBLE GREEN contiene l'11% di nitrile riciclato U-BUBBLE, non si irrigidisce né si crepa al freddo. Raggiunge oltre 30.000 cicli di abrasione

Guida alla taglia del guanto

Filato a maglia



Guanto e tabella taglie per standard EN420

Taglia mano	6	7	8	9	10	11
Circonferenza palmo (mm)	152	178	203	229	254	279
Lunghezza mano (mm)	160	171	182	192	204	215
Lunghezza minima guanto (mm)	220	230	240	250	260	270
Circonferenza palmo (inches)	6”	7”	8”	9”	10”	11”
Lunghezza mano (inches)	6-6 1/2	6 1/2-7	7-7 1/2	7 1/2	8	8 1/2
Lunghezza minima guanto (inches)	8 1/2	9	9 1/2	9 1/2-10	10-10 1/2	10 1/2-11
Taglia guanto	XS 6	S 7	M 8	L 9	XL 10	XXL 11
Codice colore U-Power del polsino						



Guida di misura

Misurate la circonferenza della mano all’altezza del palmo utilizzando un metro a nastro.
La tabella delle taglie affianco spiega quale taglia del guanto si adatta meglio.

Scelta della taglia corretta del guanto



Poggiate la mano destra sul diagramma nella linea tra il dito pollice e l’indice. La linea più vicina al lato destro della vostra mano indica la taglia con la migliore vestibilità del guanto.

Norme europee per la protezione delle mani

GUANTI DI PROTEZIONE: REQUISITI GENERALI

EN 420 2003 + A1:2009

Questo standard definisce i requisiti per i guanti in termini di design, costruzione, pulizia, istruzioni, proprietà elettrostatiche, taglie, destrezza, trasmissione e assorbimento vapore acqueo con marchiature e informazioni.

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI - EN 388

Negli ultimi anni, i cambiamenti nel processo di fabbricazione dei guanti protettivi hanno fatto sì che il metodo ben collaudato di test di protezione delle mani (EN388:2003), e in particolare il test per valutare la protezione al taglio, non vada più bene. Mentre il vecchio sistema EN388: 2003 con il sistema di numerazione da 1 a 5 era facilmente comprensibile, lo sviluppo di nuovi materiali resistenti al taglio combinato con una spinta dall'industria per fornire il massimo livello di protezione possibile ha reso necessario rivedere il metodo per testare la protezione delle mani.

La EN388:2016+A1:2018 richiede di aggiornare la norma e, facendo questo, sono stati revisionati 2 test (abrasione e taglio) e sono stati inclusi 2 nuovi test (resistenza al taglio TDM e resistenza all'urto).

Le norme EN388:2003 specificano l'aggressione fisica e meccanica causata dall'abrasione, taglio delle lame, strappo e foratura. L' EN388:2016+A1:2018 aggiorna lo standard esistente con questo nuovo metodo di prova per abrasione, taglio TDM e resistenza agli urti. EN ISO 13997:1999 (test TDM) registra risultati tagliati come valore Newton - la forza della lama sul materiale del guanto necessaria per tagliare il materiale 20 mm. I risultati sono rappresentati su una scala A-F.

EN 388	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Resistenza all'abrasione (numero di cicli)	100	500	2,000	8,000	-
Resistenza al taglio da lama (indice) Metodo di test a colpi	1.2	2.5	5	10	20
Resistenza allo strappo (N)	10	25	50	75	-
Resistenza alla perforazione (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Livello A	Livello B	Livello C	Livello D	Livello E	Livello F
Livelli di prova resistenza al taglio TDM (N)	2	5	10	15	22	30

EN388:2016+A1:2018

1 3 4 1 E P

REQUISITI

LIVELLO DI PERFORMANCE P
Resistenza all'impatto
Proprietà di resistenza anti impatto 5J

LIVELLO DI PERFORMANCE A-F
Resistenza del taglio TDM
(test di taglio TDM) Misura il carico medio per ottenere il momento di taglio

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4
d: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
Forza richiesta per perforare il campione con un chiodo standard

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4
c: RESISTENZA ALLO STRAPPO
Forza massima necessaria a strappare il campione

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-5
b: RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA: (prova di taglio)
Numero di cicli necessari per tagliare il campione a velocità costante

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4
a: RESISTENZA ALL'ABRASIONE
Numeri di cicli richiesti per danneggiare il campione a velocità costante

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI TERMICI (Calore e/o fuoco) EN 407:2004 e EN 407:2020

Questo standard specifica il grado di performance dei guanti contro calore e fuoco. Il pittogramma utilizza 6 numeri:

EN407:2004

3 2 1 X X X

REQUISITI

Grandi proiezioni di metallo fuso
Piccoli spruzzi di metallo fusi
Calore radiante
Calore convettivo
Calore per contatto
Comportamento al fuoco

Il segno X, al posto del numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso a cui si riferisce la prova corrispondente.

EN407:2020

3 2 1 X X X

REQUISITI

Grandi quantità di liquido fuso
Piccoli spruzzi di fuso
Calore radiante
Calore convettivo
Calore per contatto
Diffusione limitata della fiamma

Il segno X, al posto del numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso a cui si riferisce la prova corrispondente.

EN407:2020

X 2 X X X X

REQUISITI

Grandi quantità di liquido fuso
Piccoli spruzzi di fuso
Calore radiante
Calore convettivo
Calore per contatto
Diffusione limitata della fiamma

Il segno X, al posto del numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso a cui si riferisce la prova corrispondente.

B: RESISTENZA AL CONTATTO COL CALORE PER 15 SECONDI

LIVELLO DI PERFORMANCE	TEMPERATURA DI CONTATTO (°)	TEMPO DI SOGLIA (SECONDO)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s

EN 16350:2014
Guanti protettivi: proprietà elettrostatiche

Questa norma europea specifica un metodo di prova per le proprietà elettrostatiche dei guanti. Il test migliora la EN1149 in quanto richiede una resistenza verticale inferiore a 1,0x108 ohm. I guanti testati secondo la norma EN16350:2014 possono essere utilizzati in aree in cui potrebbe esserci un maggiore rischio di esplosione, come in una raffineria.

IEC 61340-5-1:2016
Protezione dei dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici: requisiti generali

Questa norma specifica un metodo di prova per i DPI utilizzati in aree ad alta sensibilità in cui una carica elettrostatica può potenzialmente causare danni a componenti delicati come circuiti elettrici e microchip. I guanti della linea U-Power ESD sono stati testati per entrambe le norme.

EN511:2006

Guanti anti freddo
EN 511:2006

Lo standard europeo specifica i requisiti e metodi di test per i guanti che proteggono dal freddo fino a -50°C. Questo tipo di freddo può essere dovuto alle condizioni climatiche o all'attività industriale.

3 3 1

REQUISITI

LIVELLO DI PERFORMANCE 0-1
c: PENETRAZIONE ALL'ACQUA

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4
b: RESISTENZA AL FREDDO DA CONTATTO

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4
a: RESISTENZA AL FREDDO CONVETTIVO

CE Foodsafe MOCA

Il Regolamento quadro (CE) 1935/2004 prevede che i materiali o oggetti destinati a contatto con gli alimenti non devono:
- costituire un pericolo per la salute umana;
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
- comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

Tutti questi materiali o oggetti devono essere marcati con lo specifico simbolo che ne attesta l'idoneità al contatto con gli alimenti.

EN 12477:2001+A1:2005
Guanti di protezione per saldatori

La norma europea EN 12477:2001+A1:2005 si applica ai guanti protettivi da utilizzare per saldatura manuale, taglio e processi analoghi e stabilisce dei requisiti minimi di protezione in base agli standard delle norme EN 420, EN 388 e EN 407. I guanti per la saldatura vengono classificati in due sottocategorie: Tipo A e Tipo B.
TIPO A: per gli altri processi di saldatura
TIPO B: quando è richiesta elevata destrezza, per esempio per operazioni di saldatura TIG (Tungsten Inert Gas).

Livelli di prestazione per una diffusione limitata della fiamma

Livello di prestazione	Dopo il tempo di fiamma S	Dopo il tempo di bagliore S
1	≤ 15	nessun requisito
2	≤ 10	≤ 120
3	≤ 3	≤ 25
4	≤ 2	≤ 5

Livelli di prestazione per il calore convettivo

Livello di prestazione	Indice di trasferimento del calore HTI S
1	≥ 4
2	≥ 7
3	≥ 10
4	≥ 18

Livelli di prestazione per il calore radiante

Livello di prestazione	Trasferimento di calore t_{24} S
1	≥ 7
2	≥ 20
3	≥ 50
4	≥ 95

Livelli di prestazione per il test di piccoli spruzzi di metallo fuso

Livello di prestazione	Numero di gocce
1	≥ 10
2	≥ 15
3	≥ 25
4	≥ 35

Livelli di prestazione per il test di grandi quantità di metallo fuso

Livello di prestazione	Ferro fuso g
1	30
2	60
3	120
4	200

Protezione Meccanica

I guanti di protezione meccanica sono progettati per proteggere le mani da rischi fisici come abrasioni, urti o schiacciamenti, ma non offrono una protezione specifica contro i tagli.

Solitamente realizzati con materiali come pelle, gomma o tessuti resistenti, questi guanti sono ideali per ambienti di lavoro dove il rischio di taglio non è significativo, ma è necessario proteggere le mani da danni più generali.

Vengono usati in lavori che richiedono resistenza alla fatica e alla pressione, come in edilizia o manutenzione.

SCOPRI LA COLLEZIONE
PROTEZIONE MECCANICA

VALZER

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE NERO
FODERA: POLIESTERE NERO
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Oeko Tex** certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 3121X
Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00022
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code GUG14422
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

GRIZZLY

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE GRIGIO
FODERA: POLIESTERE GRIGIO
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Oeko Tex** certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 3121X
Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00027
col. GRIGIO
LOTTO DA 12 PCS TAGLIE PER COLORE

code GUG14427
col. GRIGIO
LOTTO DA 144 PCS TAGLIE PER COLORE

IGLOO

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE GRIGIO
FODERA: POLIESTERE BIANCO
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Oeko Tex** certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 3121X
Oeko-Tex® Standard 100

LOTTO DA
code GUG00028
col. GRIGIO / BIANCO
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA
code GUG14428
col. GRIGIO / BIANCO
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

U-POWER FIT

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FLAT
FODERA: NYLON E SPANDEX
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro rischi meccanici e termici.
- **Destrezza** livello 5
- **Palmo in nitrile** traspirante ed elasticizzato.
- **Guanti leggeri e resistenti all'abrasione** che proteggono con una durata eccezionale.
- **Eccellente Grip**
- **Finezza:** 13
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 3121X
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

LOTTO DA
code GUG00003
col. BIANCO / GRIGIO
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA
code GUG14403
col. BIANCO / GRIGIO
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

MERENGUE

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NA_2 TECHNOLOGY
FODERA: NYLON SPANDEX
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Na_2 Technology** migliora la presa, è durevole e resistente all'olio. È stato formulato per morbidezza, elasticità e resilienza anche contro le temperature fredde.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121X
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00026**
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14426**
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

U-POWER FLEX

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM
FODERA: NYLON E SPANDEX
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- **Destrezza** livello 5
- **Palmo traspirante in Nano schiuma di nitrile** elasticizzato, offre comfort e protezione per tutto il giorno, oltre a mantenere le mani fresche e asciutte.
- **Eccellente resistenza all'abrasione**
- **Ottimo grip**
- **Finezza:** 15
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121X
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00001**
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14401**
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

U-POWER FLEX

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM
FODERA: NYLON E SPANDEX
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- **Destrezza** livello 5
- **Palmo traspirante in Nano schiuma di nitrile** elasticizzato, offre comfort e protezione per tutto il giorno, oltre a mantenere le mani fresche e asciutte.
- **Eccellente resistenza all'abrasione**
- **Ottimo grip**
- **Finezza:** 15
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121X
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00005**
col. GIALLO FLUO / NERO
LOTTO DA **12 PCS**
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14405**
col. GIALLO FLUO / NERO
LOTTO DA **144 PCS**
TAGLIE PER COLORE

U-POWER ICON

GRIP

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE SANDY
FODERA: NYLON E SPANDEX
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- **Destrezza** livello 5
- **Palmo in Nano schiuma di nitrile** traspirante ed elasticizzato
- **Finezza:** 15
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121X
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00002**
col. GIALLO FLUO
LOTTO DA **12 PCS**
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14402**
col. GIALLO FLUO
LOTTO DA **144 PCS**
TAGLIE PER COLORE

FLYNT

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM NERO
FODERA: NYLON E SPANDEX NERO
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- **Resistenza all'abrasione +15.000 cicli** superiore alla norma
- **Rinforzo rosso tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **D-TECH** è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skill Feeling
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121A
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00007**
col. ROSSO / NERO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14407**
col. ROSSO / NERO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

LOVE

WORK

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM NERO
FODERA: NYLON E SPANDEX NERO
TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- **Resistenza all'abrasione +15.000 cicli** superiore alla norma
- **Rinforzo fucsia tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **D-TECH** è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skill Feeling
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121A
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00006**
col. FUCSIA / NERO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14406**
col. FUCSIA / NERO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

KALIX

ECO

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE GREEN
FODERA: POLIESTERE E SPANDEX 100% RICICLATO
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- **15 aghi** permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- **Resistenza all'abrasione +30.000 cicli** superiore alla norma
- **Rinforzo nero tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **U-BUBBLE GREEN** contiene l'11% di nitrile riciclato U-BUBBLE, non si irrigidisce né si crepa al freddo. Raggiunge oltre 30.000 cicli di abrasione
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4131A
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00012**
col. VERDE / NERO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14412**
col. VERDE / NERO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

KUMBA

GRIP

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FLAT
FODERA: NYLON E SPANDEX GRIGIO
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- **15 aghi** consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- **Resistenza all'abrasione +8.500 cicli** superiore alla norma
- **Rinforzo arancione tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Inserti sul palmo per un eccellente grip**
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4121A
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00013**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14413**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

PIKA

ESD

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU
FODERA: POLIESTERE E FIBRA DI CARBONIO
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, service e industria, pesca, automotive
- **Le fibre di carbonio** facilitano la dissipazione dell'eletttricità antistatica causata dall'attrito di due corpi.
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 3131X
EN16350:2014
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100
ESD

code **GUG00014**
col. GRIGIO / BIANCO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14414**
col. GRIGIO / BIANCO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

LAPIS

FOOD SAFE

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM
FODERA: NYLON E SPANDEX
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- **D-TECH** è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skill Feeling
- **Attività di utilizzo:** idoneo per il contatto alimentare
- **Contatto alimentare**
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 3121A
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00015**
col. GRIGIO / AZZURRO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14415**
col. GRIGIO / AZZURRO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

Antitaglio in Poliuretano

I guanti antitaglio in poliuretano offrono protezione dai i tagli grazie a fibre resistenti e una spalmatura sottile che garantisce alta destrezza.

La spalmatura in poliuretano garantisce aderenza e resistenza all'abrasione, senza compromettere la sensibilità e il comfort.

Ideali per lavori che richiedono precisione, come la lavorazione di piccole parti.

SCOPRI LA COLLEZIONE

ANTITAGLIO IN POLIURETANO

SAMBA

CUT B

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU- FOAM
FODERA: NYLON E HPPE
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio B** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione**
- La spalmatura in **PU-FOAM** garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, service e industria, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42B
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00018**
col. GRIGIO / VERDE
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14418**
col. GRIGIO / VERDE
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

TANGO

CUT C

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU- FOAM
FODERA: NYLON E HPPE
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio C** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **13 aghi**
- La spalmatura in **PU-FOAM** garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, service e industria, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42C
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00019**
col. GRIGIO / GIALLO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14419**
col. GRIGIO / GIALLO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

BACHATA

CUT D

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU- FOAM
FODERA: NYLON E HPPE
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio D** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **13 aghi**
- La spalmatura in **PU-FOAM** garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, service e industria, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42D
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00020**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14420**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

SALSA

CUT F

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU- FOAM
FODERA: NYLON E HPPE
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio F** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **13 aghi**
- La spalmatura in **PU-FOAM** garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, service e industria, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42F
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00021**
col. GRIGIO / ROSSO
LOTTO DA **12 PCS** TAGLIE PER COLORE

code **GUG14421**
col. GRIGIO / ROSSO
LOTTO DA **144 PCS** TAGLIE PER COLORE

U-Power
U-Power

Antitaglio in Nitrile

I guanti antitaglio con spalmatura in nitrile offrono resistenza ai tagli, e abrasioni garantendo anche una buona aderenza e destrezza.

La spalmatura in nitrile offre inoltre un'eccellente resistenza a oli, solventi e abrasioni, oltre a garantire una lunga durata.

Sono leggeri, traspiranti e durevoli, ideali per ambienti di lavoro ad alto rischio, come meccanica, edilizia e manutenzione.

SCOPRI LA COLLEZIONE
ANTITAGLIO IN NITRILE

U-POWER HIGH

CUT B

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY
FODERA: GRAFENE, NYLON E SPANDEX
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio B** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **Destrezza** livello 5, **finezza:** 13, **protegge dai raggi UV-A e UV-B**
- **Termoregolatore, neutralizzatore di odori, proprietà batteriostatiche**
- **Rinforzo** tra pollice e indice per una durata prolungata del guanto.
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42B
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100
GRAFENE

code **GUG00004**
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA **12 PCS**
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14404**
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA **144 PCS**
TAGLIE PER COLORE

ATLAS

CUT C

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE PLUS
FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE GRIGIO
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio C** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **21 aghi** aumentano la destrezza, migliore vestibilità e leggerezza
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-BUBBLE PLUS** non si irrigidisce né si crepa al freddo e ha una resistenza al freddo fino a -20 gradi. Inoltre è traspirante ed elastica. **Resistenza all'abrasione +25.000 cicli** tre volte superiore a qualsiasi guanto
- **Rinforzo arancione tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42C
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00009**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA **12 PCS**
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14409**
col. ARANCIO / GRIGIO
LOTTO DA **144 PCS**
TAGLIE PER COLORE

RUMBA

CUT C

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY
FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio C** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **18 aghi** consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42C
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00023
col. GRIGIO / GIALLO
LOTTO DA 12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14423
col. GRIGIO / GIALLO
LOTTO DA 144 PCS
TAGLIE PER COLORE

JASPER

CUT D

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE MICRO FOAM ULTRA RESISTENTE
FODERA: SGF TECH
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio D** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **18 aghi** consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- **Rivestimento progettato per incanalare i liquidi**
- **Rinforzo verde tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- **SGF TECH** permette al guanto di avere una protezione al taglio pur non avendo al suo interno fibre di vetro e di acciaio, evitando irritazioni della pelle durante il suo utilizzo
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42D
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00010
col. VERDE / GRIGIO
LOTTO DA 12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14410
col. VERDE / GRIGIO
LOTTO DA 144 PCS
TAGLIE PER COLORE

POLKA

CUT D

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY
FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio D** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **18 aghi** consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42D
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00024
col. GRIGIO / ARANCIO
LOTTO DA 12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14424
col. GRIGIO / ARANCIO
LOTTO DA 144 PCS
TAGLIE PER COLORE

KAI

CUT E

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: W-LITE NITRILE
FODERA: HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLIESTERE, SPANDEX
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio E** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **21 aghi** aumentano la destrezza, migliore vestibilità e leggerezza
- **Resistenza all'abrasione +25.000 cicli** tre volte superiore a qualsiasi guanto
- **Rinforzo giallo tra pollice e indice** per una durata maggiore
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- **W-LITE NITRILE** è una nano schiuma ultrasottile, estremamente traspirante. Il Tungsteno inserito nel guanto garantisce sicurezza e protezione dai tagli.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 4X42E
Touch screen
Oeko-Tex® Standard 100

code GUG00011
col. GIALLO / GRIGIO
LOTTO DA 12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14411
col. GIALLO / GRIGIO
LOTTO DA 144 PCS
TAGLIE PER COLORE

MAZURKA

CUT F

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY
FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Guanto antitaglio F** con protezione contro i rischi meccanici e termici
- **18 aghi** consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- **Attività di utilizzo:** industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX

EN388 4X42F

Touch screen

Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00025**
col. GRIGIO / ROSSO
LOTTO DA **12 PCS**
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14425**
col. GRIGIO / ROSSO
LOTTO DA **144 PCS**
TAGLIE PER COLORE

UPower
9/L
EN388
EN407
4X42J
XIIXXL
CE
UK
U-Group SRL
Via Per Borgomanero 50, Paruzzaro

Protezione dal Freddo

I guanti da lavoro di protezione contro il freddo sono progettati per mantenere le mani calde e protette in ambienti a basse temperature. Sono realizzati con tessuti esterni resistenti al vento e all'umidità, come nylon e pelle, che offrono una protezione contro pioggia e neve.

I guanti sono anche rinforzati per resistere all'abrasione e garantire durata in condizioni di lavoro difficili.

Sono ideali per lavori all'aperto, in magazzini frigoriferi, nei settori della logistica e dell'edilizia durante l'inverno.

SCOPRI LA COLLEZIONE
PROTEZIONE DAL FREDDO

OLAF

THERM

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: HPT
FODERA INTERNA: COTONE SPAZZOLATO
FODERA ESTERNA: POLIAMMIDE
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Tecnologia idrorepellente **HPT**: la formulazione unica del rivestimento rimane morbida e flessibile a temperature fino a -50°C.
- **Attività di utilizzo:** industria alimentare, pesca, agricoltura e giardinaggio, lavori all'aperto
- **Polsino confortevole** in Nylon elasticizzato.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020 X1XXXX
EN388 3231A
EN511:2006 X2X

Sanitized Actifresh

code **GUG00016**
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA **12 PCS**
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14416**
col. GRIGIO / NERO
LOTTO DA **144 PCS**
TAGLIE PER COLORE

CASCHI DA LAVORO

Casco da lavoro leggero e molto comodo con barra multifunzione che protegge da detriti, sole, vento e pioggia.

- ADAPTIVE FIT SYSTEM
- VISIERA PROTETTIVA
- PREDISPOSIZIONE CUFFIE
- SISTEMA DI REGOLAZIONE ANTI-SCALZAMENTO
- IMBOTTITURA TRASPIRANTE INTERCAMBIABILE
- FASCIA FRONTALE REGOLABILE
- SLOT AGGANCIO LAMPADA
- CALOTTA FLUO
- SISTEMA CINTURINI POSTERIORE
- SISTEMA DI RICIRCOLO D'ARIA



ADAPTIVE FIT SYSTEM

Sistema di regolazione taglia micrometrica che si adatta ad ogni forma del capo e dona comfort e calzata eccellente.



VISIERA PROTETTIVA

- Telaio visiera con frontino protezione sole, acqua e detriti
- Bordatura lente in gomma antiurto
- Meccanismo rotazione 4 posizioni
- Sistema anti-svitamento perni - BREVETTATO
- Sistema aggancio/sgancio rapido senza viti e pezzi separati
- Bag proteggi visiera



PREDISPOSIZIONE CUFFIE

Sistema di aggancio universale compatibile con qualsiasi tipo di cuffia presente sul mercato.



SISTEMA DI REGOLAZIONE ANTISCALZAMENTO

- Posizione ritratta compatta
- Appoggio sottonuca regolabile in altezza
- Stabilità e comfort di calzata
- Grande superficie avvolgente, traspirante
- Rotella antiscivolo



IMBOTTITURA TRASPIRANTE INTERCAMBIABILE

- Conforme alla norma EN 397
- Camera vuota interna per una maggiore ventilazione
- Imbottitura traspirante e leggera
- Intercambiabile - facile posizionamento
- Comfort calzata



FASCIA FRONTALE REGOLABILE

- Conforme alla norma EN 397
- Regolabile in 3 posizioni
- Imbottitura traspirante, staccabile e lavabile



SLOT AGGANCIO LAMPADA

Foro frontale che consente un'illuminazione forte ed omogenea in tutto il campo visivo.



CALOTTA FLUO

Gamma di colori fluorescenti



SISTEMA CINTURINI POSTERIORE

- Cinturini incrociati nella parte posteriore
- Stabilità
- Avvolgenza
- Comfort calzata



SISTEMA DI RICIRCOLO D'ARIA

Forma della calotta interna ed esterna studiata per donare all'utilizzatore una maggiore sensazione di leggerezza e freschezza.

ANTARES

TAGLIA UNIVERSALE: da 52 a 63

CASCHI

MATERIALI

- **Calotta Esterna:** POLICARBONATO LEXAN™ : Materiale estremamente resistente agli urti e agli impatti, virtualmente infrangibile, non si scheggia né si frantuma, con una resistenza meccanica tre volte superiore a ABS e cinque volte superiore al Polipropilene
- **Corona interna:** EPS ESPANSO HD
- **Rinforzo Interno:** EPS ESPANSO HD CONFORME ALLA
- EN 397:2012+A1:2012
- **Fascia Frontale, Imbottitura, Cinturini:** NYLON TRASPIRANTE
- **Sottogola:** SIMIL PELLE

- **Peso:** 450 g c.a.
- **Certificazioni:** EN 397:2012+A1:2012
- EN 397 prove aggiuntive: -30°C
- Protezione contro gli urti frontali, posteriori e laterali grazie alla corona interna
- Punto 4.2.2 penetrazione
- **Attività di utilizzo:** ponteggi e trabattelli, tetti e piani inclinati, strutture metalliche, lavori su fune, evacuazione impianti a fune, ambienti confinati, scale portatili e piattaforme elevabili, arboricoltura, elisoccorso



code **HHS001VF**
col. VERDE FLUO

code **HHS001WW**
col. WHITE

code **HHS001YF**
col. YELLOW FLUO

code **HHS001RM**
col. RED MAGMA

code **HHS001YP**
col. YELLOW

code **HHS001OF**
col. ORANGE FLUO

code **HHS001BC**
col. BLACK CARBON

code **HHS001DB**
col. DEEP BLUE

CARATTERISTICHE

Slot aggancio lampada

Slot aggancio fasce porta-lampada

Slot aggancio visiera

Grande superficie d'appoggio avvolgente, traspirante

Slot aggancio fasce porta-lampada
Protezione contro detriti, sole, vento, pioggia

Slot aggancio porta badge

Posizione ritratta compatta

Rotella antiscivolo

Appoggio sottonuca regolabile in altezza

Slot aggancio cuffie anti-rumore

Note Informative – Caschi Protettivi

NORMATIVA EUROPEA

È la normativa europea che specifica i requisiti fisici e prestazionali, i requisiti di marcatura e i metodi di prova per i caschi di protezione per l'industria.
Gli elmetti di protezione dell'industria sono destinati essenzialmente a proteggere l'utilizzatore da oggetti in caduta e dalle lesioni osseo-cerebrali che possono derivarne.
Lo standard di sicurezza include le prove di assorbimento degli urti verticale, la resistenza alla perforazione, resistenza alla fiamma e fissaggio del cinturino previsto sottogola.
Esistono inoltre requisiti Opzionali non obbligatori della EN397 quali temperature molto basse, temperature molto alte, metalli fusi e deformazione laterale.

IMPATTI E PENETRAZIONE

La resistenza agli urti da oggetti in caduta prevede un impatto dall'alto da una determinata distanza.
I sensori della testa di prova devono registrare una forza assorbita minore di 5,0 kN, al fine di evitare o ridurre traumi all'utilizzatore.
La resistenza alla perforazione (da parte di oggetti appuntiti/affilati) prevede l'urto di un percussore appuntito il quale non deve trafiggere la calotta dell'elmetto.

RESISTENZA ALLA FIAMMA

La prova di resistenza alla fiamma prevede l'esposizione della calotta dell'elmetto ad una fiamma normalizzata. La prova viene superata se l'esposizione alla fiamma e al calore non produce evidenti danni al materiale e se la combustione non persiste.

FORZA DEL SOTTOGOLA

Fissaggio del cinturino sottogola il quale deve aprirsi se sottoposto a una forza compresa tra un minimo di 150N e un massimo di 250N, tramite una prova che sottopone il cinturino ad una forza di trazione.

REQUISITI OPZIONALI

L'elmetto può essere testato con condizioni che ne attestino la resistenza a temperature molto basse -20°C o -30°C, e a temperature molto elevate + 150°C, senza subire rilevanti alterazioni o danni.
Il requisito molten metal prevede la colata di metallo fuso sull'elmetto, poi esaminato per rilevare i danni subiti.
Nelle prove di deformazione laterale l'elmetto viene sottoposto a forze di compressioni trasversali che determina delle deformazioni, che vengono poi esaminate.

ANTARES	IMPATTI VERTICALI	PENETRAZIONE	RILASCIO SOTTOGOLA	SPRUZZO DI METALLO FUSO (MM)	RESISTENZA ALLA FIAMMA	DEFORMAZIONE LATERALE (LT)	BASSE TEMPERATURE	ALTE TEMPERATURE
	●	●	●		●		●	

PLUS

Gli accessori che fanno la differenza.

code **WFU215VR**
LOTTO DA

10 PCS
4 GIALLO
3 ARANCIO
3 BLU

ONE SIZE OCCHIALI FUTURE

COMPOSIZIONE

• Montatura in TR90

• Lenti polarizzate UV400

- **Occhiale da sole adatto ad ogni occasione.** Montatura leggera, comoda, resistente e anallergica in TR90 (speciale composizione di nylon e fibra di carbonio).
- **Inserti in colore argento con "testa di leone"** in outline e stanghetta trasparente con stampa logo U-Power.
- **Lenti polarizzate** che migliorano la visione assorbendo la luce riflessa, proteggono al 100% dai raggi UVA e UVB riducendo l'affaticamento visivo. In dotazione con l'occhiale viene data una pratica custodia.

code **WFU215VR**
col. VARI

NITE BELT TAGLIE S/M, L/XL, 2XL/4XL

COMPOSIZIONE
70% Poliestere • 30% Fibra di gomma naturale

- **Cintura** tecnica con fibbia a sgancio rapido e fettuccia in nylon elasticizzato.

code **WAC345BC**
col. BLACK CARBON

NIKO

TAGLIE M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

LOTTO DA
3 PCS
TAGLIE PER COLORE

COMPOSIZIONE
Palmo: 60% Nylon • 40% Poliuretano
Dorso: 95% Nylon • 5% Poliuretano

- **Guanto da lavoro con ottima vestibilità**, destrezza e flessibilità. Dorso realizzato in materiale stretch, traspirante e di colore fluorescente con inserti reflex in corrispondenza delle dita per rendere i guanti più visibili in condizioni di scarsa illuminazione. Palmo in resistente pelle sintetica.
- **Rinforzo tra indice e pollice.** Chiusura polsino con velcro. Inserti in tessuto elasticizzato tra le dita e finitura in silicone sulle dita per aumentare il grip della presa.
- Questo guanto è inoltre touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet che permette di rimanere sempre connessi sul lavoro.

code **WGP204YF**
col.YELLOW FLUO

code **WGP204OF**
col.ORANGE FLUO

code **WGP204GF**
col.GREEN FLUO

EN 388
EN 21420

Note Informative – Guanti Protettivi

EN 21420 Requisiti generali e metodi di prova - Guanti di protezione

- Comfort ed efficienza: destrezza, dimensioni, taglie e lunghezze minime.
- Marcatura dei guanti e delle confezioni (marchio CE, pittogrammi, taglia, codice prodotto, marchio o nome produttore).
- Nota informativa ed istruzioni per l'uso.
- Requisiti di innocuità dei guanti (pH e contenuto Cromo VI nei guanti in pelle).
- Categorie di rischio dei guanti (I-rischi minori, II-rischi intermedi, III-rischi complessi).
- Definizione "solo per rischi minori".

Protezione per:
lavorazioni meccaniche leggere e superficiali, manipolazione soluzioni detergenti diluite a debole azione, manipolazione di piccoli componenti leggermente caldi (max 50°C), attività esterna invernale con temperature media (max 0°C).

ABC

EN 511
Guanti per la protezione dal freddo

In questa norma si misura la capacità del guanto di condurre il freddo e la capacità isolante. Insieme al pittogramma vengono presentate 3 cifre (ABC) che rappresentano i livelli di performance relativi alle specifiche qualità protettive.

A	**Freddo convettivo.** Indica la resistenza termica alla trasmissione graduale del freddo.	0 - 4 (4 = migliore)
B	**Freddo per contatto.** Indica la resistenza termica al contatto con un oggetto freddo.	0 - 4 (4 = migliore)
C	**Resistenza alla penetrazione dell'acqua (5min).** Il risultato 0 significa penetrazione d'acqua dopo 5 minuti di esposizione; il risultato 1 significa nessuna penetrazione d'acqua dopo 5 minuti.	0 o 1*

GINOCCHIERE

ONE SIZE

LOTTO DA
6 PCS

COMPOSIZIONE
100% EVA

1

- **Ginocchiere ergonomiche** ideali per chi svolge lavori prolungati in posizione inginocchiata.
- Adatte a tutti i pantaloni **U-Power** dotati di tasche porta ginocchiere.
- **Ginocchiere** conformi alla normativa **EN 14404:2004+A1:2010 (Tipo 2, Livello 1)**

code **WGC061BC**
col.BLACK CARBON

EN 14404 (TIPO 2, LIVELLO 1)

SCALDACOLLO

ONE SIZE

COMPOSIZIONE
100% Poliestere

Fall Winter

- **Scaldacollo in pile** con regolatori e logo U-Power ricamato.
- **Dettagli reflex** per aumentare la visibilità nei colori fluo.

LOTTO DA
6 PCS
PER COLORE

code **WAC060BC**
col.BLACK CARBON

code **WAC172YF**
col.YELLOW FLUO

code **WAC172OF**
col.ORANGE FLUO

code **WAC172PF**
col.PINK FLUO

ONE

ONE SIZE

PLUS

COMPOSIZIONE
100% Acrilico

LOTTO DA
6 PCS
PER COLORE

- **Berretto invernale** rivestito internamente in Thinsulate®

code **WAC127BC**
col.BLACK CARBON

code **WAC127YF**
col.YELLOW FLUO

code **WAC127OF**
col.ORANGE FLUO

code **WAC127PF**
col.PINK FLUO

CUFFIA U-POWER

ONE SIZE

LOTTO DA
10 PCS
4 BC
3 DB
2 AG
1 PF

COMPOSIZIONE
BLACK CARBON
• 100% Acrilico
DEEP BLUE / ASPHALT GREY / PINK FLUO
• 50% Acrilico • 50% Poliestere

- **Berretto invernale in maglia a costine**
- **Etichetta frontale**

code **WAC219VR**
col.VARI

CAP U-POWER

ONE SIZE

LOTTO DA

10 PCS
-2BC / YF
-2BC / YP
-2DB / OF
-2DG / YF
2AG / VF

COMPOSIZIONE
100% Cotone
- 255 gr/m²

- **Cappellino realizzato in 100%** cotone traspirante, rifinito con un elegante ricamo sul davanti e sul laterale. Dotato di chiusura regolabile per una vestibilità personalizzata e visiera curva per una protezione ottimale dal sole. Ideale per ogni occasione, offre comfort e stile in un unico accessorio.

code **WAC292VR**
col.VARI

SHOP IN SHOP

Esporre al meglio l'universo U-POWER all'interno dei negozi specializzati risulta strategico per la vendita degli articoli stessi. Per questo motivo abbiamo studiato una soluzione espositiva modulare in grado di aumentare la visibilità del prodotto e di stimolarne l'acquisto. Lo Shop in Shop è disponibile in differenti soluzioni.

COMPONI IL TUO CORNER U-POWER

ESPOSITORE A PARETE

ESPOSITORE A PARETE
CODICE: ES00086



ACCESSORI



RIPIANO CON RINGHIERA
90 X 40 CM
CODICE: ES00087

KIT 5 RIPIANI SCARPE
29,5 X 13,5 CM
CODICE: ES00088

BARRA PORTA ABITI
96 X 30 CM
CODICE: ES00089

BARRA CON 2 STAFFE PORTA ABITI
96 X 30 CM
CODICE: ES00090

MODULO ESPANSIONE IN ALTEZZA
100 X 50 CM
CODICE: ES00104

BARRA CAMERINO
100 X 80 CM
CODICE: ES00094

ALLESTIMENTO PARETE ESPOSITIVA

ACCESSORI

KIT 10 GANCI PORTA
PANTALONI IN SACCHETTO
CODICE: ES00093



KIT 10 GANCI
20CM
CODICE: ES00092

KIT 10 GANCI DOPPI
30CM
CODICE: ES00091

KIT GRUCCE 24 CAPOSPALLA + 24 PORTA PANTALONE
CODICE:ES00078

KIT 4 VASCHETTE ACCESSORI
CODICE: ES00119
32 X 40 X 27 CM

ESPOSITORE CALZE
CODICE: ES00119
46 X 39 X 115 CM

ESPOSITORE DA TERRA
CODICE: ES00122
35 X 38 X 180 CM

ESPOSITORE ACCESSORI
CODICE: ES00179
37 X 30 X 112 CM

ESPOSITORI

ESPOSITORE INDUSTRY
CODICE: ES00169

ESPOSITORE U-IRON
CODICE: ES00074



ALLESTIMENTO PARETE CON ISOLA ESPOSITIVA U-IRON

TAPPETO U-POWER
CODICE: MU00565

ROLL-UP

ROLL-UP SCARPE
CODICE: ES00083
80 X 200 CM

ROLL-UP FUTURE
CODICE: ES00111
80 X 200 CM

ROLL-UP LADY
CODICE: ES00124
80 X 200 CM

ROLL-UP GUANTI
CODICE: ES00142
80 X 200 CM

ROLL-UP GERARD BUTLER ITALIA
CODICE: ES00134
80 X 200 CM

ROLL-UP GERARD BUTLER EU
CODICE: ES00135
80 X 200 CM

ESPOSITORI

ESPOSITORE DA TERRA PER GUANTI
CODICE: ES00143



ESPOSITORE DA TERRA PER CASCHI
CODICE: ES00156

ESPOSITORE DA TERRA U-POWER
CODICE: ES00036
45 X 35 X 160 CM

ESPOSITORE DA BANCO GUANTI
CODICE: ES00138
40 X 25 X 46 CM

ESPOSITORE DA BANCO EDGE RED LION
CODICE: ES00071
33 X 45 CM

ESPOSITORE DA BANCO CASCHI
CODICE: ES00158
35 X 22 X 40 CM

MANICHINI

MANICHINO UOMO
CODICE: ES00016
170 CM

MANICHINO DONNA
CODICE: ES00120
170 CM

MENSOLA U-POWER PER PARETE DOGATA
30 CM
CODICE: ES00100

INSEGNA U-POWER
CODICE: ES00099
150 X 66 CM

TELO U-POWER IN PVC CON OCCHIELLI
150 X 70 CM
CODICE: MU00443

BANNER U-POWER IN FOREX
150 X 70 CM
CODICE: ES00096

BANNER U-POWER IN FOREX
100 X 30 CM
CODICE: ES00097

KIT ADESIVI IN PVC U-POWER
CODICE: MP00031
22 X 22 CM

TARGA U-POWER DA PARETE
CODICE: ES00098
40 X 30 CM

ESPOSITORE DA BANCO
CODICE: ES00131
52 X 37 CM

SEDIA DA REGISTA U-POWER
CODICE: ES00101

TAPPETO U-POWER
80 X 50 CM
CODICE: MU00442

ESPOSITORE ACCESSORI DA BANCO
CODICE: ES00040

TECNOLOGIE

KEEP DRY è una membrana di nuovissima concezione che, grazie a una tecnologia altamente innovativa, assicura protezione dal vento, impermeabilità e traspirabilità anche nelle condizioni più estreme.

La tecnologia STORM SHELL è progettata per tenere il corpo riparato e asciutto anche in condizioni climatiche ed atmosferiche significativamente avverse: comfort e protezione in ogni momento.

COMBAT è il sistema di rinforzo del tacco del pantalone mediante un apposito materiale antiabrasivo. Protegge il capo dall'usura in ambienti dove gli elementi (acqua, cemento ecc.) mettono a dura prova i classici tessuti workwear.

È un tessuto fatto di materie flessibili e leggere, capace di schermare e bloccare le onde elettromagnetiche prodotte dai cellulari. Così facendo BESAFE favorisce una miglior protezione del corpo umano dai rischi per la salute derivanti da inquinamento elettromagnetico.

POWERFIT è un tessuto ad alte prestazioni che introduce nel workwear i principi della compressione graduata, garantendo una migliore circolazione sanguigna e favorendo il defaticamento a seguito di sforzi fisici. POWERFIT è realizzato inoltre con tecnologia seamless (senza cuciture), per garantire il massimo comfort.

Consente l'utilizzo di smartphone e tablet senza rinunciare a protezione e sicurezza in ambito lavorativo, attraverso una speciale fibra conduttiva inserita in corrispondenza del dito indice. I guanti con TAP&TOUCH sono compatibili con tutti i dispositivi touch screen.

Le tasche FREE POCKET sono studiate per garantire una massima capienza pur mantenendo la dimensione normale. Lasciando il fondo tasca libero, si facilitano i naturali movimenti del corpo in ogni posizione.

Il processo di produzione tessile STONEY è usato per dare ad un indumento nuovo un colore unico e caratteristico. Il lavaggio tramite le pietre aiuta ad aumentare la morbidezza e la flessibilità del tessuto.

FREE SOUND è una tecnologia ideata in nome della praticità e della quotidianità. I capi **U-POWER** hanno un'uscita in morbido silicone che permette il passaggio degli auricolari dalla tasca interna, garantendo maneggevolezza e facilità d'uso.

La PA MICROFIBER presenta uniche qualità di traspirabilità, rapida asciugatura e notevole morbidezza producendo un'ottima sensazione di comfort. L'elevato potere coprente e tenacità inoltre rendono il capo particolarmente leggero e resistente.

U-4 è un tessuto elastico che si muove in 4 direzioni consentendo una piena libertà di movimento. Resistente alla lacerazione e piacevolmente morbido sulla pelle è un tessuto che si muove con il corpo offrendo un alto livello di comfort. Inoltre, asciuga rapidamente, è idrorepellente e altamente traspirante.

U-TEX è una membrana in TPU (poliuretano termoplastico): elastica nelle 4 direzioni, leggerissima, ultrasottile, resistente agli oli e ai grassi, assicura ottime caratteristiche di traspirabilità e impermeabilità.

GRAFENE è un materiale estremamente sottile, leggero, molto flessibile, resistente e con proprietà antibatteriche e antistatiche. Il Grafene applicato ai tessuti è in grado di distribuire in modo uniforme il calore del nostro corpo "spostando" il calore dai punti più caldi a quelli più freddi.

BC BLACK CARBON
DB DEEP BLUE
DS DESERT SAND
GG GREY GRAPHITE
GJ GUADO JEANS
MB MIDNIGHT BLUE
DG DARK GREEN
OF ORANGE FLUO
RM RED MAGMA
BB BLACK BLACK

GM GREY METEORITE
SG STONE GREY
WB WESTLAKE BLUE
YF YELLOW FLUO
RL ASPHALT GREY GREEN
VF VERDE FLUO
BF BLACK FUCSIA
PF PINK FLUO
GI GREY IRON
BR BLUE ROYAL

GS GREY SILVER
AG ASPHALT GREY
GF GREY FUCSIA
LS LIMESTONE
BO BURNT OLIVE
GW GREEN WATER
WH WHITE
OO ORANGE ORANGE
YY YELLOW YELLOW
GG GREY GREY

YP YELLOW PEPITA
EG EMERALD GREEN
CF CIANO FLUO

SETTORI DI ATTIVITA

- TRASPORTI E LOGISTICA
- EDILIZIA E COSTRUZIONI
- SERVICE E INDUSTRIA
- ARTIGIANI
- AEROPORTI, FERROVIA, PORTI INTERMODALI, LAVORI SU STRADA
- AGRICOLTURA E GIARDINIERI
- INDUSTRIA ALIMENTARE
- PROTEZIONE CIVILE E IL PRONTO INTERVENTO

Etichetta di lavaggio: Fare riferimento all'etichetta indumento per i corrispondenti dettagli lavaggio.

Non lavare	Temperatura massima 40°C delicato	Asciugatura a temperatura ridotta in tamburo	Ferro max 150°C
Temperatura massima 30°C	Temperatura massima 60°C	Stenditura	Non lavare a secco
Temperatura massima 30°C molto delicato	Non candeggiare	Non stirare	Lavaggio a secco professionale
Temperatura massima 40°C	Non asciugare in tamburo	Ferro max 110°C	

Per preservare la qualità e durata del capo, prima di ogni lavaggio si consiglia di chiudere con cura tutte le zip e i velcri e girare l'indumento al rovescio, utilizzare detersivo neutro, evitare ammorbidenti, smacchiatori e candeggina.

OFFICIAL SPONSOR 2024/2025

TAGLIE



VESTIBILITÁ E MISURE

Gli indumenti U-POWER sono robusti, resistenti e confortevoli.

La tabella anatomica U-POWER vi aiuterà a selezionare i capi della taglia piu adatta a voi in modo semplice e veloce.

Le misure sotto riportate sono riferite alle dimensioni dell'individuo. U-Power consiglia all'utilizzatore di provare il capo prima dell'acquisto poiché le misure possono variare a seconda del fit di ogni tipo di indumento.

Misure anatomiche maglie e giacche

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A Torace	cm	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126	126-134	134-142	142-150

Misure anatomiche pantaloni da uomo

UK		30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48
FR		38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
EU		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
B CIRCONFERENZA TOTALE Vita	cm	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123
C INTERNO Gamba	cm	79	80	81	83	84	85	86	87	87	88	89

Misure anatomiche pantaloni da uomo TG Americane

USA		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
B CIRCONFERENZA TOTALE Vita	cm	68-74	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130	130-136
C INTERNO Gamba	cm	84	85	86	87	88	88	88	89	89

Misure anatomiche Jeans uomo

INCH		28	30	32	33	34	36	38
USA		S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
B CIRCONFERENZA TOTALE **Vita**	cm	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130
C INTERNO **Gamba**	cm	85	86	87	88	88	88	89

Tabella per la conversione taglie - pantaloni da uomo

SCA*	C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66
EU	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
UK	28R	30R	32R	33R	34R	36R	38R	40R	42R	44R	46R	48R	50R
FR/BR	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
DE/NL	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64

Per verificare la propria taglia è sufficiente seguire le indicazioni specificate nella tabella taglie. Le misure anatomiche qui riportate si riferiscono esattamente a quelle reali della persona misurabili tramite metro sartoriale.

*SCANDINAVIA

Tabella per la conversione taglie Americane - pantaloni da uomo

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
EU	42	44-46	48	50	52	54-56	58-60	62-64	66
UK	28R	30R-32-R	33R	34R	36R	38R-40R	42R-44R	46R-48R	50R
FR/BE	36	38-40	42	44	46	48-50	52-54	56-58	60
DE/NL	40	42-44	46	48	50	52-54	56-58	60-62	64

Tabella per la conversione taglie Americane - maglie e giacche

EU	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
UK	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
FR/BE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
DE/NL	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



Misure anatomiche Felpe e Giacche Donna

USA		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A CIRCONFERENZA TOTALE **Torace**	cm	74-82	82-89	89-97	97-105	105-113	113-121	121-130

Misure anatomiche Pantaloni Donna TG Americane

USA		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
B CIRCONFERENZA TOTALE **Vita**	cm	72-77	77-82	82-87	87-93	93-99	99-105	105-111
C INTERNO **Gamba**	cm	82	84	85	86	87	88	89

			PAG.
ACTIVE CARPET s ESD	S1PS FO SR	0RC20066	84
ACTIVE s ESD	S1PS FO SR	0RL20066	36
ADAK ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20114	58
ADAM s ESD	S1PS FO SR	0RV20076	65
ADVENTURE s ESD	S1PS FO SR	0RL20076	37
AERATOR s ESD	S1PS FO SR	0RI20056	68
AIKO	S3S CI LG FO SR	0UT20124	49
AIR o	01 FO SR	0UK20749	127
ALAIN s	S1PS FO SR	0UF20146	99
ALAN o ESD	S2 FO SR	0RV20222	62
ALANIS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE10114	58
ALASKA UK s	S3S CI FO SR	0RR40384	120
ALEX s	S1PS FO SR	0UF20196	100
ALICANTE s ESD	RS S1PS FO SR	0RI10026	68
ALYX ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20134	58
AMAZON s ESD	S3S FO SR	0SN20154	103
ANDY s ESD	S3S CI FO SR	0SN10244	103
APRIL L	S1P FO SR	0SO20485	132
ARDEN s ESD	S3S CI FO SR	0RS10164	32
ARIA o	S1 FO SR	0RR20181	117
ARIES s ESD	S3S CI FO SR	0RU10134	92
ARIZONA UK s	S3S FO SR	0RR20443	120
ARON s ESD	S1PS FO SR	0RS20096	30
ASCEND s	S3S FO SR	0UA10164	108
ASH	S3S CI LG FO SR	0UT20114	49
ASHER o ESD	01 FO SR	0RO20029	55
ASPEN UK s ESD	S3S CI FO SR	0RL20574	77
ATON ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RE20016	57
ATOS PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20016	87
ATOS s ESD	S1PS FO SR	0RU20016	91
AVION s ESD	S3S CI FO SR	0RU20144	92
AVION s PLUS ESD	S3S CI FO SR	0RP20144	89
AXEL s ESD	S1PS FO SR	0RL20236	37
AYRTON s	S1PS FO SR	0UF20166	99
BARRET s ESD	S3S CI FO SR	0RN10064	26
BART s ESD	S3S CI FO SR	0RV20214	64
BAT s ESD	S1PS FO SR	0RR30624	119
BEAST s	S3S FO SR	0UA20114	108
BELL s	S1PS FO SR	0BC20566	137
BEN s ESD	S3S CI FO SR	0RV20024	64
BERLINO s ESD	S1PS FO SR	0RI21126	68
BETTER s	S1PS FO SR	0BC20576	137
BILLIE s ESD	S3S CI FO SR	0RK20094	81
BIZET	S3S CI FO SR	0RV10324	65
BJORN s	S3S FO SR	0UF20084	101
BLANCO o	S2 FO SR	0RL20272	42
BLASTER s ESD	S1PS FO SR	0RS10106	31
BLINK s ESD	S3S CI FO SR	0RL20334	42
BLIT	S3S CI SC LG FO SR	0UT20154	49
BOB s ESD	S3S CI FO SR	0SN10234	103
BOGOTA s	S3S CI HI HRO FO SR	0RI21034	70
BOLT s ESD	S3S CI FO SR	0RL20043	40
BONDE s	S3S FO SR	0RR10236	118
BOSS L	S1P FO SR	0BC20305	136
BOSTON s ESD	RS S3S CI FO SR	0RI11044	70
BRAD	S3S CI LG FO SR	0UT20144	49
BRADLEY s ESD	S1PS FO SR	0RV20144	62
BRANT ESD	S1PS FO SR	0RV20366	63
BRAVE s ESD	S3S CI FO SR	0RL20184	41
BREEZE o	SB E A FO SR	0UW60011	113
BREZZA s	S1PS FO SR	0RR20196	117
BROOK UK s	ESD S1PS FO SR	0RI30416	78
BRUCE s	ESD S1PS FO SR	0RV20026	62
BRYAN s ESD	S3S CI FO SR	0RS20114	33
BULLS L	S3 HI HRO FO SR	0SO10213	129
BURN o ESD	S2 FO SR	0RI20404	78
BYRON s ESD	S3S CI FO SR	0RS20154	32
CAELI o ESD	01 FO SR	0RO20059	55
CAESAR s ESD	S3S CI FO SR	0RV20324	62
CALEB s ESD	S3S CI FO SR	0RN10094	27
CALGARY UK s	S3S FO SR	0RR70374	120
CALIFORNIA s	S1PS FO SR	0RR20356	118
CANDY s ESD	S3S CI FO SR	0RL20324	43
CANYON UK s ESD	S1PS FO SR	0RI20346	76
CARAVAN s	S1PS FO SR	0SN10056	104
CARBON CARPET s ESD	S3S CI FO SR	0RC20013	84
CARBON s ESD	S3S CI FO SR	0RL20013	40
CARLOS s	S1PS FO SR	0UF20026	99
CARTER s ESD	S3S CI FO SR	0RL10103	40
CHECK L	S1P FO SR	0SO10115	131
CHERRY s ESD	S1PS FO SR	0RL20196	43
CLAY o ESD	SB E A FO SR	0RI60391	78
CLIFF o ESD	S2 FO SR	0RI20394	78
CLIMB GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	0GO10064	95
CLOVIS	S7S CI SC LG FO SR	0UT10154	49
CLUB s ESD	S3S CI FO SR	0RL20114	41
COAL s	S1PS FO SR	0RR20016	117
COAST UK s	ESD S3S CI FO SR	0RL10574	77

			PAG.
CODY s	ESD S1PS FO SR	0RL30316	41
COLIN s	S1PS FO SR	0UF20036	100
COMFORT GRIP o	02 FO SR	0UK20759	127
CONNOR o ESD	01 FO SR	0RO20067	55
CONTROL L	S1P FO SR	0SO20115	131
CORNER s	S3S FO SR	0UC20014	107
COSMO s	S3S CI HI HRO FO SR	0RL10524	52
CROCODILE L	S3 FO SR	0BC10423	136
CROSS S	S3S FO SR	0UC10014	107
CURLY s	S3S FO SR	0RR20624	119
CURRY s ESD	S1PS FO SR	0RS20156	31
CURTISS o	S1 FO SR	0SO20181	132
DAKOTA s ESD	S3S CI FO SR	0RN20064	26
DARDO s	S1PS FO SR	0RR20416	118
DARYL s ESD	S3S CI FO SR	0RS10084	31
DAVE s	S3S CI HI HRO FO SR	0RL20524	52
DEA s ESD	S1PS FO SR	0RL20426	36
DEMON s ESD	S1PS FO SR	0RI20066	69
DENIS	S5 LG FO SR	0PU80010	143
DENVER s ESD	S1PS FO SR	0RI21086	68
DEON ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RE20036	57
DEPP RS L	S3 M CI HI HRO FO SR	0SO10223	129
DESERT L	S1P FO SR	0BC10415	135
DEVASTATE RS s	S3S FO SR	0UA10324	107
DEXTER s ESD	S1PS FO SR	0RU10046	91
DHARMA s ESD	S3S CI FO SR	0RL20164	40
DIWI ESD	S1PS FO SR	0RV20346	63
DOMINATION s	S7S CI FO SR	0RL1E144	46
DOMINGO s	S3S CI HI HRO FO SR	0RI11034	70
DORADO PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20066	88
DORADO s ESD	S1PS FO SR	0RU20066	92
DOVER s	S3S FO SR	0SN20136	104
DRACO PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20046	88
DRACO S ESD	S1PS FO SR	0RU20046	91
DRAX s ESD	S3S CI FO SR	0RI21334	53
DREAM L	S1P FO SR	0BC20335	136
DRIBBLING s	S3S FO SR	0WN20074	105
DROP GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	0GO10054	95
DUBAI UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI11084	72
DUDE GTX s	S7S CI FO SR	0GO10094	95
DUKE s ESD	S3S CI FO SR	0RS20124	31
EDGE	S3 CI HI WG HRO FO SR	0SO10773	129
EGON s ESD	S1PS FO SR	0RN20016	25
ELECT s	S3S FO SR	0UA20624	107
ELECTRA PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20156	89
ELECTRA S ESD	S1PS FO SR	0RU20156	92
ELITE s	S3S FO SR	0UA20564	108
ELVIS s ESD	S1PS FO SR	0RN20026	25
EMBER UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI20384	76
EMOTION s ESD	S1PS FO SR	0RL20086	37
ENOUGH s	S3S FO SR	0UW10164	115
ERMES s ESD	S3S CI FO SR	0RN20104	27
ERUPTION s	S3S CI HI HRO FO SR	0UA20394	108
ESCAPE s ESD	S3S CI FO SR	0RL20464	39
ETNIC s	S3S FO SR	0UM20074	111
FACE s ESD	S3S CI FO SR	0RL20144	41
FAIRY o	S1 FO SR	0BC30331	137
FANGIO s	S1PS FO SR	0UF20186	100
FANTOM s ESD	S3S CI FO SR	0RN10074	27
FIT s	S1PS FO SR	0UA50026	107
FITZ ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RE20026	57
FIXED s	S7S CI FO SR	0RL1E104	45
FLORIDA s	S1PS FO SR	0RR10356	118
FLOYD s ESD	S3S CI AN FO SR	0RL10464	39
FLUX	S1PS FO SR	0RV20384	64
FOREMAN o ESD	01 FO SR	0RO20047	55
FOREST s	S3S FO SR	0SN20044	103
FORM s ESD	RS S3S CI FO SR	0RL1E154	45
FOX o	S1 FO SR	0BC20031	136
FRANK s ESD	S1PS FO SR	0RV20036	62
FREQUENCY s ESD	S1PS FO SR	0RL20456	37
FUERTE s	S3S CI HI HRO FO SR	0RI21314	70
GANG s ESD	S1PS FO SR	0RS20076	30
GARY s ESD	S1PS FO SR	0RV30336	63
GAYNOR s ESD	S3S CI FO SR	0RK10114	81
GEB ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE10064	58
GEMINI PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20026	87
GEMINI s ESD	S1PS FO SR	0RU20026	91
GESSATO s ESD	S3S CI FO SR	0RI20074	71
GIPPO RS s	S3S FO SR	0RR10254	118
GLACE o	S2 FO SR	0RL20262	42
GOING CARPET s ESD	S1PS FO SR	0RC20096	84
GOING s ESD	S1PS FO SR	0RL20096	37
GRAVEL s RS	S3S CI HI HRO FO SR	0UA10584	108
GREENLAND UK s	S3S FO SR	0RR10364	120
GREG o ESD	02 FO SR	0RO20037	55
HARD s ESD	S3S CI FO SR	0RL10356	38
HARRY s ESD	S3S CI FO SR	0RS10114	33

			PAG.
HELSINKI UK s ESD	S3S LG SC CI FO SR	0RI11014	71
HENRY s	S3S FO SR	0UF10074	101
HOWIE	S1PS FO SR	0RV10384	64
HUGO	S5 LG FO SR	0PU80011	143
HUMMER s ESD	S3S CI FO SR	0RL10174	39
HYDRA s ESD	S3S CI FO SR	0RU20134	92
ICARUS s ESD	S1PS FO SR	0RN20046	26
IMPERIUS CARPET s ESD	S3S CI FO SR	0RC20376	84
IMPERIUS s ESD	S3S CI FO SR	0RL20376	38
INFINITY s ESD	S3S CI FO SR	0RL10023	39
INNOVATION RS L	S3 FO SR	0SO10633	131
IROKO s ESD	S3S FO SR	0RR20304	119
IRON RS s	S3S CI HI HRO FO SR	0RR10564	120
IRVIN s ESD	S1PS FO SR	0RN20036	26
ISLAND UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI20334	76
IVY s ESD	S1PS FO SR	0RN20126	26
JACKSON s ESD	S3S CI FO SR	0RK20104	81
JACOB s ESD	S3S CI FO SR	0RS10134	33
JADE s	S1PS FO SR	0SN20086	104
JAGO s ESD	S3S CI FO SR	0RN20084	27
JAGUAR UK s	S3S FO SR	0RR10284	108
JAMES s	S3S FO SR	0UF20234	101
JAX	S3S CI LG FO SR	0UT20134	49
JAZZ s	S3S FO SR	0UC10094	107
JENA RS s	S3S FO SR	0RR10244	119
JESTER ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20094	59
JOE s ESD	S3S CI FO SR	0RV10014	63
JOY s	S1PS FO SR	0SN20096	104
JUMP s	S3S CI HI HRO FO SR	0UM20034	111
JUNE o	S1 FO SR	0RL20241	42
KALEO s ESD	S3S CI FO SR	0RN20074	27
KATE s ESD	S1PS FO SR	0RS20176	30
KATMAI UK L	S3 FO SR	0BC10483	136
KEN s	S3S FO SR	0UF10104	101
KENT s ESD	S3S CI FO SR	0RN10084	27
KICK s ESD	S3S CI FO SR	0RL20023	39
KIMI s	S1PS FO SR	0UF20126	99
KINDLE s ESD	S3S CI FO SR	0RL20404	38
KING s	S3S FO SR	0SN20014	103
KLEVER UK s	S3S CI FO SR	0RR70334	120
KOLBY ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE10124	58
KORA s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL1E214	46
KREED s ESD	RS S3S CI FO SR	0RL1E164	45
KRUG s ESD	S3S CI FO SR	0RS20194	32
KYLE s ESD	S3S FO SR	0RL20273	42
KYROS	S3S CI LG FO SR	0UT10144	49
LAB o	S1 FO SR	0UW20021	113
LABRADOR s	S1PS FO SR	0RR30436	117
LAKE UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI10334	76
LAMAR s ESD	S1PS FO SR	0RK20056	81
LANCASTER UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI11564	77
LAND UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI10384	76
LATITUDE RS L	S3 FO SR	0SO10683	132
LEE s ESD	S3S FO SR	0RL20283	42
LEGEND s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL1E134	45
LEO s	S3S FO SR	0RR20236	118
LEOPARD UK s	S3S CI HI HRO FO SR	0UM70354	111
LEWIS s	S1PS FO SR	0UF20176	99
LIAM o ESD	S2 FO SR	0RV20232	65
LIFT CARPET s ESD	S3S CI FO SR	0RC10013	84
LIFT s ESD	S3S CI FO SR	0RL10013	40
LIGHT ONE s	S1PS FO SR	0RR30566	117
LINEAR	S3S CI FO SR	0RV20404	65
LINKIN s ESD	S3S CI FO SR	0RL20254	42
LION s	S3S FO SR	0SN10014	103
LISBONA s ESD	S3S CI FO SR	0RI21074	70
LOGAN s ESD	S3S CI FO SR	0RV20104	63
LOLLY s ESD	S1PS FO SR	0RL20206	43
LONDRA o ESD	S2 FO SR	0RI21062	72
LORD s ESD	S3S CI FO SR	0RS10124	31
LUCA UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI20354	68
LUCKY o	S1 FO SR	0UE20191	139
LYNX s	S3S FO SR	0RR20284	108
MADRID o ESD	S2 FO SR	0RI21052	72
MAGIC L	S1P FO SR	0BC30335	137
MALIBU s ESD	S3S CI FO SR	0RL20614	77
MAPLE s ESD	S3S CI FO SR	0RI21384	78
MARC	S4 LG FO SR	0PU80012	143
MARCUS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20104	57
MARLIN s ESD	S3S CI FO SR	0RS20134	33
MARS s ESD	S1PS FO SR	0RK20046	81
MARSIGLIA s ESD	S1PS FO SR	0RI21106	69
MASON s ESD	S1PS FO SR	0RS20106	31
MATCH s	S1PS FO SR	0WN20016	105
MATT s ESD	S3S CI FO SR	0RV20014	63
MAUNA L	S3 FO SR	0BC20473	135
MAVERICK ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20074	59
MAYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RE20046	57

			PAG.
MAYON L	S3 FO SR	0BC10473	135
MERAK PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP10144	89
MERAK s ESD	S3S CI FO SR	0RU10144	92
MERIDIANE UK L	S3 FO SR	0SO20683	132
MIAMI s	S1PS FO SR	0RR20346	118
MICHAEL s	S1PS FO SR	0UF20156	99
MICHELLE s ESD	S1PS FO SR	0RV20086	62
MIKA s	S1PS FO SR	0UF20216	100
MIKE s ESD	S1PS FO SR	0RV20066	62
MILO s ESD	S3S CI FO SR	0RS20064	32
MIND s s	S7S CI FO SR	0RL1E114	45
MISTRAL s ESD	S1PS FO SR	0RI50086	69
MITCH ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20064	58
MOJAVE UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI21564	77
MOKI s ESD	S1PS FO SR	0RN20056	26
MONACO s ESD	S3S CI FO SR	0RI20414	72
MONSTER BOA s ESD	S3S CI FO SR	0RL20366	38
MONTANA UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI11554	72
MOON o	SB E A FO SR	0RL20301	43
MORGAN s ESD	S3S CI FO SR	0RL20484	41
MORRISON s ESD	S3S CI FO SR	0RK10104	81
MOSKA UK s ESD	S3S CI LG SC FO SR	0RI21014	71
MOVIDA L	S1P FO SR	0UE20025	139
MOVING s ESD	S1PS FO SR	0RL10086	37
MUSTANG L	S3 FO SR	0UM20013	111
NAIROBI s ESD	S1PS FO SR	0RI21096	69
NAOS s ESD	S3S CI FO SR	0RS20084	31
NASH PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20086	88
NASH s ESD	S1PS FO SR	0RU20086	92
NATE o ESD	01 FO SR	0RO20019	55
NATURAL UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI20324	76
NEGAN s ESD	S1PS FO SR	0RS20026	30
NEK PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP10184	89
NEK s ESD	S3S CI FO SR	0RU10184	93
NELSON s ESD	S3S CI FO SR	0RV10214	64
NERO s ESD	S3S CI FO SR	0RI20154	71
NIAGARA UK s ESD	S3S CI FO SR	0RI10324	76
NICO s	S1PS FO SR	0UF20136	99
NOIR o	S2 FO SR	0RL20282	42
NORDIC PLUS L	S3 CI FO SR	0SO40053	132
NURSE GRIP o	S1 FO SR	0UW20031	113
OASIS L	S1P FO SR	0BC20415	135
ORANGE s ESD	S1PS FO SR	0RL20396	36
ORION PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20056	88
ORION s ESD	S1PS FO SR	0RU20056	91
OSLO s ESD	S1PS FO SR	0RI21136	69
OWEN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE10134	58
OXFORD s	S3S FO SR	0UW20094	115
PANAMA s ESD	S3S CI FO SR	0RI10414	72
PARIGI s ESD	S3S CI FO SR	0RI21044	70
PARKER s ESD	S3S CI FO SR	0RV10024	64
PEAK	S3S CI LG FO SR	0UT10114	49
PERFORMANCE s	S3S CI FO SR	0UM10054	111
PETER s ESD	S3S CI FO SR	0RV20044	63
PHOENIX ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE10104	57
PITUCON L	S3 FO SR	0SO10043	131
POINT CARPET s ESD	S1PS FO SR	0RC20036	84
POINT s ESD	S1PS FO SR	0RL20036	36
PREDATOR s	S3S FO SR	0SN10044	103
PREMIERE L	S3 FO SR	0SO10104	131
PRIME s ESD	S3S CI FO SR	0RL20414	38
PRINCE s ESD	S1PS FO SR	0RK30076	81
PROJECT s ESD	S3S CI FO SR	0RS20204	32
PROVOKE s	S3S FO SR	0UC20064	107
PUSH CARPETs ESD	S1PS FO SR	0RC20056	84
PUSH s ESD	S1PS FO SR	0RL20056	36
QUEBEC UK s	S3S FO SR	0RR20364	120
QUILL L ESD	S3 CI FO SR	0RI11424	53
RADIAL s ESD	S1PS FO SR	0RI20026	68
RAJAS s ESD	S3S CI FO SR	0RI20064	72
RAMAS s ESD	S1PS FO SR	0RL10036	36
REAL L	S1P FO SR	0BC10315	135
REBEL s ESD	S3S CI FO SR	0RI10064	71
REBOUND GRIP o	S2 FO SR	0UW20022	113
REFLEX s ESD	S1PS FO SR	0RI20036	68
REPLY o	S2 FO SR	0UE20192	139
REPTILE RS L	S3 FO SR	0BC10033	135
RESCUE s ESD	RS S3S CI FO SR	0RL1E184	46
RESPONSE o	S2 FO SR	0UW20032	112
RICK s ESD	S3S CI FO SR	0RS20224	31
RIGEL PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20096	88
RIGEL s ESD	S1PS FO SR	0RU20096	92
RING s ESD	S3S CI FO SR	0RL20134	41
RIO s ESD	S1PS FO SR	0RI21116	69
ROBERT s	S1PS FO SR	0UF20096	100
ROBIN s ESD	S1PS FO SR	0RV20096	62
ROCKET s	S7S CI FO SR	0RL2E144	37
RONAN s	S3S CI HI HRO FO SR	0RL10514	53

			PAG.
ROOK ESD	S1PS HI HRO FO SR	0RE20056	57
ROOT	S3S CI SC LG FO SR	0UT20104	50
ROTATIONAL L	S1P FO SR	0BC20035	136
RUSH s ESD	S3S CI FO SR	0RS20164	32
RYAN s ESD	S3S CI FO SR	0RV20304	64
RYDER s ESD	S1PS FO SR	0RS20016	30
SABER s ESD	S1PS FO SR	0RS20046	30
SAFARI s	S3S FO SR	0SN10034	103
SAFE RS L	S3 FO SR	0UE10013	139
SAFE UK L	S3 FO SR	0UE10123	139
SAURON s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL2E214	96
SAVANA s	S3S FO SR	0SN20034	103
SCANDY s ESD	S1PS FO SR	0RI00136	69
SCOTT s ESD	S1PS FO SR	0RV20116	62
SCUDO PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP20124	89
SCUDO s ESD	S3S CI FO SR	0RU20124	93
SCURO s ESD	S3S CI FO SR	0RI10164	71
SEAL	04 LG FO SR	0PU80015	143
SEBASTIEN s	S3S FO SR	0UF20064	101
SENNA s	S1PS FO SR	0UF20206	100
SHADOW ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20124	58
SHANGHAI s ESD	S1PS FO SR	0RI21226	69
SHAPE s ESD	S3S CI FO SR	0RL10114	41
SHEDIR PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP20184	89
SHEDIR s ESD	S3S CI FO SR	0RU20184	93
SHINE o	S2 FO SR	0UW10012	112
SHOT s ESD	S3S CI FO SR	0RL10043	40
SIBERIAN s	S3S CI FO SR	0RR40754	120
SILVER s ESD	S3S CI FO SR	0RL10534	53
SIMPLE L	S3 FO SR	0UE20013	139
SINATRA s ESD	S3S CI FO SR	0RK20114	81
SINERGY GRIP o	SB E A FO SR	0UW60021	113
SIRIO PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20076	88
SIRIO s ESD	S1PS CI FO SR	0RU20076	91
SKAT PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20176	88
SKAT s ESD	S1PS FO SR	0RU20176	91
SKY PLUS s ESD	S1PS FO SR	0RP20036	88
SKY s ESD	S1PS FO SR	0RU20036	91
SMASH GTX s	S7S CI FO SR	0GO10084	95
SNIPER s ESD	S1PS FO SR	0RS20056	30
SOFT o	O2 FO SR	0TE20197	127
SOLID L	S3 FO SR	0SO20104	131
SONG o	S1 FO SR	0SO30011	133
SOYUZ L	S1P FO SR	0SO30015	133
SPECTER s ESD	S1PS FO SR	0RS20036	30
SPIRIT s	S7S CI FO SR	0RL1E124	45
SPRINT o ESD	S1 FO SR	0RR20191	117
SPYKE s ESD	S3S CI FO SR	0RL20103	40
SQUIRREL s	S3S FO SR	0RR10624	119
STAR RS s	S3S FO SR	0UA10574	108
STEGO s ESD	S3S CI FO SR	0RL10376	38
STEVE s ESD	S3S CI FO SR	0RV20054	63
STIG s	S3S FO SR	0UF20074	101
STING GRIP o	02 FO SR	0UK10767	127
STING s ESD	S3S CI FO SR	0RK10094	81
STINGER ESD	S3S CI HI HRO FO SR	0RE20084	59
STOCCOLMA s ESD	S3S CI FO SR	0RI11074	70
STRIDE	S3S CI SC LG FO SR	0UT10104	50
STRIKE s ESD	S3S CI FO SR	0RS10154	32
STRONG s ESD	S3S CI FO SR	0RL20356	38
STRUCTURE o	S2 FO SR	0UW20112	115
STYLE s	S3S FO SR	0RR20254	118
SUMMER CARPET s ESD	S1PS FO SR	0RC20346	84
SUMMER s ESD	S1PS FO SR	0RL20346	37
SUN s	S1PS FO SR	0RR20056	117
SUPER o	SB E A FO SR	0UW60061	115
SURGE GRIP o	SB E A FO SR	0UW60041	113
SVEN s ESD	S3S CI FO SR	0RS20144	33
SYLVIE s ESD	S3S CI FO SR	0RN20134	26
TAIGA L	S3 CI FO SR	0SO40013	132
TANGO s	S3S FO SR	0WN10074	105
TANNER L	S1P FO SR	0BC10345	136
TAURUS PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP20114	89
TAURUS s ESD	S3S CI FO SR	0RU20114	93
TAXI L	S3 FO SR	0UM10263	110
TAYLOR s ESD	S1PS FO SR	0RK20016	81
TEAK s ESD	S3S FO SR	0RR10304	119
TEAM L	S1P FO SR	0BC20345	136
TENERIFE s	S3S CI HI HRO FO SR	0RI11314	70
TERRANOVA UK s	S3S FO SR	0RR10454	120
TEXAS UK s	RS S3S FO SR	0RR10443	120
THANOS s ESD	S3S CI FO SR	0RI11334	68
THIAGO	04 LG FO SR	0PU80013	143
THOMAS s ESD	S3S CI FO SR	0RV20134	62
TIGER s	S3S FO SR	0RR20244	119
TIKI s ESD	S3S CI FO SR	0RL20224	40
TIM s ESD	S3S CI FO SR	0RL20534	53
TOKYO s ESD	S1PS FO SR	0RI21076	68

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

I dati e le caratteristiche indicate nel presente catalogo possono subire delle variazioni senza obbligo di preavviso. La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.
Al fine di migliorare costantemente le collezioni i prodotti contenuti nel presente catalogo potrebbero essere sostituiti o modificati. Le foto contenute sono a titolo puramente esemplificativo e non vincolanti.

			PAG.
TOMMY s	S1PS FO SR	0UF20016	99
TONGUE L	S3 FO SR	0BC20023	135
TONIC GRIP o	O2 FO SR	0UK20767	127
TONY s ESD	S1PS FO SR	0RV20126	62
TRACK L	S3 FO SR	0UM10013	111
TRAIL s	S3S CI HI HRO FO SR	0UM10034	111
TRIBAL s	S3S FO SR	0UM10074	111
TRIX s ESD	S1PS FO SR	0RU20106	93
TROPHY s	S1PS FO SR	0SN20056	104
TUAREG s	S1PS FO SR	0SN20066	104
TUCKER s ESD	S3S CI FO SR	0RS20184	32
TUDOR L	S1P FO SR	0BC20315	135
TWEED s ESD	S3S CI FO SR	0RI10074	71
TWISTER s	S1PS FO SR	0UC20036	107
TYLER s ESD	S3S CI FO SR	0RV10304	64
TYRIAN	S5 LG FO SR	0PU80014	143
ULTRA s ESD	S1PS FO SR	0RL20476	36
VARSAVIA o	ESD S2 FO SR	0RI21292	72
VELAR PLUS s	ESD S3S CI FO SR	0RP10124	89
VELAR s ESD	S3S CI FO SR	0RU10124	93
VENTO s	S1PS FO SR	0RR20186	117
VENTURA s ESD	S3S CI FO SR	0RL10614	77
VEROK s ESD	S1PS FO SR	0RL20216	43
VIBE	S3S CI LG FO SR	0UT10134	49
VORTIX s ESD	S1PS FO SR	0RI20666	68
WALTER s	S3S FO SR	0UF10064	101
XENO s ESD	S3S CI FO SR	0RN20114	27
YARVIS s	S3S CI HI HRO FO SR	0RL20514	53
YELLOW s ESD	S1PS FO SR	0RL20386	36
YODA CARPET s ESD	S3S CI FO SR	0RC20174	85
YODA s ESD	S3S CI FO SR	0RL20174	39
YUKON s	S3S FO SR	0RR20464	119
ZAK s ESD	S3S CI FO SR	0RN20094	27
ZELDA o	S2 FO SR	0RL20292	43
ZORBI s ESD	S3S CI FO SR	0RS20214	33

			PAG.
ALFA	WST068	SMART	233
ALIEN	WFU214	FUTURE	206
ALPIN	WSK052	SKIN	294
ALTAIR	WHL305	HI-LIGHT INDUSTRY	288
ANTARES	WHS001	U-POWER HELMET	329
ANUTA	WIN326	INDUSTRY	248
ARES	WFU280	U-SUPREMACY	176
ARTIC	WEY041	ENJOY	260
ATENE	WIN229	INDUSTRY	240
ATLAS	GUG00009	U-POWER GLOVES	319
ATOM	WPE145	FUTURE	194
BACHATA	GUG00020	U-POWER GLOVES	316
BACKER	WHL162	HI-LIGHT	282
BALMY	WSK309	SKIN	299
BALTIC	WEY128	ENJOY	255
BARK	WEX277	EXCITING	231
BEA	WHL223	HI-LIGHT	280
BEACON	WHL156	HI-LIGHT	276
BELGRADO	WIN226	INDUSTRY	238
BERING	WEY143	ENJOY	260
BIOKO	WFU288	FUTURE	184
BLOW	WSK311	SKIN	297
BOING	WHL207	HI-LIGHT	284
BONITO	WST279	INDUSTRY	239
BOXER	WSK284	SKIN	296
BRAVO TOP	WST202	SMART	235
BRAVO TOP WINTER	WST270	SMART	235
BRIO	WFU341	U-SUPREMACY	182
CAP U-POWER	WAC292	PLUS	337
CEDAR	WEX272	EXCITING	229
CHAMONIX	WSK140	SKIN	293
CHARA	WHL320	HI-LIGHT INDUSTRY	290
CHICA	WST285	INDUSTRY	244
CHIPPER	WSK310	SKIN	299
CHRISTAL	WFU248	FUTURE	190
CINTURA	WAC345	PLUS	333
CLIMB	WDW025	DON'T WORRY	218
CORK	WFU367	U-SUPREMACY	214
CRAFTY	WHL158	HI-LIGHT	281
CRAZY	WHY141	HAPPY	221
CRISP	WHY130	HAPPY	224
CUFFIA U-POWER	WAC219	PLUS	336
CURMA	WSK139	SKIN	293
CURSA	WHL318	HI-LIGHT INDUSTRY	289
CUSHY	WEY142	ENJOY	258
DANY	WHL173	HI-LIGHT	280
DEFENDER	WHL161	HI-LIGHT	281
DUBLINO	WIN231	INDUSTRY	244
ECHO	WST072	INDUSTRY	241
EDELWEISS	WSK051	SKIN	294
ENIF	WHL308	HI-LIGHT INDUSTRY	291
FELIS	WHL319	HI-LIGHT INDUSTRY	290
FIGI	WIN299	INDUSTRY	250
FLASH	WPE116	PERFORMANCE	210
FLUO	WEY195	FUTURE	207
FLYNT	GUG00007	U-POWER GLOVES	311
FOREX	WIM177	IMPACT	212
FREE	WDW022	DON'T WORRY	217
FROST	WSK315	SKIN	298
FUN	WHY018	HAPPY	224
GALAXY	WFU275	FUTURE	186
GAP	WEY125	ENJOY	261
GIADY	WSK218	SKIN	296
GINOCCHIERE	WGC061	PLUS	335
GLARE	WHL151	HI-LIGHT	279
GLEAM	WHL152	HI-LIGHT	279
GLITTER	WHL197	HI-LIGHT	285
GORDON	WPE126	PERFORMANCE	210
GRIN	WHY107	HAPPY	222
GRIZZLY	GUG00027	U-POWER GLOVES	307
GUAPO	WST211	INDUSTRY	237
HARMONY	WFU281	U-SUPREMACY	173
HIKE	WFU343	U-SUPREMACY	171
HORIZON	WFU267	U-SUPREMACY	172
HULL	WFU366	U-SUPREMACY	188
IGLOO	GUG00028	U-POWER GLOVES	308
IMAI	WHL317	HI-LIGHT INDUSTRY	289
JAM	WST150	SMART	234
JASPER	GUG00010	U-POWER GLOVES	320
JUPITER	WEY212	FUTURE	204
KAI	GUG00011	U-POWER GLOVES	321
KALAMATA	WIN338	INDUSTRY	252
KALIX	GUG00012	U-POWER GLOVES	312
KUMBA	GUG00013	U-POWER GLOVES	312
KYRA	WIN289	INDUSTRY	242
LAPIS	GUG00015	U-POWER GLOVES	313
LEEDS	WFU365	U-SUPREMACY	188
LIBRA	WFU249	FUTURE	190

			PAG.
LIGHT	WHL155	HI-LIGHT	276
LIVE	WEY144	ENJOY	261
LOVE	GUG00006	U-POWER GLOVES	311
MAJO	WST350	INDUSTRY	237
MAKALU	WSK099	SKIN	295
MAPLE	WEX274	EXCITING	229
MAUI	WIN325	INDUSTRY	248
MAZURKA	GUG00025	U-POWER GLOVES	322
MEEK	WHY179	HAPPY	221
MELODY	WHL180	HI-LIGHT	283
MERCURY	WFU196	FUTURE	196
MERENGUE	GUG00026	U-POWER GLOVES	309
METROPOLIS	WDW024	DON'T WORRY	218
MIKY	WHL169	HI-LIGHT	278
MIZAR	WHL307	HI-LIGHT INDUSTRY	291
MONACO	WIN227	INDUSTRY	238
NEON	WHL198	HI-LIGHT	285
NIKO	WGP204	GP	334
NIMBLE	WDW084	DON'T WORRY	217
OCCHIALI FUTURE	WFU215	PLUS	333
OCEAN	WEY123	ENJOY	255
OLAF	GUG00016	U-POWER GLOVES	325
OMBO	WEY297	INDUSTRY	247
ONE	WAC127	PLUS	336
PARTY	WHY017	HAPPY	223
PIKA	GUG00014	U-POWER GLOVES	313
PIT	WSY008	U-SUPREMACY	175
PLATINUM BUTTON	WEX069	EXCITING	228
PLUTON	WPE178	FUTURE	200
POLA	WIN337	INDUSTRY	253
POLKA	GUG00024	U-POWER GLOVES	321
QUICK	WPE114	PERFORMANCE	211
RACE	WSY001	U-SUPREMACY	174
RADIANT	WHL157	HI-LIGHT	275
RAINBOW	WEY174	FUTURE	205
RENGA	WEY298	INDUSTRY	247
ROAD	WEY138	ENJOY	262
ROMA	WIN230	INDUSTRY	240
ROMEO	WEX245	EXCITING	227
ROY	WHL222	HI-LIGHT	277
RUMBA	GUG00023	U-POWER GLOVES	320
RYKE	WEY170	ENJOY	259
SALONICCO	WIN339	INDUSTRY	239
SALSA	GUG00021	U-POWER GLOVES	316
SAMBA	GUG00018	U-POWER GLOVES	315
SATURN	WPE181	FUTURE	203
SCALDACOLLO	WAC172	PLUS	335
SHINE	WHL199	HI-LIGHT	284
SIRIUS	WHL306	HI-LIGHT INDUSTRY	287
SMILE	WHY015	HAPPY	222
SNOW	WDW026	DON'T WORRY	219
SNUG	WEY129	ENJOY	258
SOFIA	WIN228	INDUSTRY	243
SOLARIS	WFU344	U-SUPREMACY	177
SOTRA	WEY296	INDUSTRY	246
SPACE	WFU187	FUTURE	198
SPOCK	WFU213	FUTURE	199
START	WSY003	U-SUPREMACY	177
STURDY	WSK312	SKIN	298
SUBU	WHL171	HI-LIGHT	275
SUMMER	WEY132	ENJOY	256
TANGO	GUG00019	U-POWER GLOVES	315
TASTY	WPE119	PERFORMANCE	214
TAUTRA	WEY295	INDUSTRY	246
TOMMI	WEX244	EXCITING	227
TONGA	WIN300	INDUSTRY	250
TRAFFIC	WST071	SMART	234
TREK	WFU342	U-SUPREMACY	170
TUPAI	WIN327	INDUSTRY	249
TUTENDO	WFU287	FUTURE	184
U-POWER FIT	GUG00003	U-POWER GLOVES	308
U-POWER FLEX	GUG00001	U-POWER GLOVES	309
U-POWER FLEX	GUG00005	U-POWER GLOVES	310
U-POWER HIGH	GUG00004	U-POWER GLOVES	319
U-POWER ICON	GUG00002	U-POWER GLOVES	310
UNIVERSE	WFU188	FUTURE	202
URANUS	WEY243	FUTURE	204
VALZER	GUG00022	U-POWER GLOVES	307
VEGA	WHL304	HI-LIGHT INDUSTRY	287
VENUS	WFU225	FUTURE	189
VERTIGO	WPE146	PERFORMANCE	215
VERVE	WFU340	U-SUPREMACY	178
WALL	WFU278	FUTURE	183
WARM	WEY040	ENJOY	259
WAVE	WEY148	ENJOY	257
WAY	WEY264	FUTURE	206
WILLOW	WEX273	EXCITING	230
WINK	WFU255	FUTURE	180

			PAG.
WORLD	WFU189	FUTURE	195
YORK	WFU364	U-SUPREMACY	187
ZAGABRIA	WIN336	INDUSTRY	243
ZEBRU	WSK100	SKIN	295
ZENITH	WSK316	SKIN	297

LADY

SPOCK LADY	WFU213GF	FUTURE	267
SPACE LADY	WFU187GF	FUTURE	267
SPACE LADY	WFU259BC	FUTURE	267
ATOM LADY	WPE145GF	FUTURE	265
ATOM LADY	WPE257BC	FUTURE	265
RAINBOW LADY	WEY174BF	FUTURE	270
WORLD LADY	WFU189GF	FUTURE	263
WORLD LADY	WFU258BC	FUTURE	263
MERCURY LADY	WFU196GF	FUTURE	266
MERCURY LADY	WFU261BC	FUTURE	266
SATURN LADY	WPE181GF	FUTURE	269
SATURN LADY	WPE263BC	FUTURE	269
UNIVERSE LADY	WFU188GF	FUTURE	269
UNIVERSE LADY	WFU260BC	FUTURE	269
PLUTON LADY	WPE178GF	FUTURE	268
PLUTON LADY	WPE262BC	FUTURE	266
WAY LADY	WEY264GF	FUTURE	272
JUPITER LADY	WEY212GF	FUTURE	271
URANUS LADY	WEY243GF	FUTURE	271
SCALDACOLLO LADY	WAC172PF	PLUS	273
ONE LADY	WAC127PF	PLUS	273



U-Power Marketing Department

IL VOSTRO DISTRIBUTORE

U GROUP Srl - Via Borgomanero, 1 - 28040 Paruzzaro (NO) ITALY - Tel. +39 0322 53 94 01 - Fax +39 0322 23 00 01
www.u-power.it • info@u-power.it

DEUTSCHLAND
U GROUP Srl
Tel. +49 (0) 641 97275811
Fax +49 (0) 641 97275813
info@klingelhoefer-ugroup.de

ESPAÑA
U GROUP Srl
Tel. + 34 936 40 48 40
Fax + 34 936 40 48 41
info.es@u-power.it

FRANCE
U GROUP Srl
Tel. +33 3 87 73 34 58
Fax +33 3 87 73 35 32
info.fr@u-power.it

UNITED KINGDOM
U GROUP Srl
Tel. +44 (0) 154 3 417 241
info.uk@u-power.it

NETHERLANDS
U GROUP Srl
Tel. +31 6 290 20 524
red-industry.nl@u-power.it

Ed. 01•2025